



SYSTEM 20KO


**VINDUES
INDUSTRIEN**

Certifikat nr. 128.3

Behandlingssystemer for facadevinduer

Teknos A/S
 Industrivej 19, 6580 Vamdrup
 CVR: 8555 1612
Teknos Behandlingssystem 20KO J, Dækkende

Behandlingssystem	
Nåletræ	
System 1	
System 2	
System 20KO	X
Hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Træ/alu	
System 5	
Fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport
Imprægnering	Teknol Aqua 1410-01	80 g/m ²	EN 152-1
Grunder	Ingen Grunder		
Primer 1	1. Antistain Aqua 5200-01	65-125 g/m ²	
	2. Antistain Aqua 5200-01	65-125 g/m ²	
	3. Antistain Aqua 2901-52	65-125 g/m ²	
	4. Antistain Aqua 2901-52	65-125 g/m ²	
	5. Antistain Aqua 2901-52	65-125 g/m ²	
	6. Antistain Aqua 5200-00	175-200 g/m ²	
	7. Antistain Aqua 2901-00	175-200 g/m ²	
Primer 2	1. Antistain Aqua 5200-01	65-125 g/m ²	
	2. Ingen Primer 2		
	3. GORI 661	35-100 g/m ²	
	4. Ingen Primer 2		
	5. GORI 650	35-100 g/m ²	
	6. Ingen Primer 2		
	7. Ingen Primer 2		
Topcoat 1	Aquatop 2600	175-300 g/m ²	
Topcoat 2	Ingen Topcoat 2		

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering) indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1, 2, 3, ...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1) skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1, 2, 3, ...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

Vinduesindustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i Vinduesindustriens TB for DVV - 7. udgave, rev. 7, jan. 2018.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.



29.05.2018

Dato

Vinduesindustrien

Produkt

Teknol Aqua 1410-01

Myndighedsgodkendelse

BPD Reg.nr. 417-5

BPD

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

21.05.2010 / 19.11.2012

 Vinduesindustrien
 Inge Lehmanns Gade 10
 DK-8000 Århus C
 Tlf. +45 3190 2090
 info@vinduesindustrien.dk
 www.vinduesindustrien.dk