



SYSTEM 2ØKO

VINDUES
INDUSTRIEN

Certifikat nr. 129

Behandlingssystemer for facadevinduer

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup

Teknos Behandlingssystem 2ØKO K, Halvtransparent

Behandlingssystem	
Nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Træ/alu	
System 5	
Fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport
Imprægnering	TEKNOL AQUA 1410-01	80 g/m ²	EN 152-1
Grunder	Ingen Grunder		
Primer 1	1. AQUAPRIMER 2900-02	80 g/m ²	
	2. AQUAPRIMER 2900-02	80 g/m ²	
	3. Ingen Primer 1		
Primer 2	1. Ingen Primer 2		
	2. AQUAFILLER 6500-01	80-90 g/m ²	
	3. Ingen Primer 2		
Topcoat 1	1. AQUATOP 2600	225-275 g/m ²	
	2. AQUATOP 2600	225-275 g/m ²	
	3. AQUATOP 2600	175 g/m ²	
Topcoat 2	1. Ingen Topcoat 2		
	2. Ingen Topcoat 2		
	3. AQUATOP 2600	175 g/m ²	

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering) indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1, 2, 3, ...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1) skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1, 2, 3, ...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

Vinduesindustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i Vinduesindustriens TB for DVV - 7. udgave, rev. 7, 2018.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet:

14. maj 2019

Dato

Vinduesindustrien

Produkt

TEKNOL AQUA 1410-01

Myndighedsgodkendelse

BPD Reg.nr. 417-5

BPD

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

21.05.2010 / 19.11.2012

Vinduesindustrien
Inge Lehmanns Gade 10
DK-8000 Århus C
Tlf. +45 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk