

RENSA SUPER

Maalipesu

RENSA SUPER on tehokas yleispesuaine rakennusten kaikkien pintojen pesuun ja maalauksen esikäsitteilyyn sisällä ja ulkona. RENSA SUPER on haihtuva pesuaine, jota ei ole välttämätöntä huuhdella vedellä. Käyttö on nopeaa ja vaivatonta: lika poistetaan pyyhkimällä, 5 min kuivumisaika ja maalaus. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 015.

RENSA SUPERIA voidaan käyttää kaikilla maali- ja rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ovet, Huonekalut, Ulkokalusteet, Sisäseinä, Ulkoseinä, Sokkeli, Ikkunat
Käytännön riittäisyys	N. 20 m ² / 1 l pesuainetta. Riittäisyyteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Ohenne	Ei laimenneta.
pH	10
Varastointi	Ei saa jäättyä.
Pakkauskoot	1 l, 5 l ja 1 l sumutinpullo. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely

RENSA SUPER on käyttövalmis pesuliuos, jota ei laimenneta.

LIEVÄSTI LIKAANTUNEET PINNAT

Lievästi likaantuneilla pinnoilla tai kohteissa, joissa veden käyttö ei ole mahdollista, voidaan puhdistus suorittaa RENSA SUPER -pyyhinnällä: sieni, pesuliina tms. kostutetaan pesuaineella ja pinta pyyhitään puhtaaksi. Pinta on maalattavissa heti pesuaineen kuivuttua.

VAIKEASTI LIKAANTUNEET PINNAT

Vaikeasti likaantuneita ja suurempia pintoja pestäessä RENSA SUPERIA käytetään kuten perinteisiä pesuaineita:

Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA SUPER on tehokas, mutta käyttäjäystävällinen tuote. Pesuaineen käytössä tulee kuitenkin noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine ei vaurioita maalipintoja, eikä yleisimpiä materiaaleja/rakennepintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.