

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

IEDALA 01: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

- Produkta nosaukums tirgū:
ALPOCRYL KLARLACK 5454
- Artikula numurs:
148300
- 1.2 Vielai vai maisījumam attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
- Vielas/ preparāta pielietojums
Pārklājuma viela

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

- Ražotājs/ piegādātājs:
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- Informācijas sniedzējs:
Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com
- 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:
NotrufEmergen +41 (0)44 251 51 51

IEDALA 02: Bīstamības apzināšana

- 2.1 Vielai vai maisījumam klasificēšana
- Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Kairina ādu.
Eye Irrit. 2 - H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Skin Sens. 1 - H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
STOT SE 3 - H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.



GHS08

Repr. 2 - H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
STOT RE 2 - H373 Var izraisīt dzirdes orgāni bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Aquatic Chronic 3 - H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

- 2.2 Etiķetes elementi
- Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
- Bīstamības piktogrammas



GHS02



GHS07



GHS08

- Signālvārds
Draudi

- Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:

(Turpinājums 2.lpp.)

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454





(Turpinājums 1.lpp.)

- * n-butyl acetate / toluene / ethyl acetate / Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
- * Brīdinājuma uzraksti
 - H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
 - H315 Kairina ādu.
 - H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 - H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 - H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
 - H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
 - H373 Var izraisīt dzirdes orgāni bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
 - H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- * Drošības uzraksti
 - P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.
 - P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
 - P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
 - P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
 - P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
 - P501 Izmest saturu/iepakoju saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.
- * **2.3 Citi apdraudējumi**
- * **PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- * PBT:
 - Nav pielietojams.
- * vPvB:
 - Nav pielietojams.

IEDALA 03: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

- * **3.2 Ķīmiskais raksturojums: Maisījumi**
- * **Apraksts:**
 - Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

- * **Bīstamie komponenti:**

CAS numurs		%
123-86-4	n-butyl acetate	25,00- 40,00
	EK numurs: 204-658-1	
	Reg. nr.: 01-2119485493-29	
		
141-78-6	ethyl acetate	10,00- 25,00
	EK numurs: 205-500-4	
	Reg. nr.: 01-2119475103-46	
		
108-88-3	toluene	10,00- 25,00
	EK numurs: 203-625-9	
	Reg. nr.: 01-2119471310-51	
		
41556-26-7	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	0,50- 1,00
	Reg. nr.: 01-2119491304-40	
		

(Turpinājums 3.lpp.)

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454		
(Turpinājums 2.lpp.)		
*		Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
*	82919-37-7	Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
*		0,0015- 0,50
*		EK numurs: 280-060-4
*		Reg. nr.: 01-2119976378-19
*		 Skin Sens. 1 - H317;  Aquatic
*		Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410
*	1330-20-7	Ksilols
*		5,00- 10,00
*		EK numurs: 215-535-7
*		Reg. nr.: 01-2119488216-32
*		 Flam. Liq. 3 - H226;  Acute Tox.
*		4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2
*		- H315
*	100-41-4	Etilbenzols
*		1,00- 5,00
*		EK numurs: 202-849-4
*		Reg. nr.: 01-2119489370-35
*		 Flam. Liq. 2 - H225;  STOT RE 2 -
*		H373, Asp. Tox. 1 - H304;  Acute Tox. 4
*		- H332
*	80-62-6	Metilmetakrilāts, metil 2-metilpropenoāts-2,
*		0,0015- 0,50
*		metil 2-metilpropenoāts
*		EK numurs: 201-297-1
*		Reg. nr.: 01-2119452498-28
*		 Flam. Liq. 2 - H225;  Skin Irrit.
*		2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 -
*		H335
*	• <i>Papildu informācija:</i> Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.	

IEDAĻA 04: **Pirmās palīdzības pasākumi**

- **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Vispārējās norādes:**
Saindēšanās simptomi var parādīties tikai pēc daudzām stundām, tāpēc ir nepieciešama ārsta uzraudzība vismaz 48 stundas pēc avārijas.
- **Pēc ieelpošanas:**
Pietiekošā daudzumā pievadīt svaigu gaisu un drošības labad apmeklēt ārstu.
Nesamaņas gadījumā novietot un transportēt stabilā stāvoklī uz sāniem.
- **Pēc saskares ar ādu:**
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni.
- **Pēc nokļūšanas acīs:**
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
- **Pēc norīšanas:**
Neizraisīt vemšanu un nekavējoties lūgt ārsta palīdzību.
- **Norādes ārstam:**- **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
Iespēšanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 3.lpp.)

IEDALA 05: Ugunsdzēsības pasākumi

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēsšanas līdzekļi:**
Co2, dzēsamais pulveris vai ūdens strūkļa. Lielāku degšanu apkarot ar ūdens strūkļu vai ar alkoholnoturīgām putām.
- **Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēsšanas līdzekļi:**
Spēcīga ūdens strūkļa
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**
Sakaršanas vai degšanas gadījumā iespējama indīgas gāzes veidošanās.
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:**
Uzlikt gāzmasku.
Neieelpot eksplozijas un deguma gāzes.
- **Citi dati**
Apdraudētās tvertnes atdzēsēt ar ūdens strūkļu.
Piesārņoto dzēsšanas ūdeni savākt atsevišķi, tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā.

IEDALA 06: Pasākumi nejaudas noplūdes gadījumos

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:**
Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, grāvjos un pagrabos.
Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm.
Par nokļūšanu augsnē informēt attiecīgās iestādes.
Izplūstot gāzēm vai nokļūstot augsnē, informēt attiecīgās iestādes.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- **6.3 Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli:**
Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģa skaidām).
Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem.
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

IEDALA 07: Lietošana un glabāšana

- **Apiešanās:**
- **7.1 Piesardzība drošai lietošanai**
Atvērt tvertni un rīkoties ar to uzmanīgi.
Ņemt vērā emisijas robežu.
Par labu telpas ventilāciju gādāt arī grīdas zonā (tvaiki ir smagāki par gaisu).
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:**
Aizdegšanās avotus turēt attālumā ? nesmēķēt.
Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādesanos.
- Nepieļaut sitienus un berzi.
- Turēt gatavībā gāzmaskas/ respiratorus.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:
Uzglabāt tikai oriģinālā tilpnē.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:**
Nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:**
Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
Uzglabāt labi noslēgtās tilpnēs vēsā un sausā vietā.
Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības.

(Turpinājums 5.lpp.)

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 4.lpp.)

- **7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

IEDALA 08: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

- 8.1 Pārvaldības parametri
- **Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:**

*	123-86-4	n-butyl acetate		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	723	mg/m3
*			150	ppm
*		Ilgstoša vērtība	241	mg/m3
*			50	ppm
*	141-78-6	ethyl acetate		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	1468	mg/m3
*			400	ppm
*		Ilgstoša vērtība	734	mg/m3
*			200	ppm
*	108-88-3	toluene		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	384	mg/m3
*			100	ppm
*		Ilgstoša vērtība	192	mg/m3
*			50	ppm
*		Skin		
*	1330-20-7	Ksilols		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	442	mg/m3
*			100	ppm
*		Ilgstoša vērtība	221	mg/m3
*			50	ppm
*		Skin		
*	100-41-4	Etilbenzols		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	884	mg/m3
*			200	ppm
*		Ilgstoša vērtība	442	mg/m3
*			100	ppm
*		Skin		
*	80-62-6	Metilmetakrilāts, metil 2-metilpropenoāts-2, metil 2-metilpropenoāts		
	IOELV			
*		Īslaicīga vērtība	100	ppm
*		Ilgstoša vērtība	50	ppm

(Turpinājums 6.lpp.)

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 5.lpp.)

- **Papildu informācija:**
Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.
- **8.2 Iedarbības pārvaldība**
- **Personīgais aizsargaprīkojums:**
- * **Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:**
Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi, rīkojoties ar ķīmikālijām.
Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.
- * **Aizsargtērpa uzglabāt atsevišķi.**
Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.
Darba laikā neēst un nedzert.
Pēc darba un pirms pārtraukumiem kārtīgu notīrīt ādu.
- **Elpošanas ceļu aizsardzība:** Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas leteicams aizsargāt elpošanas ceļus.
- **Roku aizsardzība:** Cimdu materiālam ir jābūt necaurīdīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu. Sakarā ar testu trūkumu nav iespējams dot jebkādas ieteikumus par cimdu materiālu saskarsmi ar produktu/ preparātu/ ķīmikāliju maisījumu. Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos. Aizsargcimdi Necaurīdīgi cimdi
- **Cimdu materiāls**
Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.
- **Cimdu materiāla caurlaides laiks**
Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.
Noteiktie izspiešanās laiki atbilstoši EN 374 II. daļas nosacījumiem netiek attiecināti uz nosacījumiem praksē.
Tāpēc iesakām maksimālo valkāšanas laiku, kas atbilst 50% no izspiešanās laika.
- **Acu aizsardzība:** Aizsargbrilles Bīvi noslēdzamas aizsargbrilles
- **Ķermeņa aizsardzība:** Darba aizsargtērps

IEDALA 09: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Vispārēji dati

Izskats:

Forma:	Šķidrums
Krāsa:	Atbilstoši produkta apzīmējuma
Smarža:	Raksturīgs Raksturīgs
Smaržas sliekšnis:	Nav noteikts.

Stāvokļa maiņa

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: 77 °C

* Uzliesmošanas temperatūra:	-1 °C
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav pielietojams.
Aizdeģšanās temperatūra:	425 °C
Noārdīšanās temperatūra:	Nav noteikts.
Pašaizdeģšanās temperatūra:	Nav noteikts.
Sprādzienbīstamība:	Nav noteikts.
Eksplozijas robežas:	
Apakšējā:	1 Vol %
Augšējā:	11 Vol %
Tvaika spiediens:	pie 20 °C 6,7000 mbar 55,0000 mbar pie 50 °C
Blīvums:	0,9500 g/cm3

(Turpinājums 7.lpp.)

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 6.lpp.)

Šķīdība/ maisīšanās spēja ar

ūdeni: Nav noteikts.

Viskozitāte:

Nav noteikts.
pie 20 °C 30 - 40 s DIN 4 mm

9.2 Cita informācija Nav pieejama cita būtiska informācija.

IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja

- **10.1 Reaģētspēja**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:**
Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**
Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:**
Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija

- **11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
- **Akūta toksicitāte**
- **Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija:**
 - 123-86-4 n-butyl acetate**
orāli, LD50: 13100 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
inhalatīvi, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
 - 141-78-6 ethyl acetate**
orāli, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
inhalatīvi, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)
 - 108-88-3 toluene**
orāli, LD50: 5000 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit)
inhalatīvi, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse)
 - 1330-20-7 Ksilols**
orāli, LD50: 4300 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)
 - 78-83-1 butanol**
orāli, LD50: 2460 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)
 - 100-41-4 Etilbenzols**
orāli, LD50: 3500 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)
 - 80-62-6 Metilmetakrilāts, metil 2-metilpropenoāts-2, metil 2-metilpropenoāts**
orāli, LD50: 7872 mg/kg (rat)
 - 868-77-9 2-hidroksietilmetakrilāts**
orāli, LD50: 5050 mg/kg (rat)
- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Kodīgums/kairinājums ādai**
Kairina ādu un gļotādu.

(Turpinājums 8.lpp.)

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 7.lpp.)

- * • Nopietns acu bojājums/kairinājums
- * • Kairina.
- *Elpceļu vai ādas sensibilizācija*
Pēc kontakta ar ādu iespējama sensibilizācija.
- * • **Papildu toksiskā informācija:**
Produkts saskaņā ar ES Vispārējās preparātu klasifikācijas direktīvas aprēķinu metodi galīgajā redakcijā šādus riska faktorus:
Kairinošs
- *CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reproduktīvai funkcijai).*
Repr. 2
- **11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**
- *Endokrīni disruptīvās īpašības*
- * 541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane : II
- * 556-67-2 oktametilciklotetrasiloksāns : II; III

IEDALA 12: Ekoloģiskā informācija

- **12.1 Toksicitāte**
- Ūdeņu toksiskums:
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.2 Noturība un spēja noārdīties**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Izturēšanās apkārtējās vides sistēmās:**
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Ekoloģiski-toksiskā iedarbība:**
- *Piezīme:*
Kaitīgs zivīm.
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- *Vispārējie norādījumi:*
kaitīgs ūdens organismiem
Ūdens apdraudējuma klase 2(Pašu klasifikācija):apdraud ūdeni
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā.
Apdraud dzeramo ūdeni, jau noplūstot pazemēniecīgākos daudzumos.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:**
Nav pielietojams.
- **vPvB:**
Nav pielietojams.
- **12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

IEDALA 13: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- *Eiropas atkritumu katalogs*
08
ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIKU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ
08 01
atkritumi, kas radušies krāsu un laku ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā un tās noņemot
08 01 11
krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- *Ieteikums:*
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 8.lpp.)

IEDALA 14: Informācija par transportēšanu

• **14.1 UN numurs (bīstamās preces numurs)**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

• **14.2 ANO sūtīšanas nosaukums**

ADR 1263 KRĀSA

IMDG PAINT

IATA PAINT

• **14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)**

ADR

klase 3 Uzliesmojoši šķidrumi

Riska faktoru etiķete

3



IMDG

Class 3 Uzliesmojoši šķidrumi

Label

3



IATA

Class 3 Uzliesmojoši šķidrumi

Label

3



• **14.4 Iesaiņojuma grupa**

ADR II

IMDG II

IATA II

• **14.5 Vides apdraudējumi:**

Nav pielietojams.

• **14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uzmanību: Uzliesmojoši šķidrumi

Bīstamības kods: 33

Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: F-E,S-E

palīdzības Nr.:

• **14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam**

Nav pielietojams.

• **Transports/ cita informācija:**

Nav pielietojams.

Izņemot daudzumi (EQ): E2

(Turpinājums 10.lpp.)

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 9.lpp.)

Ierobežotie daudzumi (LQ) 5L
Transporta kategorija 2
Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods: D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) E2
• **UN "Model Regulation":**
UN 1263 KRĀSA, 3, II

* **IEDALA 15: Informācija par regulējumu**

- **15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**
- Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums
- * Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- REGULA (ES) 2019/1148
- I Pielikums - IEROBEŽOTI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punktu)
- * Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI
- * Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **Nacionālie noteikumi:**
- **Tehniskās norādes gaisa transportam:**
- Klase Daļa %
- * III 30, 59
- * II 26, 38
- I
- **Ūdens apdraudējuma klase:**
Ūdens apdraudējuma klase 2 (Pašu klasifikācija): apdraud ūdeni.
- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:**
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

IEDALA 16: Cita informācija

- Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.
- * **Nozīmīgākās frāzes**
 - EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
 - H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
 - H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
 - H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
 - H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
 - H315 Kairina ādu.
 - H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 - H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 - H332 Kaitīgs ieelpojot.
 - H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 - H336 Var izraisīt miegainību vai reibonus.
 - H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
 - H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
 - H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
 - H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 - **Drošības instrukcijas izstrādātājs:**
Environment protection department.

(Turpinājums 11.lpp.)

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

4062208

pārstrādāts: 30/05/2023
iespiešanas datums: 30/05/2023

Produkta nosaukums: ALPOCRYL KLARLACK 5454

(Turpinājums 10.lpp.)

- *Saīsinājumi un akronīmi:*
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ** Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti*