

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

4132004

Perdirbta : 25/02/2022

Spausdinimo data : 25/02/2022

SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1 Produkto identifikatorius**

- Prekybos ženklas:
GLANZOEL 1410

- Gaminio numeris:
N1410B

- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
- Medžiagos / mišinio panaudojimas
Dengiančioji medžiaga

- **1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

- Gamintojas / tiekėjas
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99

- Informacijos šaltinis:
Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com

- 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

SKIRSNIS 02: Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 3 - H226 Degūs skystis ir garai.

*



GHS07

STOT SE 3 - H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

*

- 2.2 Ženklavimo elementai
- Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
- Pavojaus piktogramos

*



GHS02 GHS07
Signalinis žodis
Atsargiai

*

- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics
- Teiginiai apie pavojų
H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- Įspėjamieji teiginiai
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių.
Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- **2.3 Kiti pavojai**

*

*

*

*

*

(Tęsinys 2 psl.)

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

4132004

Perdirbta : 25/02/2022
Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 1 tęsinys)

- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT:
Nevartotina.
- vPvB:
Nevartotina.

SKIRSNIS 03: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai**
- **Aprašymas:**
Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

- **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

* CAS numeris		%
	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-	25,00- 40,00
	alkanes, cyclenes, <2% aromatics	
	EB numeris: 919-857-5	
	Reg. nr.: 01-2119463258-33	
	 Asp. Tox. 1 - H304;  Flam. Liq. 3	
	- H226;  STOT SE 3 - H336; EUH066	
	64742-47-8 distiliatas (nafta), hidrintas lengvasis	10,00- 25,00
	EB numeris: 926-141-6	
	Reg. nr.: 01-2119456620-43	
	 Asp. Tox. 1 - H304; EUH066	
* Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.		

SKIRSNIS 04: Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Įkvėpus:**
Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:**
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- **Po kontakto su akimis:**
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
- **Prarijus:**
Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
- **Nuorodos gydytojui:**
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

SKIRSNIS 05: Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**
CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.
- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:**
Vanduo pilna srove
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai**
Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:**
Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
Neįkvėpti sprogo ir degimo dujų.

(Tęsinys 3 psl.)

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

4132004

Perdirbta : 25/02/2022

Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 2 tęsinys)

- **Kitos nuorodos**

Pažeistas talpas atvėsinti vandens srove.

Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

SKIRSNIS 06: Avarių likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėti apsauginę ekipiruoję. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**

Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.

Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

Patekus į gruntą, informuoti atsakingas tarnybas.

Išsiveržus dujoms arba patekus į gruntą, informuoti atsakingas tarnybas.

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**

Surinkti su skysčiais rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

SKIRSNIS 07: Tvarkymas ir sandėliavimas

- **Vartojimas:**

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.

Atkreipti dėmesį į emisijos ribą.

Garantuoti gerą vėdinimą ir grindų srityje (garai sunkesni už orą).

- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:**

Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.

Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

Vengti smūgių ir trinties.

- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

- **Sandėliavimas:**

- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**

Laikyti tik originalioje talpoje.

- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:**

Nereikalaujama.

- **Kitos sandėliavimo nuorodos:**

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

- **7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

SKIRSNIS 08: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**

- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

- **Papildomos nuorodos:**

Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

- **8.2 Poveikio kontrolė**

- **Asmens saugos priemonės:**

(Tęsinys 4 psl.)

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

4132004

Perdirbta : 25/02/2022

Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 3 tęsinys)

- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.
Baigus darbą ir prieš pertrauką kruopščiai nuvalyti odą.
- **Kvėpavimo takų apsauga:** Rekomenduojama kvėpavimo takų apsauga.
- **Rankų apsauga:** Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui. Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama. Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką. Nepralaidžios pirštinės
- **Pirštinių medžiaga**
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
- **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
EN 374 III dalyje pateiktas susidėvėjimo laikas nebandomas praktiškai. Todėl rekomenduojama dėvėti daugiausiai 50% susidėvėjimo laiko.
- **Akių apsauga:** Apsauginiai akiniai
- **Kūno apsauga:** Apsauginiai drabužiai

SKIRSNIS 09: Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Bendra informacija****Išvaizda:**

Forma:	Skystis
Spalva:	Pagal produkto aprašymą
Kvapą:	Būdinga(s) Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta.

Sudėties pakeitimas

*	Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	149 °C	
	Pliūpsnio temperatūra:	40 °C	
	Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nevartotina.	
*	Uždegimo temperatūra:	201 °C	
	Skilimo temperatūra:	Nenustatyta.	
	Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nenustatyta.	
	Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Nenustatyta.	
	Sprogimo riba :		
	Žemutinė:	Nenustatyta.	
*	Viršutinė	6 Vol %	
*	Garų slėgis:	esant 20 °C	2,0000 mbar
*	Tankis:	0,9000 g/cm3	
	Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Nenustatyta.	
	Klampa:		
	-	Nenustatyta.	
*	-	20 - 26 s DIN 4 mm	

9.2 Kita informacija

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

LT

(Tęsinys 5 psl.)

4132004

Perdirbta : 25/02/2022
Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 4 tęsinys)

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktingumas

- **10.1 Reaktingumas**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:**
Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**
Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:**
Nežinomi jokie irimo produktai.

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie toksinį poveikį**
 - **Ūmus toksiškumas**
 - **Pirminis peršėjimo efektas:**
Odos išdirginimas ir (arba) dirginimas
Jokio peršėjimo.
 - **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**
Jokio peršėjimo.
 - **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**
Nežinomas joks dirginantis poveikis.
 - **11.2 Informacija apie kitus pavojus**
 - **Endokrininės sistemos ardomosios savybės**
- * Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija

- **12.1 Toksiškumas**
- **Vandeninis toksiškumas:**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.2 Patvarumas ir skaidomumas**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Savybės aplinkos sistemose:**
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:**
Nevartotina.
- **vPvB:**
Nevartotina.
- **12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

LT

(Tęsinys 6 psl.)

4132004

Perdirbta : 25/02/2022
Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 5 tęsinys)

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**
- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:**
Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenimą

- **14.1 UN numeris**

ADR UN1263
IMDG UN1263
IATA UN1263

- **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

ADR 1263 DAŽAI
IMDG PAINT
IATA PAINT

- **14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

ADR
klasė 3 Degios skystos medžiagos
Pavojingumo etiketė **3**



IMDG
Class 3 Degios skystos medžiagos
Label **3**



IATA
Class 3 Degios skystos medžiagos
Label **3**



- **14.4 Įpakavimo grupė**

ADR III
IMDG III
IATA III

- **14.5 Pavojus aplinkai:**

Nevartotina.

- **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Atsargiai: Degios skystos medžiagos

Kemlerio kodas 30

EMS numeris: F-E,S-E

- **14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**
Nevartotina.

(Tęsinys 7 psl.)

4132004

Perdirbta : 25/02/2022
Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410

(Puslapio 6 tęsinys)

- **Transportavimas/kitos nuorodos:**
Nevartotina.
- Išskirtiniai kiekiai (EQ):** E1
- Riboti kiekiai (LQ):** 5L
- Transporto kategorija** 3
- Tunelio apribojimo kodas:** D/E
- IMDG**
- Limited quantities (LQ)** 5L
- Excepted quantities (EQ)** E1
- **UN "Model Regulation":**
UN 1263 DAŽAI, 3, III

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą

- **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
- Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas
- * Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148
- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)
- * Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI
- * Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS**
- * Apribojimo sąlygos: 3, 40
- **Nacionaliniai normatyvai:**
- **Techninė instrukcija orui:**
- * Klasė Dalis %
III 17,90
- **Vandens taršos klasė:**
1 (Savarankiška klasifikacija) vandens užteršimo klasė: silpnai teršiantis vandenį.
- **15.2 Cheminės saugos vertinimas:**
Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SKIRSNIS 16: Kita informacija

- Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiais.
- * **Svarbios frazės**
 - * EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
 - * H226 Degūs skystis ir garai.
 - * H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
 - * H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
 - **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:**
Environment protection department.
 - **Santrumpos ir akronimai:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Tęsinys 8 psl.)

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

4132004

Perdirbta : 25/02/2022

Spausdinimo data : 25/02/2022

Prekybos ženklas GLANZOEL 1410*(Puslapio 7 tęsinys)*

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * *Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys*