

# SÄKERHETSDATABLAD



TEKNOL AQUA 1411-01 - Alla varianter

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

|                                                                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Produktbeteckning                                                                                    |                                                                                       |
| Produktnamn                                                                                              | : TEKNOL AQUA 1411-01 - Alla varianter                                                |
| 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från |                                                                                       |
| Användningsområde                                                                                        | : Träskyddsmedel<br>Applicera denna produkt enbart enligt etikettens specifikationer. |
| 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad                                    |                                                                                       |
| Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.                            |                                                                                       |
| e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad                                 | : Prod-safe@teknos.com                                                                |
| Nationell kontakt                                                                                        |                                                                                       |
| 1.4 Telefonnummer för nödsituationer                                                                     |                                                                                       |
| Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen                                                    |                                                                                       |
| Telefonnummer                                                                                            | :                                                                                     |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Produktdefinition                                                                     | : Blandning                                                                                                                                                                               |
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]                        |                                                                                                                                                                                           |
| Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Chronic 3, H412                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar. |                                                                                                                                                                                           |
| Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.                               |                                                                                                                                                                                           |
| Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.               |                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 Märkningsuppgifter                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| Faropiktogram                                                                         | :                                                                                                                                                                                         |
| Signalord                                                                             | : Fara                                                                                                                                                                                    |
| Faroangivelser                                                                        | : H360D - Kan skada det ofödda barnet.<br>H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                  |
| Skyddsangivelser                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| Allmänt                                                                               | : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                                                                    |
| Förebyggande                                                                          | : P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning.<br>P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd eller hörselskydd.<br>P273 - Undvik utsläpp till miljön. |
| Åtgärder                                                                              | : P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.                                                                                                             |
| Förvaring                                                                             | : P405 - Förvaras inlåst.                                                                                                                                                                 |
| Avfall                                                                                | : P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.                                                           |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farliga beståndsdelar</b>                                                                                                              | : Innehåller: Propikonazol                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kompletterande märkningselement</b>                                                                                                    | : Innehåller Propikonazol och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                                     |
| <b>Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor</b> | : Endast för yrkesmässigt bruk.<br>Från och med den 1 juli 2024 får behandlade föremål som behandlats med eller innehåller propikonazol inte släppas ut på marknaden för tillverkning av möbler och lekstrukturer. |

### 2.3 Andra faror

|                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII</b> | : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| <b>Andra faror som inte orsakar klassificering</b>                                                         | : Inte känd.                                                                |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar : Blandning

Såvitt leverantören vet finns det inga beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med ögonen</b>                  | : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Konsultera läkare om irritation uppstår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inhalation</b>                          | : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Kontakta läkare. Vid medvetlöshet placera personen i framtupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.                                                                                                                                            |
| <b>Hudkontakt</b>                          | : Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Förtäring</b>                           | : Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Vid medvetlöshet placera personen i framtupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. |
| <b>Skydd åt dem som ger första hjälpen</b> | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Tecken/symtom på överexponering

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet  
missbildningar på skelettet
- Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet  
missbildningar på skelettet
- Förtäring** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
minskad fostervikt  
ökad fosterdödlighet  
missbildningar på skelettet

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.
- Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel** : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpliga släckmedel** : Inte känd.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.
- Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
koldioxid  
kolmonoxid

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Undvik exponering under havandeskap. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet utgör en fara vid inandning under normal användning, använd endast vid tillräcklig ventilation eller bär ett lämpligt andningsskydd. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i märkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** : Ej tillgängligt.
- Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktsens/beståndsdelens namn   | Gränsvärden för exponering |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inget känt hygieniskt gränsvärde. |                            |

Biologiska exponeringsindex

| Produktsens/beståndsdelens namn | Exponeringsindex |
|---------------------------------|------------------|
| Inga exponeringsindex kända.    |                  |

Rekommenderade kontrollåtgärder

: Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

| Produktsens/beståndsdelens namn                     | Typ  | Exponering           | Värde             | Population        | Effekter  |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Alkoholer, C16-18 och C18-omättade, etoxilat (8 EO) | DNEL | Långvarig Oral       | 25 mg/kg bw/dag   | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 87 mg/m³          | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 294 mg/m³         | Arbetare          | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 1250 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 2080 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
| Propikonazol                                        | DNEL | Långvarig Oral       | 0.08 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.14 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.24 mg/m³        | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.38 mg/kg bw/dag | Arbetare          | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 1.35 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat                       | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.023 mg/m³       | Arbetare          | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.07 mg/m³        | Arbetare          | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1.16 mg/m³        | Arbetare          | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Långvarig Inhalation | 1.16 mg/m³        | Arbetare          | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 2 mg/kg bw/dag    | Arbetare          | Systemisk |
| Bronopol                                            | DNEL | Kortvarig Dermal     | 4 µg/cm²          | Allmän population | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 4 µg/cm²          | Allmän population | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Kortvarig Dermal     | 8 µg/cm²          | Arbetare          | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Långvarig Dermal     | 8 µg/cm²          | Arbetare          | Lokal     |
|                                                     | DNEL | Långvarig Oral       | 0.18 mg/kg bw/dag | Allmän population | Systemisk |
|                                                     | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.5 mg/kg bw/dag  | Allmän population | Systemisk |
|                                                     |      |                      |                   |                   |           |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|  |      |                      |                        |                   |           |
|--|------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 0.7 mg/kg bw/dag       | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1.8 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 2 mg/kg bw/dag         | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 2.1 mg/kg bw/dag       | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 2.5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 2.5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 3.5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 6 mg/kg bw/dag         | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 10.5 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare          | Systemisk |

### PNEC

Inga PNEC-värden tillgängliga.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden.

#### Individuella skyddsåtgärder

##### Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

#### Hudskydd

##### Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt.

Rekommendationer : Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374.

> 8 timmar (genomträngningstid):Nitrilhandskar. tjocklek > 0.3 mm

Rekommenderas inte polyvinylalkohol (PVA) handskar

##### Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.

##### Annat hudskydd

: Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.

##### Andningsskydd

: Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Begränsning av miljöexponeringen** : Filtertyp (sprutapplicering): A P  
: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Måtförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

**Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.  
**Färg** : Färglös eller svagt gul.  
**Lukt** : Lätt  
**Lukttröskel** : Ej tillgängligt.  
**Smältpunkt/frys punkt** : Ej tillgängligt.  
**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** :

| Ingående ämnen | °C  | °F  | Metod |
|----------------|-----|-----|-------|
| vatten         | 100 | 212 |       |

**Brandfarlighet** : Ej tillgängligt.  
**Nedre och övre explosionsgräns** : Nedre: Ej tillämbart.  
Övre: Ej tillämbart.  
**Flampunkt** : Sluten degel: >100°C (>212°F)  
**Självantändningstemperatur** : Ej tillgängligt.  
**Sönderfallstemperatur** : Ej tillgängligt.  
**PH-värde** : Ej tillämbart.  
**Viskositet** : Kinematisk (rumstemperatur): 1.32 mm²/s  
Kinematisk (40°C): 0.86 mm²/s  
**Löslighet** :  
Ej tillgängligt.  
**Vattenlöslighet** : Ej tillgängligt.  
**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillämbart.  
**Ångtryck** :

| Ingående ämnen | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|----------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| vatten         | 17.5               | 2.3 |       |                    |     |       |

**Relativ densitet** : Ej tillgängligt.  
**Densitet** : 1 g/cm³  
**Ångdensitet** : Ej tillgängligt.  
**Explosiva egenskaper** : Ej tillgängligt.  
**Oxiderande egenskaper** : Ej tillgängligt.  
**Partikelegenskaper**  
**Median partikelstorlek** : Ej tillämbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas : Ingen specifik data.
- 10.5 Oförenliga material : Ingen specifik data.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn | Resultat                       | Arter | Dos         | Exponering |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------|
| Propikonazol                        | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 5.8 mg/l    | 4 timmar   |
|                                     | LD50 Dermal                    | Råtta | >4000 mg/kg | -          |
|                                     | LD50 Oral                      | Råtta | 1517 mg/kg  | -          |
|                                     | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 0.67 g/m³   | 4 timmar   |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat       | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | 0.763 mg/l  | 4 timmar   |
|                                     | LD50 Dermal                    | Råtta | >2000 mg/kg | -          |
|                                     | LD50 Oral                      | Råtta | 400 mg/kg   | -          |
|                                     | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta | >0.588 mg/l | 4 timmar   |
| Bronopol                            | LD50 Dermal                    | Råtta | 4750 mg/kg  | -          |
|                                     | LD50 Oral                      | Råtta | 307 mg/kg   | -          |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg              | ATE-värde   |
|-----------------------------|-------------|
| Inandning (damm och dimmor) | 223.33 mg/l |

Irritation/Korrosion

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn       | Resultat                   | Arter    | Poäng | Exponering          | Observation |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat<br>Bronopol | Ögon - Mycket irriterande  | Kanin    | -     | -                   | -           |
|                                           | Hud - Svagt irriterande    | Kanin    | -     | 24 timmar<br>500 mg | -           |
|                                           | Hud - Måttligt irriterande | Människa | -     | 10 mg               | -           |
|                                           | Hud - Måttligt irriterande | Kanin    | -     | 80 mg               | -           |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Allergiframkallande

| Produktsens/<br>beståndsdelens namn | Exponeringsväg | Arter   | Resultat               |
|-------------------------------------|----------------|---------|------------------------|
| Propikonazol                        | hud            | Marsvin | Allergiframkallande    |
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat       | hud            | Marsvin | Ej allergiframkallande |

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Hud** : Kan orsaka en allergisk reaktion.

### Mutagenicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Test                                        | Försök                                             | Resultat |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Propikonazol                       | OECD 471 Bacterial<br>Reverse Mutation Test | Undersökningsobjekt: Bakterier                     | Negativ  |
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat  | -                                           | Försök: In vitro<br>Undersökningsobjekt: Bakterier | Negativ  |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Cancerogenitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Reproduktionstoxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Giftiga<br>verkningar<br>på modern | Fruksamhet | Toxin som<br>orsakar<br>effekter på<br>embryo/foster<br>eller avkomma | Arter        | Dos                            | Exponering                        |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Propikonazol                       | Positiv                            | -          | Positiv                                                               | Mus          | Orapporterad<br>exponeringsväg | -                                 |
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat  | Negativ                            | -          | Negativ                                                               | Kanin - Hona | Oral: 20<br>mg/kg              | 13 dagar;<br>7 dagar<br>per vecka |
|                                    | Positiv                            | -          | Negativ                                                               | Kanin - Hona | Oral: 50<br>mg/kg              | 13 dagar;<br>7 dagar<br>per vecka |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Fosterskador

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Resultat       | Arter        | Dos      | Exponering |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat  | Negativ - Oral | Kanin - Hona | 50 mg/kg | -          |

**Slutsats/Sammanfattning** : Kan skada det ofödda barnet.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Bronopol                       | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan   |
|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat  | Kategori 1 | -              | struphuvud |

### Fara vid aspiration

Ej tillgängligt.

**Information om sannolika  
exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Hudkontakt** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Utgivningsdatum/Revisionsdatum** : 16/02/2024 **Datum för tidigare utgåva** : 06/02/2024 **Version** : 1.08 9/15

TEKNOL AQUA 1411-01 - Alla varianter

**Label No** :38403

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med ögonen</b> | : Ingen specifik data.                                                                                                  |
| <b>Inhalation</b>         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| <b>Hudkontakt</b>         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |
| <b>Förtäring</b>          | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>minskad fostervikt<br>ökad fosterdödlighet<br>missbildningar på skelettet |

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Potentiella omedelbara effekter</b> | : Ej tillgängligt. |
| <b>Potentiella fördröjda effekter</b>  | : Ej tillgängligt. |

#### Långvarig exponering

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Potentiella omedelbara effekter</b> | : Ej tillgängligt. |
| <b>Potentiella fördröjda effekter</b>  | : Ej tillgängligt. |

#### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Slutsats/Sammanfattning</b> | : Ej tillgängligt.                                     |
| <b>Allmänt</b>                 | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| <b>Cancerogenitet</b>          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| <b>Mutagenicitet</b>           | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>  | : Kan skada det ofödda barnet.                         |

### 11.2 Information om andra faror

#### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

#### 11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Resultat                         | Arter                                  | Exponering |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Propikonazol                       | EC50 10.2 mg/l<br>LC50 4.3 mg/l  | Daphnia - <i>Daphnia magna</i>         | 48 timmar  |
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat  | Akut EC50 0.022 mg/l Sötvatten   | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>      | 96 timmar  |
|                                    |                                  | Alger - <i>Scenedemus subspicatus</i>  | 72 timmar  |
|                                    | Akut EC50 0.16 mg/l Sötvatten    | Daphnia - <i>Daphnia magna</i>         | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 0.067 mg/l Sötvatten   | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>      | 96 timmar  |
|                                    | Akut NOEC 0.049 mg/l Sötvatten   | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>      | 96 timmar  |
| Bronopol                           | Kronisk NOEC 0.05 mg/l Sötvatten | Daphnia - <i>Daphnia Magna</i>         | 21 dagar   |
|                                    | Akut EC50 0.4 mg/l               | Alger                                  | 72 timmar  |
|                                    | Akut EC50 0.02 ppm Sötvatten     | Alger - <i>Scenedesmus subspicatus</i> | 96 timmar  |
|                                    | Akut EC50 1.4 mg/l               | Daphnia                                | 48 timmar  |
|                                    | Akut LC50 41.2 mg/l              | Fisk                                   | 96 timmar  |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

|  |                                                        |                                                                        |                       |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Akut LC50 11.17 ppm Sötvatten<br>Kronisk NOEC 1.94 ppm | Fisk - <i>Lepomis macrochirus</i><br>Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 timmar<br>49 dagar |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**Slutsats/Sammanfattning** : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Slutsats/Sammanfattning** : Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet.

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat  | -                      | -       | Inte lätnedbrytbar         |
| Bronopol                           | -                      | -       | Lätnedbrytbar              |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                        | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potential |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Alkoholer, C16-18 och<br>C18-omättade, etoxilat (8<br>EO) | 4.2                | -   | Hög       |
| Propikonazol                                              | 3.72               | -   | Låg       |
| 3-jod-<br>2-propynylbutylkarbamat                         | >1                 | -   | Låg       |
| Bronopol                                                  | 0.18               | -   | Låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

**Fördelningskoefficient  
jord/vatten (K<sub>oc</sub>)** : Ej tillgängligt.

**Rörlighet** : Ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

#### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 03 02 02*  | Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar |

#### Förpackning

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.
- Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | Inte reglerad. | Inte reglerad. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Officiell transportbenämning | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Faroklass för transport      | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | -              | -              | -              | -              |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Nej.           | No.            | No.            |

- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö  
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs  
Bilaga XIV  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.  
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter  
Ingen av beståndsdelarna är upptagna.
- Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

| Produkts/beståndsdelens namn | %   | Beteckning [Användning] |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| TEKNOL AQUA 1411-01          | ≥90 | 3                       |
| Propikonazol                 | <1  | 30<br>30                |
- Etikettering : Endast för yrkesmässigt bruk.  
Från och med den 1 juli 2024 får behandlade föremål som behandlats med eller innehåller propikonazol inte släppas ut på marknaden för tillverkning av möbler och lekstrukturer.
- Övriga EU-föreskrifter

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**Industriutsläpp** : Ej listad  
(samordnade åtgärder för  
att förebygga och  
begränsa föroreningar) -  
luft

**Industriutsläpp** : Ej listad  
(samordnade åtgärder för  
att förebygga och  
begränsa föroreningar) -  
vatten

**Explosiva prekursorer** : Ej tillämbart.

**Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)**

Ej listad.

**Förhandsgodkännande (649/2012/EU)**

| Bilaga           | Ingående ämnen | Status |
|------------------|----------------|--------|
| Bilaga I - Del 1 | Propikonazol   | Listad |

**långlivade organiska föroreningar**

Ej listad.

**Seveso Direktiv**

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

**Nationella föreskrifter**

**NACE** : Ej tillgängligt.

**UC62** : Ej tillgängligt.

**Internationella föreskrifter**

**Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, II och III kemikalier**

Ej listad.

**Montrealprotokollet**

Ej listad.

**Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar**

Ej listad.

**Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)**

Ej listad.

**UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller**

Ej listad.

**15.2** : Fullständig.

**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

## AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

**Förkortningar och  
akronymer**

: ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om  
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
N/A = Ej tillgängligt  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
SGG = segregationsgrupp  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

**Utgivningsdatum/Revisionsdatum** : 16/02/2024 **Datum för tidigare utgåva** : 06/02/2024

**Version** : 1.08 13/15

TEKNOL AQUA 1411-01 - Alla varianter

**Label No** : 38403

AVSNITT 16: Annan information

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                             | Skäl                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H302                | Skadligt vid förtäring.                                                 |
| H312                | Skadligt vid hudkontakt.                                                |
| H315                | Irriterar huden.                                                        |
| H317                | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                       |
| H318                | Orsakar allvarliga ögonskador.                                          |
| H331                | Giftigt vid inandning.                                                  |
| H335                | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                    |
| H360D               | Kan skada det ofödda barnet.                                            |
| H372<br>(inandning) | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. |
| H400                | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                            |
| H410                | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.       |
| H412                | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                 |

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3, H331             | AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 3                                        |
| Acute Tox. 4, H302             | AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4                                             |
| Acute Tox. 4, H312             | AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 4                                           |
| Aquatic Acute 1, H400          | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1              |
| Aquatic Chronic 1, H410        | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1            |
| Aquatic Chronic 3, H412        | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3            |
| Eye Dam. 1, H318               | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1                          |
| Repr. 1B, H360D                | REPRODUKTIONSTOXICITET (Ofödda barn) - Kategori 1B                             |
| Skin Irrit. 2, H315            | FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2                               |
| Skin Sens. 1, H317             | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                                |
| STOT RE 1, H372<br>(inandning) | SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING (inandning) - Kategori 1         |
| STOT SE 3, H335                | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING (Luftvägsirritation) - Kategori 3 |

Utgivningsdatum/ : 16/02/2024

Revisionsdatum

Datum för tidigare utgåva : 06/02/2024

Version : 1.08

TEKNOL AQUA 1411-01

All variants

Meddelande till läsaren

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och på gällande lagstiftning. Produkten får inte användas till andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga användningsföreskrifter först inhämtats. Användaren är alltid skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppfylla kraven enligt lokala gällande föreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i säkerhetsdatabladet är att beskriva säkerhetskraven för vår produkt. De får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper.

