

RENSA ROOF

Моющая жидкость для крыш

RENSA ROOF является особенно эффективным моющим средством для очистки черепичной кровли и предварительной подготовки сильно загрязненной кровли из окрашенной листовой стали.



RENSA ROOF является средством для предварительной подготовки перед ремонтной окраской. Эффективно удаляет как грязь, так и водоросли и лишайники. RENSA ROOF подойдет для очистки окрашенных, загрязненных кровель из листовой стали перед ремонтной окраской с краской для листовой кровли. RENSA ROOF подойдет также предназначено для очистки старых черепичных кровель до их окрашивания с краской для черепичной кровли.

RENSA ROOF разлагается биологически. Соответствует требованиям OECD и требованиям по биоразлагаемости установленным Регламентом Европейского Парламента и Совета (ОЭСР 301B, EC №648 / 2004).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--|
| Сертификаты, заключения и классификация | ОЭСР 301B, EC №648 / 2004 |
| Области применения | Кровля |
| Рекомендуемые поверхности | Кровельная черепица, Листовой металл |
| Практический расход | Прим. 35 м ² / 1 л неразбавленного моющего средства. Разбавление: Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 3 (1 л моющего средства на 3 л воды). На расход продукта значительно влияют впитывание поверхности, степень загрязнения, влажность воздуха и другие факторы. |
| pH | 10 |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Упаковочные размеры | 1 л, 5 л, 10 л. Доступность зависит от страны. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Удалить с кровли снимающиеся грязь, мох и другую растительность щеткой и/или мойкой высокого давления. Поверхности черепицы смочить водой перед нанесением моющего средства. Это препятствует от слишком сильного впитывания и быстрого высыхания на поверхность.

Нанесение

Разбавить RENSA ROOF водой по цели применения: Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 3 (1 л моющего средства на 3 л воды).

Наносить моющий раствор на поверхность щеткой или распылителем низкого давления (например, садовый распылитель). Дать подействовать примерно 20 минут. Чтобы усиливать моющий эффект, обрабатывать поверхность щеткой.

ВНИМАНИЕ! Средство не должно высохнуть на поверхности - при необходимости снова смочить поверхность моющим раствором.

Тщательно промыть поверхность большим количеством чистой воды с помощью мойки высокого давления.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

RENSA ROOF является эффективным продуктом. Однако моющее средство следует использовать с осторожностью. Следует избегать контакта с кожей и вдыхания распыленного тумана. Защитить глаза от брызг. Более подробную информацию можно найти в паспорте по технике безопасности: www.teknos.com.

Моющее средство может повреждать растительность и стоит избегать ненужного разбрызгивания. Самые чувствительные растения можно защитить или смочить водой до обработки.

Моющее средство может сделать поверхность матовым или блеклым - стоит избегать ненужного разбрызгивания.

Соблюдайте осторожность при использовании биоцидов. Перед применением всегда читайте этикетку и информацию о продукции.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.