

RENSA SUPER

Värvipindade pesuaine

RENSA SUPER on tõhus üldpesuaine ehitiste kõikide sise- ja välispindade pesuks enne värvimist. RENSA SUPER on aurustuv aine, mida pole vaja tingimata veega loputada. Kasutamine on lihtne ja kiire: mustus pühitakse maha, 5 minutit kuivamist ja värvimine.



RENSA SUPER sobib kõikidele värvi- ja ehituspindadele, mis taluvad veega pesemist.

RENSA SUPER on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	OECD 301B, EC 648 / 2004
Tavaline kasutusvaldkond	uksed, mööbel, aiamööbel, sisesein, välissein, sokkel, aknad
Kattevõime	Ca 20 m ² / 1 l pesuainet. Kulu sõltub pinna imavusest, määrumisastmest, õhuniiskusest jm teguritest.
Lahusti	Ei lahjendata.
pH	10
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	1L, 5L ja 1L pihustipudel. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmine

RENSA SUPER on kasutusvalmis pesuaine, mida ei lahjendata.

KERGESTI MÄÄRDUNUD PINNAD

Kergesti määrdunud pindadel või kohtades, kus vee kasutamine ei ole võimalik, sooritatakse puhastus järgmiselt: nuustik või lapp immutatakse pesuainega ja pind pühitakse puhtaks. Pind on värvitav kohe pärast pühkimist.

VÄGA MÄÄRDUNUD PINNAD

Tugevasti määrdunud ja suurematel pindadel kasutatakse RENSA SUPERIT nagu tavalisi pesuaineid:
Imavad pinnad nagu töötlemata puit, krohv vms niisutatakse veega enne pesemist. See aitab vältida liigset pesuaine imendumist ja liiga kiiret kuivamist.

Pesuaine kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt aiapritsiiga). Pesuainel lastakse mõjuda u. 10 minutit. Tõhusust suurendatakse harjamisega. NB! Pesuaine ei tohi pestavale pinnale kuivada – vajadusel kastetakse pinda uuesti pesuainega.

Pärast pesu loputatakse pind hoolikalt veega. Survepesemise juures tuleks vältida puitehitiste (räästalaud ja välisseinad) liigset niisutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

RENSA SUPER on tõhus ja biolagunev toode. Pesuaine kasutamisel tuleb siiski olla teatud määral ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab toote ohutuskaardilt: www.teknos.com.

Pesuaine ei ohusta värvitud pindu ega tavalisi materjale ega ehituspindu, kuid liigseid pritsmeid ja voolamist peaks vältima. Õrnemaid materjale peab piisavalt kaitsma (nt. riie) ja tuleks veenduda materjali ja pesuaine sobivuses.

Pesuaine ei ohusta taimi, kuid liigseid pritsmeid tuleb vältida. Õrnemad taimed kaetakse või niisutatakse veega enne töötlemist.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.

