

**TEKNOCOAT 1688**
lakka**TUOTETYYPPI**

1-komponenttinen lakka.

KÄYTTÖ

Kalusteiden, huonekalujen ja muiden puusepäntuotteiden käsittelyyn. Vain sisäkäyttöön. Sopii linjamaalaukseen. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET

Lakka kuivuu nopeasti ja sillä on hyvät täyttöominaisuudet sekä pinnan kestävyys (Möbelfakta). Lakka ei sisällä aromaattisia yhdisteitä eikä siitä vapaudu formaldehydiä.

TEKNISET TIEDOT**Tiheys**

0,92 - 0,96 kg/l

Toimitusviskositeetti

50 - 55 s, DIN-cup 4

Kuiva-ainepitoisuus

n. 19 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

ks. käyttöturvallisuustiedote

Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %**- hiottavissa**

1 h kuluttua

- pinottavissa

2 h kuluttua

- kuivatus korotetussa

pinottavissa 1 h kuluttua

lämpötilassa, +50°C**Ohenne**

TEKNOSOLV 1135-93

Välineiden pesu

TEKNOSOLV 1135-93

Kiilto

5 - 80

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Maalausolosuhteet

Paras lopputulos saadaan, kun tuotteen ja ilman lämpötila on +18 - +22°C ja ilman suhteellinen kosteus on noin 50 %.

Maalaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti.

Lakka levitetään hajotusilmaruiskulla, ilmatomalla tai automaattisella ruiskulla tai verhovalukoneella.

Lakkaa voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Suositeltava levitysmäärä on enintään 2 x 80 - 150 g/m².

VARASTOINTI

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_2069_Tuoteseloste.pdf