

TEXTE DE SOUMISSION FAÇADES EN BOIS ÉPICÉA, SAPIN

SWISS SILVER PROTECT

Traitement de surface décoratif pour habillages extérieurs, faces inférieures de toiture et boiseries intérieures. Bonne tenue à la lumière et haute résistance aux UV.

218000751 Gris jurassien

218000752 Gris tessinois

218000753 Gris valaisan

218000754 Gris vaudois

218000755 Gris bernois

218000756 Gris grisonnais

Position / Description	Quantité	Prix unit.	Prix tot.
Système : extérieur selon le nuancier pour épicéa, sapin brut de sciage, poncé et brossé			
1. Imprégnation toutes faces Teknol Aqua 1410-01 1x Teknol Aqua 1410-01 toutes faces, imprégnation avec protection contre le bleuissement et les moisissures (aqueux) Application : Vacumat / système automatique de pulvérisation/brossage / trempage (Raboté/poncé 80 - 100 g/m², brut de sciage 100 - 120 g/m²)	m²		
2. SWISS SILVER PROTECT Réf. 218000 1x SWISS SILVER PROTECT Diluable à l'eau (Raboté/poncé 80 - 100 g/m², brut de sciage 120 - 140 g/m²)	m²		
3. SWISS SILVER PROTECT faces apparentes Réf. 218000 1x SWISS SILVER PROTECT Diluable à l'eau (raboté/poncé 60 - 80 g/m², brut de sciage 80 - 100 g/m²)	m²		
TOTAL	m²		

Important

Les bords de coupe, têtes de vis et dommages dus au transport doivent être retouchés sur le site. Fixation avec des vis et des clous en acier inoxydable.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER