

VARIVA BEIZEN







INHALT

WASSERBEIZEN	6
VARIVA PLUS 8779	6
VARIVA AQUA 8771 SPRAY	10
VARIVA AQUA 8770 WIPE	12
LÖSEMittelBEIZEN	14
VARIVA SOLVA 8776 SPRAY	14
VARIVA SOLVA 8775 WIPE	16
HOW TO: SPRITZBEIZEN	18





BEIZEN MIT TEKNOS

Die Schaffung von einzigartigen Oberflächenstrukturen unterstreicht die Fachkompetenz eines jeden Holzhandwerkers. Die vielfältigen Beizen von Teknos ermöglichen durch ihre Farbvielfalt und Variationsmöglichkeiten wirkungsvolle Übergänge und Effekte.

Es gilt als eine Kunst in der Branche, mit Farben und Beizen die Wirkung von Holz zu verstärken. Moderne Farbtöne unterstreichen die natürliche Schönheit von Holz und die Holzbeizen von Teknos ermöglichen dabei die optische Individualität der Möbel und Oberflächen. Das Sortiment von Teknos umfasst wässrige und lösemittelhaltige Beizen, welche sowohl im Spritz- als auch im Wischverfahren verarbeitet werden können. Mit den produktübergreifend einsetzbaren Basisfarbtönen lassen sich kundenspezifische Farbtöne kinderleicht selbst ausmischen. Zudem können die Basisfarbtöne zum Nuancieren von bereits ausgemischten Beizen und als Einmalpositivbeizen eingesetzt werden. Sie möchten sich inspirieren lassen oder direkt aus einer Farbtonpalette auswählen? Kein Problem! Sämtliche Teknos Beizsysteme sind in einer umfangreichen und modernen Farbtonkollektion verfügbar. Die hochwertigen Beizsysteme von Teknos zeichnen sich durch Langlebigkeit und Belastbarkeit aus und tragen zur optischen Verschönerung der Oberfläche bei.

MIT TEKNOS ZUM BEIZPROFI WERDEN

Teknos bietet nicht nur die Produkte, sondern auch die Ausbildung zur fachgerechten professionellen Anwendung gleich dazu. Im modern eingerichteten Trainingscenter in Benden (LI) stehen ausgewählte Übungsanlagen zur Verfügung. Ein vielfältiges Kursangebot ermöglicht es Kunden und Partnern, ihr vorhandenes Wissen über Beiztechniken aufzufrischen und mehr über Trends und neue Technologien zu erfahren. Unter fachkundiger Anleitung unserer Anwendungstechniker werden Kurse mit den Schwerpunkten Beizen, Grundierung/Farblacke und Wasserlacke angeboten.

Detaillierte Informationen zu den Kursen sowie zu den Anmeldeöglichkeiten stehen unter www.teknos.ch zur Verfügung.

WASSERBEIZEN

VARIVA PLUS 8779



BESCHREIBUNG

VARIVA PLUS Spritzbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, wässrige Einmal-Positiv-Beize, die einen besonders positiven Beizeffekt auf Ihre Möbel aus Nadel- oder Harthölzern hat. Speziell auf der schwierig zu beizenden Buche, sorgt VARIVA PLUS für ein schönes und elegantes Beizbild. Das Ergebnis mit VARIVA PLUS ergibt ein ebenmässiges und anmutiges Beizbild für alle Möbel, Täfer sowie den gesamten Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Erzeugt einen stark positiven Beizeffekt
- Wasserbasierte Formulierung
- Geeignet für Nadel- und Harthölzer
- Standardfarbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein stark positives Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1L, 5L, 10L, 25L

FARBTÖNE

- Verfügbar in 20 Standardfarbtönen
- Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA PLUS 8779 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden

ARTIKELNR.

877900TR
8779009010
8779009020
8779009030
8779009040
8779009050
8779009060
8779009080
8779009090

BEZEICHNUNG

VARIVA PLUS 8779-00 BASIS T
Gelb 9010
Orange 9020
Rot 9030
Pink 9040
Grün 9050
Blau 9060
Schwarz 9080
Weiss 9090





















877900SET

VARIVA PLUS 8779-00 SET

(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)



VARIVA PLUS 8779 STANDARDFARBTÖNE


	HELLBRAUN 1500 Gelb 07.48 g Rot 02.56 g Pink 01.39 g Grün 00.89 g Schwarz 00.15 g Basis T 87.54 g		LICHTBRAUN 2000 Gelb 10.95 g Rot 06.45 g Pink 02.3 g Grün 02.75 g Schwarz 01.90 g Basis T 75.65 g		BEIGE BRAUN 2500 Gelb 07.86 g Rot 03.56 g Pink 01.52 g Grün 01.18 g Blau 00.44 g Schwarz 02.23 g Basis T 83.22 g		KASTANIENBRAUN 3000 Weiss 14.94 g Rot 07.36 g Pink 02.84 g Grün 02.97 g Blau 01.95 g Schwarz 01.33 g Basis T 68.61 g
	ROTBRAUN 3500 Gelb 26.91 g Rot 16.31 g Schwarz 07.63 g Basis T 49.16 g		REHBRAUN 4000 Gelb 24.00 g Rot 07.40 g Pink 05.05 g Grün 00.80 g Blau 04.15 g Schwarz 03.10 g Basis T 55.50 g		DUNKELBRAUN 4500 Gelb 25.00 g Rot 08.55 g Pink 07.50 g Grün 03.50 g Blau 06.45 g Basis T 49.00 g		MITTELGRAU 5000 Gelb 03.45 g Rot 01.20 g Pink 00.90 g Blau 02.55 g Basis T 91.90 g
	GRAU 5500 Weiss 00.70 g Gelb 05.75 g Rot 01.35 g Pink 01.00 g Grün 00.65 g Blau 00.40 g Schwarz 01.07 g Basis T 89.08 g		GRAUBRAUN 6000 Gelb 06.60 g Rot 06.85 g Grün 09.35 g Schwarz 05.80 g Basis T 71.40 g		WALDBRAUN 7000 Gelb 07.15 g Rot 00.55 g Pink 02.35 g Grün 00.45 g Blau 00.40 g Schwarz 00.47 g Basis T 88.63 g		AROSA HELL 7010 Weiss 01.32 g Gelb 06.45 g Rot 02.90 g Pink 00.75 g Grün 00.35 g Blau 00.50 g Schwarz 00.13 g Basis T 87.60 g
	ANTIKBRAUN 7020 Weiss 00.64 g Gelb 08.35 g Rot 03.10 g Pink 01.10 g Grün 00.55 g Blau 00.90 g Schwarz 00.60 g Basis T 84.76 g		TANNENGRAU 7030 Weiss 01.76 g Gelb 08.60 g Rot 02.75 g Pink 02.21 g Grün 01.95 g Blau 00.70 g Schwarz 01.20 g Basis T 80.83 g		NUSSBRAUN 7040 Weiss 00.37 g Gelb 10.40 g Rot 03.35 g Pink 01.65 g Grün 01.35 g Blau 00.95 g Schwarz 00.90 g Basis T 81.03 g		FICHTENBRAUN 7050 Weiss 01.96 g Gelb 05.55 g Rot 01.10 g Pink 01.70 g Grün 00.80 g Blau 00.40 g Schwarz 00.20 g Basis T 88.29 g
	SILBERBRAUN 7060 Weiss 02.61 g Gelb 09.65 g Rot 04.50 g Pink 01.70 g Grün 00.95 g Blau 00.35 g Schwarz 03.90 g Basis T 76.34 g		SAMTBRAUN 7070 Weiss 03.75 g Gelb 05.62 g Rot 01.19 g Pink 01.76 g Grün 00.54 g Blau 00.12 g Schwarz 00.79 g Basis T 86.24 g		EDELBRAUN 7080 Gelb 07.85 g Rot 06.75 g Schwarz 11.53 g Basis T 73.87 g		LICHTGRAU 7090 Weiss 02.38 g Gelb 23.80 g Rot 07.60 g Pink 03.80 g Grün 04.30 g Blau 0.95 g Schwarz 10.80 g Basis T 46.37 g

1x mit 40 g/m² appliziert auf Fichte und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE



GELB 9010-1
Gelb 100
Basis T 0



GELB 9010-2
Gelb 80
Basis T 20



GELB 9010-3
Gelb 50
Basis T 50



GELB 9010-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 9020-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 9020-2
Orange 80
Basis T 20



ORANGE 9020-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 9020-4
Orange 10
Basis T 90




ROT 9030-1
Rot 100
Basis T 0



ROT 9030-2
Rot 80
Basis T 20



ROT 9030-3
Rot 50
Basis T 50



ROT 9030-4
Rot 10
Basis T 90



PINK 9040-1
Pink 100
Basis T 0



PINK 9040-2
Pink 80
Basis T 20




PINK 9040-3
Pink 50
Basis T 50



PINK 9040-4
Pink 10
Basis T 90



GRÜN 9050-1
Grün 100
Basis T 0



GRÜN 9050-2
Grün 80
Basis T 20




GRÜN 9050-3
Grün 50
Basis T 50




GRÜN 9050-4
Grün 10
Basis T 90



BLAU 9060-1
Blau 100
Basis T 0




BLAU 9060-2
Blau 80
Basis T 20




BLAU 9060-3
Blau 50
Basis T 50




BLAU 9060-4
Blau 10
Basis T 90




SCHWARZ 9080-1
Schwarz 100
Basis T 0



SCHWARZ 9080-2
Schwarz 80
Basis T 20



SCHWARZ 9080-3
Schwarz 50
Basis T 50



SCHWARZ 9080-4
Schwarz 10
Basis T 90

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE



WEISS 9090-1
Weiss 100
Basis T 0




WEISS 9090-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 9090-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 9090-4
Weiss 10
Basis T 90





BESCHREIBUNG

VARIVA AQUA Spritzbeize ist eine wasserbasierte und gebrauchsfertig eingestellte Beize mit einer hohen Lichtechtheit. VARIVA AQUA verleiht Ihren Oberflächen ein elegantes, egalisierendes und somit gleichmässiges Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Wasserbasierte Formulierung
- Auf allen Holzarten einsetzbar
- Sehr gutes Ausgleichsvermögen
- Standardfarbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau, bei denen ein gleichmässiges Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1L, 5L, 10L















FARBTÖNE

- Verfügbar in 14 Standardfarbtönen
- Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA AQUA 8771 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und den zwei Basen BASIS T selbst ausgemischt werden

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877100TR	VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY BASIS T
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Braun 220
877000221	Gelb 221
877000222	Orange 222
877000223	Rot 223
877000224	Blau 224
877000225	Schwarz 225
877000226	Weiss 226

877100SET VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY SET
(Das Set beinhaltet die Basen sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA AQUA 8771 STANDARDFARB TÖNE

 <p>HELLBRAUN 1500 Gelb 01.60 g Rot 01.20 g Schwarz 00.10 g Basis T WIPE 97.10 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>LICHTBRAUN 2000 Gelb 09.60 g Rot 02.70 g Schwarz 00.70 g Basis T WIPE 86.90 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>BEIGEBRAUN 2500 Gelb 04.00 g Rot 04.10 g Blau 00.70 g Schwarz 00.20 g Basis T WIPE 91.00 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>KASTANIENBRAUN 3000 Orange 05.00 g Rot 01.50 g Braun 06.00 g Basis T WIPE 87.50 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>
 <p>ROTBRAUN 3500 Orange 18.20 g Rot 09.50 g Blau 01.30 g Schwarz 00.30 g Basis T WIPE 70.70 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>REHBRAUN 4000 Gelb 03.10 g Braun 20.00 g Basis T WIPE 76.90 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>DUNKELBRAUN 4500 Gelb 22.80 g Rot 04.60 g Schwarz 04.60 g Weiss 04.00 g Basis T WIPE 64.00 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>AROSA HELL 7010 Gelb 02.10 g Rot 01.60 g Blau 00.20 g Basis T WIPE 96.20 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>
 <p>ANTIKBRAUN 7020 Gelb 02.00 g Rot 02.00 g Blau 00.40 g Schwarz 00.10 g Basis T WIPE 95.60 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>TANNENGRAU 7030 Orange 04.60 g Rot 03.20 g Schwarz 00.30 g Weiss 02.90 g Basis T WIPE 88.20 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>NUSSBRAUN 7040 Gelb 02.50 g Rot 01.30 g Schwarz 01.00 g Basis T WIPE 95.20 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>FICHTENBRAUN 7050 Orange 04.00 g Rot 02.00 g Blau 00.30 g Schwarz 00.20 g Weiss 01.00 g Basis T WIPE 92.50 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>
 <p>SILBERBRAUN 7060 Orange 05.00 g Rot 02.00 g Blau 00.90 g Schwarz 00.50 g Weiss 01.00 g Basis T WIPE 86.90 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>	 <p>EDELBRAUN 7080 Gelb 03.60 g Rot 05.20 g Blau 01.40 g Schwarz 01.80 g Basis T WIPE 88.00 g Basis T SPRAY 50.00 g</p>		

1x mit 40 g/m² appliziert auf Ahorn und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA AQUA 8771 BASISFARBTÖNE



GELB 221-1
Gelb 100
Basis T 0



GELB 221-2
Gelb 80
Basis T 20



GELB 221-3
Gelb 50
Basis T 50



GELB 221-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 222-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 222-2
Orange 80
Basis T 20



ORANGE 222-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 222-4
Orange 10
Basis T 90




ROT 223-1
Rot 100
Basis T 0




ROT 223-2
Rot 80
Basis T 20




ROT 223-3
Rot 50
Basis T 50




ROT 223-4
Rot 10
Basis T 90




BLAU 224-1
Blau 100
Basis T 0



BLAU 224-2
Blau 80
Basis T 20



BLAU 224-3
Blau 50
Basis T 50



BLAU 224-4
Blau 10
Basis T 90



BRAUN 220-1
Braun 100
Basis T 0




BRAUN 220-2
Braun 80
Basis T 20




BRAUN 220-3
Braun 50
Basis T 50



BRAUN 220-4
Braun 10
Basis T 90



SCHWARZ 225-1
Schwarz 100
Basis T 0



SCHWARZ 225-2
Schwarz 80
Basis T 20



SCHWARZ 225-3
Schwarz 50
Basis T 50



SCHWARZ 225-4
Schwarz 10
Basis T 90



WEISS 226-1
Weiss 100
Basis T 0



WEISS 226-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 226-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 226-4
Weiss 10
Basis T 90



BESCHREIBUNG

VARIVA AQUA Wischbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, lichtechte Pigmentbeize, die einen rustikalen Beizeffekt auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche ergibt. Die wasserbasierte Beize sorgt für ein porenbetontes, bei Holzfarbtönen rustikales, Beizbild und kann auch auf feinporigen Hölzern wie beispielsweise Ahorn eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Wischbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Wasserbasierte Formulierung
- Rustikaler Beizeffekt
- Leicht verarbeitbar
- Überwiegend für grob- aber auch für feinporige Hölzer geeignet
- Standardfarbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein rustikales Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1L, 5L, 10L


FARBTÖNE

- Verfügbar in 14 Standardfarbtönen (siehe VARIVA AQUA 8771)
- Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA AQUA 8770 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000221	Gelb 221
877000222	Orange 222
877000223	Rot 223
877000224	Blau 224
877000225	Schwarz 225
877000226	Weiss 226
877000SET	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE SET (Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)




VARIVA AQUA 8770 BASISFARBTÖNE



GELB 221-1
Gelb 100
Basis T 0




GELB 221-2
Gelb 80
Basis T 20




GELB 221-3
Gelb 50
Basis T 50



GELB 221-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 222-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 222-2
Orange 80
Basis T 20



ORANGE 222-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 222-4
Orange 10
Basis T 90



ROT 223-1
Rot 100
Basis T 0




ROT 223-2
Rot 80
Basis T 20




ROT 223-3
Rot 50
Basis T 50




ROT 223-4
Rot 10
Basis T 90




BLAU 224-1
Blau 100
Basis T 0




BLAU 224-2
Blau 80
Basis T 20




BLAU 224-3
Blau 50
Basis T 50




BLAU 224-4
Blau 10
Basis T 90



SCHWARZ 225-1
Schwarz 100
Basis T 0




SCHWARZ 225-2
Schwarz 80
Basis T 20




SCHWARZ 225-3
Schwarz 50
Basis T 50




SCHWARZ 225-4
Schwarz 10
Basis T 90




WEISS 226-1
Weiss 100
Basis T 0



WEISS 226-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 226-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 226-4
Weiss 10
Basis T 90

1x mit 40 g/m² appliziert auf Eiche und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

LÖSEMittelBEIZEN

VARIVA SOLVA 8776



BESCHREIBUNG

VARIVA SOLVA Spritzbeize ist eine lösemittelbasierte und gebrauchsfertig eingestellte Beize mit einer hohen Lichtechtheit. VARIVA SOLVA verleiht Ihren Oberflächen ein elegantes, egalisierendes und somit gleichmässiges Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Lösemittelbasierte Formulierung
- Auf allen Holzarten anwendbar
- Gleichmässiges Beizbild
- Sehr gutes Ausgleichsvermögen
- Schnell überarbeitbar
- Standardfarbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel, Innenausbau und Täfer, bei denen ein schönes gleichmässiges Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1L, 5L, 10L

FARBTÖNE

- Verfügbar in 14 Standardfarbtönen
- Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA SOLVA 8776 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden

ARTIKELNR.

877600TR
877600221
877600222
877600223
877600224
877600225
877600226

BEZEICHNUNG














VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY BASIS T
Gelb 221
Orange 222
Rot 223
Blau 224
Schwarz 225
Weiss 226

877600SET

VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY SET

(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA SOLVA 8776 STANDARDFARB TÖNE

 HELLBRAUN 1500 Orange 12.00 g Rot 05.00 g Blau 00.20 g Basis T 82.80 g	 LICHTBRAUN 2000 Gelb 21.60 g Rot 07.70 g Blau 00.10 g Schwarz 02.00 g Weiss 05.00 g Basis T 63.60 g	 BEIGEBRAUN 2500 Gelb 09.50 g Rot 04.00 g Blau 00.50 g Basis T 86.00 g	 KASTANIENBRAUN 3000 Gelb 20.00 g Rot 09.00 g Blau 01.00 g Schwarz 02.50 g Basis T 67.50 g
 ROTBRAUN 3500 Orange 32.00 g Rot 16.00 g Blau 02.50 g Basis T 94.50 g	 REHBRAUN 4000 Gelb 05.00 g Orange 14.30 g Rot 08.60 g Blau 02.50 g Schwarz 05.00 g Weiss 01.00 g Basis T 63.60 g	 DUNKELBRAUN 4500 Gelb 60.40 g Rot 19.50 g Blau 04.10 g Basis T 16.00 g	 AROSA HELL 7010 Gelb 06.00 g Rot 02.80 g Blau 00.50 g Schwarz 00.80 g Basis T 89.90 g
 ANTIKBRAUN 7020 Gelb 12.00 g Rot 03.00 g Blau 00.50 g Basis T 84.50 g	 TANNENGRAU 7030 Gelb 08.90 g Rot 04.30 g Blau 01.10 g Schwarz 00.60 g Weiss 02.00 g Basis T 83.10 g	 NUSSBRAUN 7040 Gelb 13.30 g Orange 04.50 g Rot 06.00 g Blau 01.50 g Weiss 03.00 g Basis T 71.70 g	 FICHTENBRAUN 7050 Gelb 10.00 g Rot 03.50 g Blau 00.50 g Weiss 02.00 g Basis T 84.00 g
 SILBERBRAUN 7060 Orange 14.00 g Rot 08.50 g Blau 02.20 g Schwarz 01.00 g Weiss 05.00 g Basis T 69.30 g	 EDELBRAUN 7080 Orange 12.00 g Rot 09.00 g Blau 03.40 g Schwarz 05.80 g Basis T 69.80 g		


VARIVA SOLVA 8776 BASISFARBTÖNE



GELB 221-1
Gelb 100
Basis T 0



GELB 221-2
Gelb 80
Basis T 20



GELB 221-3
Gelb 50
Basis T 50



GELB 221-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 222-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 222-2
Orange 80
Basis T 20



ORANGE 222-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 222-4
Orange 10
Basis T 90



ROT 223-1
Rot 100
Basis T 0



ROT 223-2
Rot 80
Basis T 20



ROT 223-3
Rot 50
Basis T 50



ROT 223-4
Rot 10
Basis T 90



BLAU 224-1
Blau 100
Basis T 0



BLAU 224-2
Blau 80
Basis T 20



BLAU 224-3
Blau 50
Basis T 50



BLAU 224-4
Blau 10
Basis T 90



SCHWARZ 225-1
Schwarz 100
Basis T 0




SCHWARZ 225-2
Schwarz 80
Basis T 20




SCHWARZ 225-3
Schwarz 50
Basis T 50



SCHWARZ 225-4
Schwarz 10
Basis T 90



WEISS 226-1
Weiss 100
Basis T 0



WEISS 226-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 226-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 226-4
Weiss 10
Basis T 90

1x mit 40 g/m² appliziert auf Ahorn und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.



BESCHREIBUNG

VARIVA SOLVA Wischbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, lichtechte Pigmentbeize, die einen rustikalen Beizeffekt auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche ergibt. Die lösemittelbasierte Beize sorgt für ein porenbetontes, bei Holzfarbtönen rustikales Beizbild und kann auch auf feinporigen Hölzern wie beispielsweise Ahorn eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Wischbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Lösemittelbasierte Formulierung
- Rustikaler Beizeffekt
- Leicht verarbeitbar
- Schnell überarbeitbar
- Überwiegen für grob- aber auch für feinporige Hölzer geeignet
- Standardfarbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein rustikaler Beizeffekt erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1L, 5L, 10L

FARBTÖNE

- Verfügbar in 14 Standardfarbtönen (siehe VARIVA AQUA 8776)
- Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA SOLVA 8775 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden

ARTIKELNR.

877500TR
877500221
877500222
877500223
877500224
877500225
877500226


BEZEICHNUNG

VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE BASIS T
Gelb 221
Orange 222
Rot 223
Blau 224
Schwarz 225
Weiss 226


877500SET

VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE SET

(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)




VARIVA SOLVA 8775 BASISFARBTÖNE



GELB 221-1
Gelb 100
Basis T 0




GELB 221-2
Gelb 80
Basis T 20




GELB 221-3
Gelb 50
Basis T 50




GELB 221-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 222-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 222-2
Orange 80
Basis T 20




ORANGE 222-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 222-4
Orange 10
Basis T 90



ROT 223-1
Rot 100
Basis T 0



ROT 223-2
Rot 80
Basis T 20



ROT 223-3
Rot 50
Basis T 50



ROT 223-4
Rot 10
Basis T 90



BLAU 224-1
Blau 100
Basis T 0




BLAU 224-2
Blau 80
Basis T 20




BLAU 224-3
Blau 50
Basis T 50




BLAU 224-4
Blau 10
Basis T 90




SCHWARZ 225-1
Schwarz 100
Basis T 0




SCHWARZ 225-2
Schwarz 80
Basis T 20



SCHWARZ 225-3
Schwarz 50
Basis T 50



SCHWARZ 225-4
Schwarz 10
Basis T 90



WEISS 226-1
Weiss 100
Basis T 0



WEISS 226-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 226-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 226-4
Weiss 10
Basis T 90

1x mit 40 g/m² appliziert auf Eiche und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

HOW TO

AUSMISCHEN & APPLIZIEREN VON SPRITZBEIZEN



Den Farbton durch Mischen einzelner Basisfarbtöne nachstellen.




Wichtig! Die Farbtöne immer auf dem Originalsubstrat testen.



Untergrund anschleifen (auch weitere Vorbehandlungen wie Bleichen und Wässern sind möglich).



Für die perfekte Oberfläche: Egalisieren des Untergrundes mit unserem BEIZAUSGLEICH 0634-00.




Nach 4 Stunden Trocknung bei Raumtemperatur, kann die Beize mit einer Spritzpistole im Kreuzgang aufgetragen werden.



Oberfläche anschliessend mit einer Beizbürste oder einem saugfähigen Tuch gleichmässig abreiben.



Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos.



**HOW TO
SPRITZBEIZEN
DER FILM**

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen mit Gesellschaften in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien und den USA. Wir beschäftigen ca. 1.700 Mitarbeiter und erwirtschafteten in 2020 einen Nettoumsatz von rund 380 Millionen Euro. Teknos ist einer der führenden Anbieter industrieller Beschichtungen mit starker Marktposition im Einzelhandel sowie im Baufarbensektor.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands in Familienbesitz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.ch.