


VARIVA BEIZEN





INHALT

WASSERBEIZEN	6
VARIVA PLUS 8779	6
VARIVA AQUA 8771 SPRAY	10
VARIVA AQUA 8770 WIPE	12
LÖSEMittelBEIZEN	14
VARIVA SOLVA 8776 SPRAY	14
VARIVA SOLVA 8775 WIPE	16
HOW TO: SPRITZBEIZEN	18



BEIZEN MIT TEKNOS

Die Schaffung von einzigartigen Oberflächenstrukturen unterstreicht die Fachkompetenz eines jeden Holzhandwerkers. Die vielfältigen Beizen von Teknos ermöglichen durch ihre Farbvielfalt und Variationsmöglichkeiten wirkungsvolle Übergänge und Effekte.

Es gilt als eine Kunst in der Branche, mit Farben und Beizen die Wirkung von Holz zu verstärken. Moderne Farbtöne unterstreichen die natürliche Schönheit von Holz und die Holzbeizen von Teknos ermöglichen dabei die optische Individualität der Möbel und Oberflächen. Das Sortiment von Teknos umfasst wässrige und lösemittelhaltige Beizen, welche sowohl im Spritz- als auch im Wischverfahren verarbeitet werden können. Mit den produktübergreifend einsetzbaren Basisfarbtönen lassen sich kundenspezifische Farbtöne kinderleicht selbst ausmischen. Zudem können die Basisfarbtöne zum Nuancieren von bereits ausgemischten Beizen und als Einmalpositivbeizen eingesetzt werden. Sie möchten sich inspirieren lassen oder direkt aus einer Farbtonpalette auswählen? Kein Problem! Sämtliche Teknos Beizsysteme sind in einer umfangreichen und modernen Farbtonkollektion verfügbar. Die hochwertigen Beizsysteme von Teknos zeichnen sich durch Langlebigkeit und Belastbarkeit aus und tragen zur optischen Verschönerung der Oberfläche bei.

MIT TEKNOS ZUM BEIZPROFI WERDEN

Teknos bietet nicht nur die Produkte, sondern auch die Ausbildung zur fachgerechten professionellen Anwendung gleich dazu. Im modern eingerichteten Trainingscenter in BERN (LI) stehen ausgewählte Übungsanlagen zur Verfügung. Ein vielfältiges Kursangebot ermöglicht es Kunden und Partnern, ihr vorhandenes Wissen über Beiztechniken aufzufrischen und mehr über Trends und neue Technologien zu erfahren. Unter fachkundiger Anleitung unserer Anwendungstechniker werden Kurse mit den Schwerpunkten Beizen, Grundierung/Farblacke und Wasserlacke angeboten.

Detaillierte Informationen zu den Kursen sowie zu den Anmeldeöglichkeiten stehen unter www.teknos.ch zur Verfügung.

WASSERBEIZEN

VARIVA PLUS 8779



BESCHREIBUNG

VARIVA PLUS Spritzbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, wässrige Einmal-Positiv-Beize, die einen besonders positiven Beizeffekt auf Ihre Möbel aus Nadel- oder Harthölzern hat. Speziell auf der schwierig zu beizenden Buche, sorgt VARIVA PLUS für ein schönes und elegantes Beizbild. Das Ergebnis mit VARIVA PLUS ergibt ein ebenmässiges und anmutiges Beizbild für alle Möbel, Täfer sowie den gesamten Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Erzeugt einen stark positiven Beizeffekt
- Wasserbasierte Formulierung
- Geeignet für Nadel- und Harthölzer
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein stark positives Beizbild erzielt werden soll.



GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

FARBTÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA PLUS 8779 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877900TR	VARIVA PLUS 8779-00 BASIS T
8779009010	Gelb 9010
8779009020	Orange 9020
8779009030	Rot 9030
8779009040	Pink 9040
8779009050	Grün 9050
8779009060	Blau 9060
8779009080	Schwarz 9080
8779009090	Weiss 9090


877900SET VARIVA PLUS 8779-00 SET
(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA PLUS 8779 BEISPIELFARBTÖNE

<p>HELLBRAUN 1500 Gelb 7.48 g Rot 2.56 g Pink 1.39 g Grün 0.89 g Schwarz 0.15 g Basis T 87.54 g</p>	<p>LICHTBRAUN 2000 Gelb 10.95 g Rot 6.45 g Pink 2.30 g Grün 2.75 g Schwarz 1.90 g Basis T 75.65 g</p>	<p>BEIGEBRAUN 2500 Gelb 7.86 g Rot 3.56 g Pink 1.52 g Grün 1.18 g Blau 0.44 g Schwarz 2.23 g Basis T 83.22 g</p>	<p>KASTANIENBRAUN 3000 Weiss 14.94 g Rot 7.36 g Pink 2.84 g Grün 2.97 g Blau 1.95 g Schwarz 1.33 g Basis T 68.61 g</p>
<p>ROTBRAUN 3500 Gelb 26.91 g Rot 16.31 g Schwarz 7.63 g Basis T 49.16 g</p>	<p>REHBRAUN 4000 Gelb 24.00 g Rot 7.40 g Pink 5.05 g Grün 0.80 g Blau 4.15 g Schwarz 3.10 g Basis T 55.50 g</p>	<p>DUNKELBRAUN 4500 Gelb 25.00 g Rot 8.55 g Pink 7.50 g Grün 3.50 g Blau 6.45 g Basis T 49.00 g</p>	<p>MITTELGRAU 5000 Gelb 3.45 g Rot 1.20 g Pink 0.90 g Blau 2.55 g Basis T 91.90 g</p>
<p>GRAU 5500 Weiss 0.70 g Gelb 5.75 g Rot 1.35 g Pink 1.00 g Grün 0.65 g Blau 0.40 g Schwarz 1.07 g Basis T 89.08 g</p>	<p>GRAUBRAUN 6000 Gelb 6.60 g Rot 6.85 g Grün 9.35 g Schwarz 5.80 g Basis T 71.40 g</p>	<p>WALDBRAUN 7000 Gelb 7.15 g Rot 0.55 g Pink 2.35 g Grün 0.45 g Blau 0.40 g Schwarz 0.47 g Basis T 88.63 g</p>	<p>AROSA HELL 7010 Weiss 1.32 g Gelb 6.45 g Rot 2.90 g Pink 0.75 g Grün 0.35 g Blau 0.50 g Schwarz 0.13 g Basis T 87.60 g</p>
<p>ANTI K BRAUN 7020 Weiss 0.64 g Gelb 8.35 g Rot 3.10 g Pink 1.10 g Grün 0.55 g Blau 0.90 g Schwarz 0.60 g Basis T 84.76 g</p>	<p>TANNENGRAU 7030 Weiss 1.76 g Gelb 8.60 g Rot 2.75 g Pink 2.21 g Grün 1.95 g Blau 0.70 g Schwarz 1.20 g Basis T 80.83 g</p>	<p>NUSSBRAUN 7040 Weiss 0.37 g Gelb 10.40 g Rot 3.35 g Pink 1.65 g Grün 1.35 g Blau 0.95 g Schwarz 0.90 g Basis T 81.03 g</p>	<p>FICHTENBRAUN 7050 Weiss 1.96 g Gelb 5.55 g Rot 1.10 g Pink 1.70 g Grün 0.80 g Blau 0.40 g Schwarz 0.20 g Basis T 88.29 g</p>
<p>SILBERBRAUN 7060 Weiss 2.61 g Gelb 9.65 g Rot 4.50 g Pink 1.70 g Grün 0.95 g Blau 0.35 g Schwarz 3.90 g Basis T 76.34 g</p>	<p>SAMTBRAUN 7070 Weiss 3.75 g Gelb 5.62 g Rot 1.19 g Pink 1.76 g Grün 0.54 g Blau 0.12 g Schwarz 0.79 g Basis T 86.24 g</p>	<p>EDELBRAUN 7080 Gelb 7.85 g Rot 6.75 g Schwarz 11.53 g Basis T 73.87 g</p>	<p>LICHTGRAU 7090 Weiss 2.38 g Gelb 23.80 g Rot 7.60 g Pink 3.80 g Grün 4.30 g Blau 0.95 g Schwarz 10.80 g Basis T 46.37 g</p>


1x mit 40 g/m2 appliziert auf Fichte und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE

	GELB 9010-1 Gelb 100 Basis T 0		GELB 9010-2 Gelb 80 Basis T 20		GELB 9010-3 Gelb 50 Basis T 50		GELB 9010-4 Gelb 10 Basis T 90
	ORANGE 9020-1 Orange 100 Basis T 0		ORANGE 9020-2 Orange 80 Basis T 20		ORANGE 9020-3 Orange 50 Basis T 50		ORANGE 9020-4 Orange 10 Basis T 90
	ROT 9030-1 Rot 100 Basis T 0		ROT 9030-2 Rot 80 Basis T 20		ROT 9030-3 Rot 50 Basis T 50		ROT 9030-4 Rot 10 Basis T 90
	PINK 9040-1 Pink 100 Basis T 0		PINK 9040-2 Pink 80 Basis T 20		PINK 9040-3 Pink 50 Basis T 50		PINK 9040-4 Pink 10 Basis T 90
	GRÜN 9050-1 Grün 100 Basis T 0		GRÜN 9050-2 Grün 80 Basis T 20		GRÜN 9050-3 Grün 50 Basis T 50		GRÜN 9050-4 Grün 10 Basis T 90
	BLAU 9060-1 Blau 100 Basis T 0		BLAU 9060-2 Blau 80 Basis T 20		BLAU 9060-3 Blau 50 Basis T 50		BLAU 9060-4 Blau 10 Basis T 90
	SCHWARZ 9080-1 Schwarz 100 Basis T 0		SCHWARZ 9080-2 Schwarz 80 Basis T 20		SCHWARZ 9080-3 Schwarz 50 Basis T 50		SCHWARZ 9080-4 Schwarz 10 Basis T 90

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE

	WEISS 9090-1 Weiss 100 Basis T 0		WEISS 9090-2 Weiss 80 Basis T 20		WEISS 9090-3 Weiss 50 Basis T 50		WEISS 9090-4 Weiss 10 Basis T 90
---	---	---	---	---	---	---	---



VARIVA AQUA 8771



BESCHREIBUNG

VARIVA AQUA Spritzbeize ist eine wasserbasierte und gebrauchsfertig eingestellte Beize mit einer hohen Lichtechtheit. VARIVA AQUA verleiht Ihren Oberflächen ein elegantes, egalisierendes und somit gleichmässiges Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Wasserbasierte Formulierung
- Auf allen Holzarten einsetzbar
- Sehr gutes Ausgleichsvermögen
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau, bei denen ein gleichmässiges Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L

FARB TÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA AQUA 8771 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und den zwei Basen BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877100TR	VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY BASIS T
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Braun 220
877000221	Gelb 221
877000222	Orange 222
877000223	Rot 223
877000224	Blau 224
877000225	Schwarz 225
877000226	Weiss 226

877100SET VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY SET
(Das Set beinhaltet die Basen sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA AQUA 8771 BEISPIELFARB TÖNE

	HELLBRAUN 1500 Gelb 1.6 g Rot 1.2 g Schwarz 0.1 g Basis T WIPE 97.1 g Basis T SPRAY 50.0 g		LICHTBRAUN 2000 Gelb 9.6 g Rot 2.7 g Schwarz 0.7 g Basis T WIPE 86.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		BEIGEBRAUN 2500 Gelb 4.0 g Rot 4.1 g Blau 0.7 g Schwarz 0.2 g Basis T WIPE 91.0 g Basis T SPRAY 50.0 g		KASTANIENBRAUN 3000 Orange 5.0 g Rot 1.5 g Braun 6.0 g Basis T WIPE 87.5 g Basis T SPRAY 50.0 g
	ROTBRAUN 3500 Orange 18.2 g Rot 9.5 g Blau 1.3 g Schwarz 0.3 g Basis T WIPE 70.7 g Basis T SPRAY 50.0 g		REHBRAUN 4000 Gelb 3.1 g Braun 20.0 g Basis T WIPE 76.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		DUNKELBRAUN 4500 Gelb 22.8 g Rot 4.6 g Schwarz 4.6 g Weiss 4.0 g Basis T WIPE 64.0 g Basis T SPRAY 50.0 g		AROSA HELL 7010 Gelb 2.1 g Rot 1.6 g Blau 0.2 g Basis T WIPE 96.2 g Basis T SPRAY 50.0 g
	ANTIKBRAUN 7020 Gelb 2.0 g Rot 2.0 g Blau 0.4 g Schwarz 0.1 g Basis T WIPE 95.6 g Basis T SPRAY 50.0 g		TANNENGRAU 7030 Orange 4.6 g Rot 3.2 g Schwarz 0.3 g Weiss 2.9 g Basis T WIPE 88.2 g Basis T SPRAY 50.0 g		NUSSBRAUN 7040 Gelb 2.5 g Rot 1.3 g Schwarz 1.0 g Basis T WIPE 95.2 g Basis T SPRAY 50.0 g		FICHTENBRAUN 7050 Orange 4.0 g Rot 2.0 g Blau 0.3 g Schwarz 0.2 g Weiss 1.0 g Basis T WIPE 92.5 g Basis T SPRAY 50.0 g
	SILBERBRAUN 7060 Orange 5.0 g Rot 2.0 g Blau 0.9 g Schwarz 0.5 g Weiss 1.0 g Basis T WIPE 86.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		EDELBRAUN 7080 Gelb 3.6 g Rot 5.2 g Blau 1.4 g Schwarz 1.8 g Basis T WIPE 88.0 g Basis T SPRAY 50.0 g				

1x mit 40 g/m2 appliziert auf Ahorn und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA AQUA 8771 BASISFARB TÖNE

	BRAUN 220-1 Braun 100 Basis T 0		BRAUN 220-2 Braun 80 Basis T 20		BRAUN 220-3 Braun 50 Basis T 50		BRAUN 220-4 Braun 10 Basis T 90
	GELB 221-1 Gelb 100 Basis T 0		GELB 221-2 Gelb 80 Basis T 20		GELB 221-3 Gelb 50 Basis T 50		GELB 221-4 Gelb 10 Basis T 90
	ORANGE 222-1 Orange 100 Basis T 0		ORANGE 222-2 Orange 80 Basis T 20		ORANGE 222-3 Orange 50 Basis T 50		ORANGE 222-4 Orange 10 Basis T 90
	ROT 223-1 Rot 100 Basis T 0		ROT 223-2 Rot 80 Basis T 20		ROT 223-3 Rot 50 Basis T 50		ROT 223-4 Rot 10 Basis T 90
	BLAU 224-1 Blau 100 Basis T 0		BLAU 224-2 Blau 80 Basis T 20		BLAU 224-3 Blau 50 Basis T 50		BLAU 224-4 Blau 10 Basis T 90
	SCHWARZ 225-1 Schwarz 100 Basis T 0		SCHWARZ 225-2 Schwarz 80 Basis T 20		SCHWARZ 225-3 Schwarz 50 Basis T 50		SCHWARZ 225-4 Schwarz 10 Basis T 90
	WEISS 226-1 Weiss 100 Basis T 0		WEISS 226-2 Weiss 80 Basis T 20		WEISS 226-3 Weiss 50 Basis T 50		WEISS 226-4 Weiss 10 Basis T 90

VARIVA AQUA 8770



BESCHREIBUNG

VARIVA AQUA Wischbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, lichtechte Pigmentbeize, die einen rustikalen Beizeffekt auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche ergibt. Die wasserbasierte Beize sorgt für ein porenbetontes, bei Holzfarbtönen rustikales, Beizbild und kann auch auf feinporigen Hölzern wie beispielsweise Ahorn eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Wischbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Wasserbasierte Formulierung
- Rustikaler Beizeffekt
- Leicht verarbeitbar
- Überwiegend für grob- aber auch für feinporige Hölzer geeignet
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein rustikales Beizbild erzielt werden soll.



GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L

FARB TÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA AQUA 8770 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Braun 220
877000221	Gelb 221
877000222	Orange 222
877000223	Rot 223
877000224	Blau 224
877000225	Schwarz 225
877000226	Weiss 226
877000SET	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE SET (Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA AQUA 8770 BASISFARB TÖNE

	BRAUN 220-1 Braun 100 Basis T 0		BRAUN 220-2 Braun 80 Basis T 20		BRAUN 220-3 Braun 50 Basis T 50		BRAUN 220-4 Braun 10 Basis T 90
	GELB 221-1 Gelb 100 Basis T 0		GELB 221-2 Gelb 80 Basis T 20		GELB 221-3 Gelb 50 Basis T 50		GELB 221-4 Gelb 10 Basis T 90
	ORANGE 222-1 Orange 100 Basis T 0		ORANGE 222-2 Orange 80 Basis T 20		ORANGE 222-3 Orange 50 Basis T 50		ORANGE 222-4 Orange 10 Basis T 90
	ROT 223-1 Rot 100 Basis T 0		ROT 223-2 Rot 80 Basis T 20		ROT 223-3 Rot 50 Basis T 50		ROT 223-4 Rot 10 Basis T 90
	BLAU 224-1 Blau 100 Basis T 0		BLAU 224-2 Blau 80 Basis T 20		BLAU 224-3 Blau 50 Basis T 50		BLAU 224-4 Blau 10 Basis T 90
	SCHWARZ 225-1 Schwarz 100 Basis T 0		SCHWARZ 225-2 Schwarz 80 Basis T 20		SCHWARZ 225-3 Schwarz 50 Basis T 50		SCHWARZ 225-4 Schwarz 10 Basis T 90
	WEISS 226-1 Weiss 100 Basis T 0		WEISS 226-2 Weiss 80 Basis T 20		WEISS 226-3 Weiss 50 Basis T 50		WEISS 226-4 Weiss 10 Basis T 90

1x mit 40 g/m² appliziert auf Eiche und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

LÖSEMittelBEIZEN

VARIVA SOLVA 8776



BESCHREIBUNG

VARIVA SOLVA Spritzbeize ist eine lösemittelbasierte und gebrauchsfertig eingestellte Beize mit einer hohen Lichtechtheit. VARIVA SOLVA verleiht Ihren Oberflächen ein elegantes, egalisierendes und somit gleichmässiges Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Lösemittelbasierte Formulierung
- Auf allen Holzarten anwendbar
- Gleichmässiges Beizbild
- Sehr gutes Ausgleichsvermögen
- Schnell überarbeitbar
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel, Innenausbau und Täfer, bei denen ein schönes gleichmässiges Beizbild erzielt werden soll.

VARIVA SOLVA 8776 BEISPIELFARB TÖNE

 HELLBRAUN 1500 Orange 12.0 g Rot 5.0 g Blau 0.2 g Basis T 82.8 g	 LICHTBRAUN 2000 Gelb 21.6 g Rot 7.7 g Blau 0.1 g Schwarz 2.0 g Weiss 5.0 g Basis T 63.6 g	 BEIGEBRAUN 2500 Gelb 9.5 g Rot 4.0 g Blau 0.5 g Basis T 86.0 g	 KASTANIENBRAUN 3000 Gelb 20.0 g Rot 9.0 g Blau 1.0 g Schwarz 2.5 g Basis T 67.5 g
 ROTBRAUN 3500 Orange 32.0 g Rot 16.0 g Blau 2.5 g Basis T 94.5 g	 REHBRAUN 4000 Gelb 5.0 g Orange 14.3 g Rot 8.6 g Blau 2.5 g Schwarz 5.0 g Weiss 1.0 g Basis T 63.6 g	 DUNKELBRAUN 4500 Gelb 60.4 g Rot 19.5 g Blau 4.1 g Basis T 16.0 g	 AROSA HELL 7010 Gelb 6.0 g Rot 2.8 g Blau 0.5 g Schwarz 0.8 g Basis T 89.9 g
 ANTIKBRAUN 7020 Gelb 12.0 g Rot 3.0 g Blau 0.5 g Basis T 84.5 g	 TANNENGRAU 7030 Gelb 8.9 g Rot 4.3 g Blau 1.1 g Schwarz 0.6 g Weiss 2.0 g Basis T 83.1 g	 NUSSBRAUN 7040 Gelb 13.3 g Orange 4.5 g Rot 6.0 g Blau 1.5 g Weiss 3.0 g Basis T 71.7 g	 FICHTENBRAUN 7050 Gelb 10.0 g Rot 3.5 g Blau 0.5 g Weiss 2.0 g Basis T 84.0 g
 SILBERBRAUN 7060 Orange 14.0 g Rot 8.5 g Blau 2.2 g Schwarz 1.0 g Weiss 5.0 g Basis T 69.3 g	 EDELBRAUN 7080 Orange 12.0 g Rot 9.0 g Blau 3.4 g Schwarz 5.8 g Basis T 69.8 g		

GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L

FARB TÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA SOLVA 8776 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.

877600TR
877600221
877600222
877600223
877600224
877600225
877600226

BEZEICHNUNG

VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY BASIS T
Gelb 221
Orange 222
Rot 223
Blau 224
Schwarz 225
Weiss 226

877600SET

VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY SET

(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA SOLVA 8776 BASISFARB TÖNE

 GELB 221-1 Gelb 100 Basis T 0	 GELB 221-2 Gelb 80 Basis T 20	 GELB 221-3 Gelb 50 Basis T 50	 GELB 221-4 Gelb 10 Basis T 90
 ORANGE 222-1 Orange 100 Basis T 0	 ORANGE 222-2 Orange 80 Basis T 20	 ORANGE 222-3 Orange 50 Basis T 50	 ORANGE 222-4 Orange 10 Basis T 90
 ROT 223-1 Rot 100 Basis T 0	 ROT 223-2 Rot 80 Basis T 20	 ROT 223-3 Rot 50 Basis T 50	 ROT 223-4 Rot 10 Basis T 90
 BLAU 224-1 Blau 100 Basis T 0	 BLAU 224-2 Blau 80 Basis T 20	 BLAU 224-3 Blau 50 Basis T 50	 BLAU 224-4 Blau 10 Basis T 90
 SCHWARZ 225-1 Schwarz 100 Basis T 0	 SCHWARZ 225-2 Schwarz 80 Basis T 20	 SCHWARZ 225-3 Schwarz 50 Basis T 50	 SCHWARZ 225-4 Schwarz 10 Basis T 90
 WEISS 226-1 Weiss 100 Basis T 0	 WEISS 226-2 Weiss 80 Basis T 20	 WEISS 226-3 Weiss 50 Basis T 50	 WEISS 226-4 Weiss 10 Basis T 90

1x mit 40 g/m2 appliziert auf Ahorn und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA SOLVA 8775



BESCHREIBUNG


VARIVA SOLVA Wischbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, lichtechte Pigmentbeize, die einen rustikalen Beizeffekt auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche ergibt. Die lösemittelbasierte Beize sorgt für ein porenbetontes, bei Holzfarbtönen rustikales, Beizbild und kann auch auf feinporigen Hölzern wie beispielsweise Ahorn eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Wischbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Lösemittelbasierte Formulierung
- Rustikaler Beizeffekt
- Leicht verarbeitbar
- Schnell überarbeitbar
- Überwiegen für grob- aber auch für feinporige Hölzer geeignet
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein rustikaler Beizeffekt erzielt werden soll.



GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L

FARBTÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA SOLVA 8775 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877500TR	VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE BASIS T
877500221	Gelb 221
877500222	Orange 222
877500223	Rot 223
877500224	Blau 224
877500225	Schwarz 225
877500226	Weiss 226
877500SET	VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE SET (Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA SOLVA 8775 BASISFARBÖNE

	GELB 221-1 Gelb 100 Basis T 0		GELB 221-2 Gelb 80 Basis T 20		GELB 221-3 Gelb 50 Basis T 50		GELB 221-4 Gelb 10 Basis T 90
	ORANGE 222-1 Orange 100 Basis T 0		ORANGE 222-2 Orange 80 Basis T 20		ORANGE 222-3 Orange 50 Basis T 50		ORANGE 222-4 Orange 10 Basis T 90
	ROT 223-1 Rot 100 Basis T 0		ROT 223-2 Rot 80 Basis T 20		ROT 223-3 Rot 50 Basis T 50		ROT 223-4 Rot 10 Basis T 90
	BLAU 224-1 Blau 100 Basis T 0		BLAU 224-2 Blau 80 Basis T 20		BLAU 224-3 Blau 50 Basis T 50		BLAU 224-4 Blau 10 Basis T 90
	SCHWARZ 225-1 Schwarz 100 Basis T 0		SCHWARZ 225-2 Schwarz 80 Basis T 20		SCHWARZ 225-3 Schwarz 50 Basis T 50		SCHWARZ 225-4 Schwarz 10 Basis T 90
	WEISS 226-1 Weiss 100 Basis T 0		WEISS 226-2 Weiss 80 Basis T 20		WEISS 226-3 Weiss 50 Basis T 50		WEISS 226-4 Weiss 10 Basis T 90

1x mit 40 g/m2 appliziert auf Eiche und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

HOW TO

AUSMISCHEN & APPLIZIEREN VON SPRITZBEIZEN



1

Den Farbton durch Mischen einzelner Basisfarbtöne nachstellen.



2

Wichtig! Die Farbtöne immer auf dem Originalsubstrat testen.



5

Nach 4 Stunden Trocknung bei Raumtemperatur kann die Beize mit einer Spritzpistole im Kreuzgang aufgetragen werden.



6

Die Oberfläche anschliessend mit einer Beizbürste oder einem saugfähigen Tuch gleichmässig abreiben.



3

Den Untergrund anschleifen (auch weitere Vorbehandlungen wie Bleichen und Wässern sind möglich).



4

Für die perfekte Oberfläche: Egalisieren des Untergrundes mit unserem BEIZAUSGLEICH 0634-00.



7

Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos.



 **HOW TO
SPRITZBEIZEN
DER FILM**

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen mit Gesellschaften in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien und den USA. Wir beschäftigen ca. 1.700 Mitarbeiter und erwirtschafteten in 2020 einen Nettoumsatz von rund 380 Millionen Euro. Teknos ist einer der führenden Anbieter industrieller Beschichtungen mit starker Marktposition im Einzelhandel sowie im Baufarbensektor.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands in Familienbesitz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.ch.