


# TEINTES VARIVA





# CONTENU

---

<b>TEINTES À L'EAU</b> .....	6
VARIVA PLUS 8779 .....	6
VARIVA AQUA 8771 SPRAY (À GICLER) .....	10
VARIVA AQUA 8770 WIPE (À ESTOMPER) .....	12
<b>TEINTES AUX SOLVANTS</b> .....	14
VARIVA SOLVA 8776 SPRAY (À GICLER).....	14
VARIVA SOLVA 8775 WIPE (À ESTOMPER).....	16
<b>UTILISATION: TEINTES À GICLER</b> .....	18



# TEINTER AVEC TEKNOS

**La réalisation de finitions uniques souligne la compétence professionnelle de tout artisan du bois. Grâce à la multitude de couleurs et de possibilités de nuances, la large gamme de teintes de Teknos permet des finitions et effets impressionnants.**

C'est tout un art de renforcer l'effet du bois avec des couleurs et des teintes. Les tons modernes soulignent la beauté naturelle du bois, et les teintes à bois de Teknos confèrent aux meubles et surfaces un aspect personnalisé. La gamme de Teknos englobe des teintes à l'eau et aux solvants, applicables par pulvérisation ou par essuyage. Avec les tons de base universels, il est facile d'obtenir les couleurs souhaitées par le client. En outre, les tons de base peuvent être utilisés pour nuancer des teintes déjà mélangées et comme teintes positives monocouches. Vous souhaitez vous laisser inspirer ou sélectionner directement une couleur à partir d'une palette? Pas de souci! Tous les systèmes de teinte Teknos sont disponibles dans une collection de nuances étendue et moderne. Les systèmes de teinte de grande qualité de Teknos se distinguent par une longue durée de vie et une bonne résistance. Ils contribuent à embellir la surface.

## **DEVENIR UN PRO DE LA TEINTE AVEC TEKNOS**

Teknos propose non seulement les produits, mais aussi des formations pour une application professionnelle des teintes. Le centre de formation à Bendern (LI) comprend une installation moderne d'entraînement. Un grand choix de cours permet aux clients et aux partenaires de rafraîchir leurs connaissances dans le domaine des techniques de teintage et d'en savoir plus sur les tendances et nouvelles technologies. Animés par nos techniciens d'application, ils sont axés sur les teintes, fonds/vernis colorés et vernis à l'eau.

**Des informations détaillées sur les cours et les possibilités d'entraînement se trouvent sur le site [www.teknos.ch](http://www.teknos.ch).**

# TEINTES À L'EAU

## VARIVA PLUS 8779



### DESCRIPTION

La teinte à gicler VARIVA PLUS est une teinte à l'eau positive monocouche prête à l'emploi, qui a un effet de teinte positive sur vos meubles en conifère et en bois dur. VARIVA PLUS confère notamment au hêtre difficile à teinter une apparence attrayante et élégante. Le résultat est un aspect régulier et esthétique de tous les meubles, boiseries et de tout l'agencement intérieur.

### PROPRIÉTÉS

- Teinte à gicler
- Génère un effet de teinte positif
- Formulation à base d'eau
- Adapté aux conifères et bois durs
- Toutes les nuances sont miscibles entre elles
- Recouvrable avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos

### DOMAINES D'APPLICATION

Meubles et agencement intérieur, boiseries, sur lesquels on souhaite obtenir un effet de teinte positif.



### CONDITIONNEMENT

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

### NUANCES

Des nuances spécifiques peuvent être obtenues avec les tons de base d'VARIVA PLUS 8779 indiqués ci-dessous et avec la base BASIS T elle-même:

### N° DE RÉF.

N° DE RÉF.	DÉSIGNATION
877900TR	VARIVA PLUS 8779-00 BASIS T
8779009010	Jaune 9010
8779009020	Orange 9020
8779009030	Rouge 9030
8779009040	Rose 9040
8779009050	Vert 9050
8779009060	Bleu 9060
8779009080	Noir 9080
8779009090	Blanc 9090

### 877900SET


VARIVA PLUS 8779-00 SET  
(Le jeu comprend la base et les tons de base)

## VARIVA PLUS 8779 EXEMPLES DE NUANCES

 <p><b>BRUN CLAIR 1500</b> Jaune 7.48 g Rouge 2.56 g Rose 1.39 g Vert 0.89 g Noir 0.15 g Base T 87.54 g</p>	 <p><b>BRUN LUCID 2000</b> Jaune 10.95 g Rouge 6.45 g Rose 2.3 g Vert 2.75 g Noir 1.90 g Base T 75.65 g</p>	 <p><b>BRUN BEIGE 2500</b> Jaune 7.86 g Rouge 3.56 g Rose 1.52 g Vert 1.18 g Bleu 0.44 g Noir 2.23 g Base T 83.22 g</p>	 <p><b>BRUN MARRON 3000</b> Blanc 14.94 g Rouge 7.36 g Rose 2.84 g Vert 2.97 g Bleu 1.95 g Noir 1.33 g Base T 68.61 g</p>
 <p><b>BRUN ROUGE 3500</b> Jaune 26.91 g Rouge 16.31 g Noir 7.63 g Base T 49.16 g</p>	 <p><b>BRUN FAUVE 4000</b> Jaune 24.00 g Rouge 7.40 g Rose 5.05 g Vert 0.80 g Bleu 4.15 g Noir 3.10 g Base T 55.50 g</p>	 <p><b>BRUN FONCÉ 4500</b> Jaune 25.00 g Rouge 8.55 g Rose 7.50 g Vert 3.50 g Bleu 6.45 g Base T 49.00 g</p>	 <p><b>GRIS MOYEN 5000</b> Jaune 3.45 g Rouge 1.20 g Rose 0.90 g Bleu 2.55 g Base T 91.90 g</p>
 <p><b>GRIS 5500</b> Blanc 0.70 g Jaune 5.75 g Rouge 1.35 g Rose 1.00 g Vert 0.65 g Bleu 0.40 g Noir 1.07 g Base T 89.08 g</p>	 <p><b>BRUN GRIS 6000</b> Jaune 6.60 g Rouge 6.85 g Vert 9.35 g Noir 5.80 g Base T 71.40 g</p>	 <p><b>BRUN BOISE 7000</b> Jaune 7.15 g Rouge 0.55 g Rose 2.35 g Vert 0.45 g Bleu 0.40 g Noir 0.47 g Base T 88.63 g</p>	 <p><b>AROSA CLAIR 7010</b> Blanc 1.32 g Jaune 6.45 g Rouge 2.90 g Rose 0.75 g Vert 0.35 g Bleu 0.50 g Noir 0.13 g Base T 87.60 g</p>
 <p><b>BRUN ANTIQUE 7020</b> Blanc 0.64 g Jaune 8.35 g Rouge 3.10 g Rose 1.10 g Vert 0.55 g Bleu 0.90 g Noir 0.60 g Base T 84.76 g</p>	 <p><b>GRIS SAPIN 7030</b> Blanc 1.76 g Jaune 8.60 g Rouge 2.75 g Rose 2.21 g Vert 1.95 g Bleu 0.70 g Noir 1.20 g Base T 80.83 g</p>	 <p><b>BRUN NOISETTE 7040</b> Blanc 0.37 g Gelb 10.40 g Rot 3.35 g Pink 1.65 g Grün 1.35 g Blau 0.95 g Schwarz 0.90 g Base T 81.03 g</p>	 <p><b>BRUN EPICEA 7050</b> Blanc 1.96 g Jaune 5.55 g Rouge 1.10 g Rose 1.70 g Vert 0.80 g Bleu 0.40 g Noir 0.20 g Base T 88.29 g</p>
 <p><b>BRUN ARGENTE 7060</b> Blanc 2.61 g Jaune 9.65 g Rouge 4.50 g Rose 1.70 g Vert 0.95 g Bleu 0.35 g Noir 3.90 g Base T 76.34 g</p>	 <p><b>BRUN VELOURS 7070</b> Blanc 3.75 g Jaune 5.62 g Rouge 1.19 g Rose 1.76 g Vert 0.54 g Bleu 0.12 g Noir 0.79 g Base T 86.24 g</p>	 <p><b>BRUN NOBLE 7080</b> Jaune 7.85 g Rouge 6.75 g Noir 11.53 g Base T 73.87 g</p>	 <p><b>GRIS LUCID 7090</b> Blanc 2.38 g Jaune 23.80 g Rouge 7.60 g Rose 3.80 g Vert 4.30 g Bleu 0.95 g Noir 10.80 g Base T 46.37 g</p>

1x avec 40 g/m2 appliqué sur de l'épicéa et recouvert de SUPREMO KLARLACK 3990-15. Tous les modèles de couleur et d'effet présentés sont indicatifs. Les résultats peuvent diverger en fonction du bois, du ponçage, de l'application de teinte et/ou du matériau de vernissage utilisé.

# VARIVA PLUS 8779 TONS DE BASE

 <b>JAUNE 9010-1</b> Jaune 100 Base T 0	 <b>JAUNE 9010-2</b> Jaune 80 Base T 20	 <b>JAUNE 9010-3</b> Jaune 50 Base T 50	 <b>JAUNE 9010-4</b> Jaune 10 Base T 90
 <b>ORANGE 9020-1</b> Orange 100 Base T 0	 <b>ORANGE 9020-2</b> Orange 80 Base T 20	 <b>ORANGE 9020-3</b> Orange 50 Base T 50	 <b>ORANGE 9020-4</b> Orange 10 Base T 90
 <b>ROUGE 9030-1</b> Rouge 100 Base T 0	 <b>ROUGE 9030-2</b> Rouge 80 Base T 20	 <b>ROUGE 9030-3</b> Rouge 50 Base T 50	 <b>ROUGE 9030-4</b> Rouge 10 Base T 90
 <b>ROSE 9040-1</b> Rose 100 Base T 0	 <b>ROSE 9040-2</b> Rose 80 Base T 20	 <b>ROSE 9040-3</b> Rose 50 Base T 50	 <b>ROSE 9040-4</b> Rose 10 Base T 90
 <b>VERT 9050-1</b> Vert 100 Base T 0	 <b>VERT 9050-2</b> Vert 80 Base T 20	 <b>VERT 9050-3</b> Vert 50 Base T 50	 <b>VERT 9050-4</b> Vert 10 Base T 90
 <b>BLEU 9060-1</b> Bleu 100 Base T 0	 <b>BLEU 9060-2</b> Bleu 80 Base T 20	 <b>BLEU 9060-3</b> Bleu 50 Base T 50	 <b>BLEU 9060-4</b> Bleu 10 Base T 90
 <b>NOIR 9080-1</b> Noir 100 Base T 0	 <b>NOIR 9080-2</b> Noir 80 Base T 20	 <b>NOIR 9080-3</b> Noir 50 Base T 50	 <b>NOIR 9080-4</b> Noir 10 Base T 90

# VARIVA PLUS 8779 TONS DE BASE

 <b>BLANC 9090-1</b> Blanc 100 Base T 0	 <b>BLANC 9090-2</b> Blanc 80 Base T 20	 <b>BLANC 9090-3</b> Blanc 50 Base T 50	 <b>BLANC 9090-4</b> Blanc 10 Base T 90
---	---	---	---



# VARIVA AQUA 8771



## DESCRIPTION

La teinte à gicler VARIVA AQUA est une teinte à base d'eau, prête à l'emploi, hautement stable à la lumière. VARIVA AQUA confère à vos surfaces une apparence élégante, égalisée et ainsi homogène.

## PROPRIÉTÉS

- Teinte à gicler
- Haute stabilité à la lumière
- Formulation à base d'eau
- Utilisable sur tous les types de bois
- Toutes les nuances sont miscibles entre elles
- Recouvrement avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos

## DOMAINES D'APPLICATION

Meubles et agencement intérieur, sur lesquels on souhaite obtenir un effet de teinte homogène.

## CONDITIONNEMENT

1 l, 5 l, 10 l

## NUANCES

Des nuances spécifiques peuvent être obtenues avec les tons de base d'VARIVA AQUA 8771 indiqués ci-dessous et avec les deux bases BASIS T mélangées entre elles:

N° DE RÉF.	DÉSIGNATION
877100TR	VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY BASIS T
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Brun 220
877000221	Jaune 221
877000222	Orange 222
877000223	Rouge 223
877000224	Bleu 224
877000225	Noir 225
877000226	Blanc 226
877100SET	VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY SET


(Le jeu comprend les bases et les tons de base)

# VARIVA AQUA 8771 EXEMPLES DE NUANCES

 <p><b>BRUN CLAIR 1500</b> Jaune 1.6 g Rouge 1.2 g Noir 0.1 g Base T WIPE 97.1 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN LUCID 2000</b> Jaune 9.6 g Rouge 2.7 g Noir 0.7 g Base T WIPE 86.9 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN BEIGE 2500</b> Jaune 4.0 g Rouge 4.1 g Bleu 0.7 g Noir 0.2 g Base T WIPE 91.0 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN MARRON 3000</b> Orange 5.0 g Rouge 1.5 g Brun 6.0 g Base T WIPE 87.5 g Base T SPRAY 50.0 g</p>
 <p><b>BRUN ROUGE 3500</b> Orange 18.2 g Rouge 9.5 g Bleu 1.3 g Noir 0.3 g Base T WIPE 70.7 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN FAUVE 4000</b> Jaune 3.1 g Brun 20.0 g Base T WIPE 76.9 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN FONCÉ 4500</b> Jaune 22.8 g Rouge 4.6 g Noir 4.6 g Blanc 4.0 g Base T WIPE 64.0 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>AROSA CLAIR 7010</b> Jaune 2.1 g Rouge 1.6 g Bleu 0.2 g Base T WIPE 96.2 g Base T SPRAY 50.0 g</p>
 <p><b>BRUN ANTIQUE 7020</b> Jaune 2.0 g Rouge 2.0 g Bleu 0.4 g Noir 0.1 g Base T WIPE 95.6 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>GRIS SAPIN 7030</b> Orange 4.6 g Rouge 3.2 g Noir 0.3 g Blanc 2.9 g Base T WIPE 88.2 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN NOISETTE 7040</b> Jaune 2.5 g Rouge 1.3 g Noir 1.0 g Base T WIPE 95.2 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN EPICEA 7050</b> Orange 4.0 g Rouge 2.0 g Bleu 0.3 g Noir 0.2 g Blanc 1.0 g Base T WIPE 92.5 g Base T SPRAY 50.0 g</p>
 <p><b>BRUN ARGENTE 7060</b> Orange 5.0 g Rouge 2.0 g Bleu 0.9 g Noir 0.5 g Blanc 1.0 g Base T WIPE 86.9 g Base T SPRAY 50.0 g</p>	 <p><b>BRUN NOBLE 7080</b> Jaune 3.6 g Rouge 5.2 g Bleu 1.4 g Noir 1.8 g Base T WIPE 88.0 g Base T SPRAY 50.0 g</p>		

1x avec 40 g/m<sup>2</sup> appliqué sur de l'ébène et recouvert de SUPREMO KLARLACK 3990-15. Tous les modèles de couleur et d'effet présentés sont indicatifs. Les résultats peuvent diverger en fonction du bois, du ponçage, de l'application de teinte et/ou du matériau de vernissage utilisé.

# VARIVA AQUA 8771 TONS DE BASE

 <p><b>BRUN 220-1</b> Brun 100 Base T 0</p>	 <p><b>BRUN 220-2</b> Brun 80 Base T 20</p>	 <p><b>BRUN 220-3</b> Brun 50 Base T 50</p>	 <p><b>BRUN 220-4</b> Brun 10 Base T 90</p>
 <p><b>JAUNE 221-1</b> Jaune 100 Base T 0</p>	 <p><b>JAUNE 221-2</b> Jaune 80 Base T 20</p>	 <p><b>JAUNE 221-3</b> Jaune 50 Base T 50</p>	 <p><b>JAUNE 221-4</b> Jaune 10 Base T 90</p>
 <p><b>ORANGE 222-1</b> Orange 100 Base T 0</p>	 <p><b>ORANGE 222-2</b> Orange 80 Base T 20</p>	 <p><b>ORANGE 222-3</b> Orange 50 Base T 50</p>	 <p><b>ORANGE 222-4</b> Orange 10 Base T 90</p>
 <p><b>ROUGE 223-1</b> Rouge 100 Base T 0</p>	 <p><b>ROUGE 223-2</b> Rouge 80 Base T 20</p>	 <p><b>ROUGE 223-3</b> Rouge 50 Base T 50</p>	 <p><b>ROUGE 223-4</b> Rouge 10 Base T 90</p>
 <p><b>BLEU 224-1</b> Bleu 100 Base T 0</p>	 <p><b>BLEU 224-2</b> Bleu 80 Base T 20</p>	 <p><b>BLEU 224-3</b> Bleu 50 Base T 50</p>	 <p><b>BLEU 224-4</b> Bleu 10 Base T 90</p>
 <p><b>NOIR 225-1</b> Noir 100 Base T 0</p>	 <p><b>NOIR 225-2</b> Noir 80 Base T 20</p>	 <p><b>NOIR 225-3</b> Noir 50 Base T 50</p>	 <p><b>NOIR 225-4</b> Noir 10 Base T 90</p>
 <p><b>BLANCHE 226-1</b> Blanche 100 Base T 0</p>	 <p><b>BLANCHE 226-2</b> Blanche 80 Base T 20</p>	 <p><b>BLANCHE 226-3</b> Blanche 50 Base T 50</p>	 <p><b>BLANCHE 226-4</b> Blanche 10 Base T 90</p>

# VARIVA AQUA 8770



## DESCRIPTION

La teinte à estomper VARIVA AQUA est une teinte à pigments prête à l'emploi, stable à la lumière, qui a un effet rustique sur les bois à pores grossiers, comme le chêne et le frêne. La teinte à l'eau confère une apparence rustique au bois, souligne les pores et s'utilise aussi sur du bois à pores fins, comme par exemple l'érable.

## PROPRIÉTÉS

- Teinte à estomper
- Haute stabilité à la lumière
- Formulation à base d'eau
- Effet de teinte rustique
- Facile à traiter
- Principalement utilisé sur du bois à pores grossiers, mais adapté aussi au bois à pores fins
- Toutes les nuances sont miscibles entre elles
- Recouvrement avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos

## DOMAINES D'APPLICATION

Meubles et agencement intérieur, boiseries, sur lesquels on souhaite obtenir un effet de teinte rustique.



## CONDITIONNEMENT

1 l, 5 l, 10 l

## NUANCES

Des nuances spécifiques peuvent être obtenues avec les tons de base d'VARIVA AQUA 8770 indiqués ci-dessous et avec la base BASIS T mélangées entre elles:

N° DE RÉF.	DÉSIGNATION
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Brun 220
877000221	Jaune 221
877000222	Orange 222
877000223	Rouge 223
877000224	Bleu 224
877000225	Noir 225
877000226	Blanc 226

877000SET VARIVA AQUA 8770-00 WIPE SET  
(Le jeu comprend la base et les tons de base)

# VARIVA AQUA 8770 TONS DE BASE

	<b>BRUN 220-1</b> Brun 100 Base T 0		<b>BRUN 220-2</b> Brun 80 Base T 20		<b>BRUN 220-3</b> Bun 50 Base T 50		<b>BRUN 220-4</b> Brun 10 Base T 90
	<b>JAUNE 221-1</b> Jaune 100 Base T 0		<b>JAUNE 221-2</b> Jaune 80 Base T 20		<b>JAUNE 221-3</b> Jaune 50 Base T 50		<b>JAUNE 221-4</b> Jaune 10 Base T 90
	<b>ORANGE 222-1</b> Orange 100 Base T 0		<b>ORANGE 222-2</b> Orange 80 Base T 20		<b>ORANGE 222-3</b> Orange 50 Base T 50		<b>ORANGE 222-4</b> Orange 10 Base T 90
	<b>ROUGE 223-1</b> Rouge 100 Base T 0		<b>ROUGE 223-2</b> Rouge 80 Base T 20		<b>ROUGE 223-3</b> Rouge 50 Base T 50		<b>ROUGE 223-4</b> Rouge 10 Base T 90
	<b>BLEU 224-1</b> Bleu 100 Base T 0		<b>BLEU 224-2</b> Bleu 80 Base T 20		<b>BLEU 224-3</b> Bleu 50 Base T 50		<b>BLEU 224-4</b> Bleu 10 Base T 90
	<b>NOIR 225-1</b> Noir 100 Base T 0		<b>NOIR 225-2</b> Noir 80 Base T 20		<b>NOIR 225-3</b> Noir 50 Base T 50		<b>NOIR 225-4</b> Noir 10 Base T 90
	<b>BLANC 226-1</b> Blanc 100 Base T 0		<b>BLANC 226-2</b> Blanc 80 Base T 20		<b>BLANC 226-3</b> Blanc 50 Base T 50		<b>BLANC 226-4</b> Blanc 10 Base T 90

1x avec 40 g/m2 appliqué sur du chêne et recouvert de SUPREMO KLARLACK 3990-15. Tous les modèles de couleur et d'effet présentés sont indicatifs. Les résultats peuvent diverger en fonction du bois, du ponçage, de l'application de teinte et/ou du matériau de vernissage utilisé.

# TEINTES AUX SOLVANTS

## VARIVA SOLVA 8776



### DESCRIPTION

La teinte à gicler VARIVA SOLVA est une teinte aux solvants prête à l'emploi, hautement stable à la lumière. VARIVA SOLVA confère à vos surfaces une apparence élégante, égalisée et ainsi homogène.

### PROPRIÉTÉS

- Teinte à gicler
- Haute stabilité à la lumière
- Formulations aux solvants
- Utilisable sur tous les types de bois
- Apparence de teinte homogène
- Mise en oeuvre rapide
- Toutes les nuances sont miscibles entre elles
- Recouvrement avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos

### DOMAINES D'APPLICATION

Meubles, agencement intérieur et boiseries, sur lesquels on souhaite obtenir un bel effet de teinte homogène.

### CONDITIONNEMENT

1 l, 5 l, 10 l

### NUANCES

- Disponible en 14 couleurs standard
- Des nuances spécifiques peuvent être obtenues avec les tons de base d'VARIVA SOLVA 8776 indiqués ci-dessous et avec la base BASIS T mélangées entre elles:

### N° DE RÉF.

877600TR	VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY BASIS T
877600221	Jaune 221
877600222	Orange 222
877600223	Rouge 223
877600224	Bleu 224
877600225	Noir 225
877600226	Blanc 226

### DÉSIGNATION

877600SET VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY SET  
(Le jeu comprend la base et les tons de base)

## VARIVA SOLVA 8776 EXEMPLES DE NUANCES

<b>BRUN CLAIR 1500</b> Orange 12.0 g Rouge 5.0 g Bleu 0.2 g Base T 82.8 g	<b>BRUN LUCID 2000</b> Jaune 21.6 g Rouge 7.7 g Bleu 0.1 g Noir 2.0 g Blanc 5.0 g Base T 63.6 g	<b>BRUN BEIGE 2500</b> Jaune 9.5 g Rouge 4.0 g Bleu 0.5 g Base T 86.0 g	<b>BRUN MARRON 3000</b> Jaune 20.0 g Rouge 9.0 g Bleu 1.0 g Noir 2.5 g Base T 67.5 g
<b>BRUN ROUGE 3500</b> Orange 32.0 g Rouge 16.0 g Bleu 2.5 g Base T 94.5 g	<b>BRUN FAUVE 4000</b> Jaune 5.0 g Orange 14.3 g Rouge 8.6 g Bleu 2.5 g Noir 5.0 g Blanc 1.0 g Base T 63.6 g	<b>BRUN FONCÉ 4500</b> Jaune 60.4 g Rouge 19.5 g Bleu 4.1 g Base T 16.0 g	<b>AROSA CLAIR 7010</b> Jaune 6.0 g Rouge 2.8 g Bleu 0.5 g Noir 0.8 g Base T 89.9 g
<b>BRUN ANTIQUE 7020</b> Jaune 12.0 g Rouge 3.0 g Bleu 0.5 g Base T 84.5 g	<b>GRIS SAPIN 7030</b> Jaune 8.9 g Rouge 4.3 g Bleu 1.1 g Noir 0.6 g Blanc 2.0 g Base T 83.1 g	<b>BRUN NOISETTE 7040</b> Jaune 13.3 g Orange 4.5 g Rouge 6.0 g Bleu 1.5 g Blanc 3.0 g Base T 71.7 g	<b>BRUN EPICEA 7050</b> Jaune 10.0 g Rouge 3.5 g Bleu 0.5 g Blanc 2.0 g Base T 84.0 g
<b>BRUN ARGENTE 7060</b> Orange 14.0 g Rouge 8.5 g Bleu 2.2 g Noir 1.0 g Blanc 5.0 g Base T 69.3 g	<b>BRUN NOBLE 7080</b> Orange 12.0 g Rouge 9.0 g Bleu 3.4 g Noir 5.8 g Base T 69.8 g		

## VARIVA SOLVA 8776 TONS DE BASE

<b>JAUNE 221-1</b> Jaune 100 Base T 0	<b>JAUNE 221-2</b> Jaune 80 Base T 20	<b>JAUNE 221-3</b> Jaune 50 Base T 50	<b>JAUNE 221-4</b> Jaune 10 Base T 90
<b>ORANGE 222-1</b> Orange 100 Base T 0	<b>ORANGE 222-2</b> Orange 80 Base T 20	<b>ORANGE 222-3</b> Orange 50 Base T 50	<b>ORANGE 222-4</b> Orange 10 Base T 90
<b>ROUGE 223-1</b> Rouge 100 Base T 0	<b>ROUGE 223-2</b> Rouge 80 Base T 20	<b>ROUGE 223-3</b> Rouge 50 Base T 50	<b>ROUGE 223-4</b> Rouge 10 Base T 90
<b>BLEU 224-1</b> Bleu 100 Base T 0	<b>BLEU 224-2</b> Bleu 80 Base T 20	<b>BLEU 224-3</b> Bleu 50 Base T 50	<b>BLEU 224-4</b> Bleu 10 Base T 90
<b>NOIR 225-1</b> Noir 100 Base T 0	<b>NOIR 225-2</b> Noir 80 Base T 20	<b>NOIR 225-3</b> Noir 50 Base T 50	<b>NOIR 225-4</b> Noir 10 Base T 90
<b>BLANC 226-1</b> Blanc 100 Base T 0	<b>BLANC 226-2</b> Blanc 80 Base T 20	<b>BLANC 226-3</b> Blanc 50 Base T 50	<b>BLANC 226-4</b> Blanc 10 Base T 90

1x avec 40 g/m2 appliqué sur de l'ébène et recouvert de SUPREMO KLARLACK 3990-15. Tous les modèles de couleur et d'effet présentés sont indicatifs. Les résultats peuvent diverger en fonction du bois, du ponçage, de l'application de teinte et/ou du matériau de vernissage utilisé.

# VARIVA SOLVA 8775



## DESCRIPTION


La teinte à estomper VARIVA SOLVA est une teinte à pigments prête à l'emploi, stable à la lumière, qui a un effet rustique sur les bois à pores grossiers, comme le chêne et le frêne. La teinte à solvant donne aux couleurs du bois une apparence rustique soulignant les pores, et peut aussi être utilisée sur des bois à pores fins, comme l'érable par exemple.

## PROPRIÉTÉS

- Teinte à estomper
- Haute stabilité à la lumière
- Formulations aux solvants
- Effet de teinte rustique
- Facile à traiter
- Rapide à traiter
- Principalement utilisé sur du bois à pores grossiers, mais adapté aussi au bois à pores fins
- Toutes les nuances sont miscibles entre elles
- Recouvrement avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos

## DOMAINES D'APPLICATION

Meubles et agencement intérieur, lambris, sur lesquels on souhaite obtenir un effet de teinte rustique.



## CONDITIONNEMENT

1 l, 5 l, 10 l

## NUANCES

Des nuances spécifiques peuvent être obtenues avec les tons de base d'VARIVA SOLVA 8775 indiqués ci-dessous et avec la base BASIS T mélangées entre elles:

### N° DE RÉF.

N° DE RÉF.	DÉSIGNATION
877500TR	VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE BASIS T
877500221	Jaune 221
877500222	Orange 222
877500223	Rouge 223
877500224	Bleu 224
877500225	Noir 225
877500226	Blanc 226

### 877500SET

VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE SET  
(Le jeu comprend la base et les tons de base)

# VARIVA SOLVA 8775 TONS DE BASE

	<b>JAUNE 221-1</b> Jaune 100 Base T 0		<b>JAUNE 221-2</b> Jaune 80 Base T 20		<b>JAUNE 221-3</b> Jaune 50 Base T 50		<b>JAUNE 221-4</b> Jaune 10 Base T 90
	<b>ORANGE 222-1</b> Orange 100 Base T 0		<b>ORANGE 222-2</b> Orange 80 Base T 20		<b>ORANGE 222-3</b> Orange 50 Base T 50		<b>ORANGE 222-4</b> Orange 10 Base T 90
	<b>ROUGE 223-1</b> Rouge 100 Base T 0		<b>ROUGE 223-2</b> Rouge 80 Base T 20		<b>ROUGE 223-3</b> Rouge 50 Base T 50		<b>ROUGE 223-4</b> Rouge 10 Base T 90
	<b>BLEU 224-1</b> Bleu 100 Base T 0		<b>BLEU 224-2</b> Bleu 80 Base T 20		<b>BLEU 224-3</b> Bleu 50 Base T 50		<b>BLEU 224-4</b> Bleu 10 Base T 90
	<b>NOIR 225-1</b> Noir 100 Base T 0		<b>NOIR 225-2</b> Noir 80 Base T 20		<b>NOIR 225-3</b> Noir 50 Base T 50		<b>NOIR 225-4</b> Noir 10 Base T 90
	<b>BLANC 226-1</b> Blanc 100 Base T 0		<b>BLANC 226-2</b> Blanc 80 Base T 20		<b>BLANC 226-3</b> Blanc 50 Base T 50		<b>BLANC 226-4</b> Blanc 10 Base T 90

1x mit 40 g/m2 appliziert auf Eiche und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

# UTILISATION

## MÉLANGER ET APPLIQUER DES TEINTES À GICLER



1

Créer la nuance voulue en mélangeant des tons de base.



2

**Important!** Toujours tester les nuances sur le substrat original.



3

Poncer le support (d'autres prétraitements, comme le blanchissement et l'humidification, sont également possibles).



4

Pour une surface parfaite: égaliser le support avec notre égalisateur à teinter BEIZAUSGLEICH 0634-00.



5

Après 4 h de séchage à température ambiante, la teinte peut être appliquée en croix avec un pistolet.



6

Frotter ensuite la surface de façon régulière avec une brosse à teinte ou un chiffon absorbant.



7

Recouvrement avec tous les systèmes de vernis transparents courants à solvant ou à eau de Teknos.



 VIDÉO "UTILISATION"  
TEINTES À GICLER

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos est un fabricant mondial de systèmes de revêtement, qui possède des succursales dans plus de 20 pays en Europe, en Asie et aux États-Unis. Nous employons près de 1700 personnes et avons réalisé en 2020 un chiffre d'affaires net d'environ 380 millions d'euros. Teknos est un fournisseur leader de revêtements industriels et occupe une position de premier plan dans le commerce de détail et le secteur des peintures de bâtiment.

Nous nous sommes fixé pour objectif d'allonger la durée de vie des produits en proposant des solutions de revêtement et de vernis avancées et intelligentes pour une protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients. Fondée en 1948, Teknos fait partie des plus grandes sociétés familiales en Finlande.

Vous trouverez d'autres informations sur [www.teknos.ch](http://www.teknos.ch).