



Halle 1.1, Stand C41
15. - 19. Oktober 2019

HOLZ

MAKING MORE OUT OF WOOD

An aerial photograph of a vast, dense forest of evergreen trees. The scene is bathed in the warm, golden light of a low sun, creating a hazy atmosphere. In the bottom left corner, a snow-covered mountain peak is visible, partially obscured by the forest. The overall mood is serene and natural.

INNOVATIVE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN VON TEKNOS

WIR HABEN DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR SIE!

Wer im Wettbewerb Erfolg haben will, braucht die richtigen Lösungen. Die Holz Messe in Basel ist die perfekte Gelegenheit sich über den Stand der Technik zu informieren. Wir zeigen Ihnen fortschrittliche Lösungen, mit denen Sie Ihren Produkten einen Mehrwert geben können. Im Zentrum stehen aussergewöhnliche Optik und Haptik sowie innovative Lösungen für Beschichtungen und Lacke.

Am Teknos-Stand finden Sie eine Auswahl von modernen, umweltgerechten Lösungen für viele Einsatzbereiche und unterschiedlichste Anforderungen an Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Oberflächengüte.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit unseren Experten über Ihre Anforderungen zu sprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Wussten Sie schon, ...

HYDROPUR MERO 2595

ROHHOLZEFFEKT, ABER WEICH WIE SAMT

Der vergilbungsbeständige, wasserverdünnbare 2K-Polyurethanlack eignet sich für Holz im Innenbereich. Die Oberfläche besticht durch gute Kratzfestigkeit sowie ihre sehr matte, samtig weiche Erscheinung. HYDROPUR MERO 2595 lässt lackierte Oberflächen wie unlackiert in einem Rohholzeffekt erscheinen, selbst Fingerabdrücke setzen sich nicht darauf ab.

EINFACHE VERARBEITUNG

Das Produkt kann auf allen Holzarten, hauptsächlich im Innenausbau (z.B. Ess-tische aus Massivholz), bei dekorativen Modellen, Möbeln, Kücheneinrichtungen und im Ladenbau angewendet werden. Zudem enthält HYDROPUR MERO 2595 ein Lichtschutzmittel, welches die Holzvergilbung wirksam verzögert. Durch die Kombination von HYDROPUR MERO 2595 mit anfeuernden 1K- oder auch 2K-Lacken sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.



*... dass unser HYDROPUR MERO
2595 einen samtigen
Softtouch-Effekt hat?*

FLOOR 4500 - NEU IN TRENDFARBEN

DECKENDE BODENVERSIEGELUNG

Für eine deckende Bodenversiegelung empfehlen wir Ihnen FLOOR 4500 und MOTIVO COLORATO 2070 im Mischverhältnis 1:1 anzuwenden. Bislang waren deckende Bodenfarben vor allem bei Bühnenbauern bekannt und beliebt. In modernen Loftwohnungen und Neubauten zeigt sich seit einiger Zeit ebenfalls der Trend zu deckenden Bodenfarben. Teknos Feyco AG hat für diese farbige Innovation die passende Mischung entwickelt. Die umweltfreundliche Kombination bietet allen Holzarten im Innenbereich eine frische Alternative. Die Produkteigenschaften von FLOOR 4500 bleiben dabei erhalten.

FLOOR 4500 an sich ist ein transparenter Bodensiegel, der zur Behandlung von Holzparkett und Riemenböden eingesetzt wird. Das Produkt garantiert eine professionelle Oberflächenbehandlung für alle Holzarten im Innenbereich. Eingesetzt wird das Produkt in Eigentums - sowie Mietwohnungen. FLOOR 4500 1K Versiegelungslack zeichnet sich als vielseitig anwendbar und mit hoher mechanischer Beständigkeit aus. Die Oberfläche überzeugt dank einfacher Verarbeitung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf. Das Oberflächenprodukt erzeugt eine natürlich ansprechende Haptik im Bereich der Vorortversiegelung.

A stack of firewood is piled in a white wicker basket on the left side of the image. To the right, a white chair leg is visible, resting on a circular, light-brown straw mat. The background is a solid, muted purple color. The text is overlaid on the right side of the image.

Wussten Sie schon, ...

*... dass deckende Fussböden
voll im Trend liegen?*

Wussten Sie schon, ...

*... dass UVILUX Putty die Bandgeschwindigkeit
Ihrer Produktionslinie auf bis zu 100 m/min
erhöhen kann?*



UVILUX PUTTY

TRANSPARENTE UND PIGMENTIERTE UV-SPACHTEL

Mit UVILUX Putty präsentiert Teknos zwei neue UV-härtende Spachtel für transparente und pigmentierte Aufbauten - die perfekte Lösung für das maschinelle Spachteln von Leisten, Holzzargen, Möbelkomponenten und Böden mit bis zu 100 m/min Bandgeschwindigkeit. 100% UV, 1K - das heißt: kein Härter, keine begrenzte Topfzeit, keine Ofentrocknung, keine VOC-Emission und praktisch kein Überschuss. Mit dem pigmentierten UVILUX Putty steht erstmals auch ein UV-Spachtel für das maschinelle Ausbessern von dunklen Schäden zur Verfügung - perfekt beispielsweise für Astlöcher bei Eichenparkett.



... dass UVILUX Putty Ihren Spachtelverlust auf bis zu 0% reduzieren kann?

PENTO FLUID TREND 2125

FASSADENSCHUTZ IN FRISCHEN FARBTÖNEN

Mit PENTO FLUID TREND sind Sie auf dem aktuellsten Stand der natürlichen Oberflächenbehandlung. Das Lacksystem ist mit einem Filmkonservierungsmittel ausgestattet. Durch den Einsatz von zwei Schichten PENTO FLUID TREND schützen Sie Ihre Fassade wirksam vor Feuchtigkeit und verhindern somit Dimensionsveränderungen. Dank modernster Rezeptur, die natürliche Rohstoffe enthält, ist es uns gelungen eine Beschichtung in modernen Farbtönen zu entwickeln, die nicht nur eine trendige Optik der Oberfläche erzeugt, sondern auch umweltfreundlich und schützend ist.

TRENDFARBTÖNE FOGGY FOREST



A photograph of a winding asphalt road through a mountain valley. The road has a yellow double line in the center and a white line on the right. The valley is filled with green grass and some trees. In the background, there are steep, dark mountains partially covered in mist or fog. The sky is overcast and grey.

Wussten Sie schon, ...

*... dass sich die Trendfarbtöne der
Kollektion „FOGGY FOREST“ an einem
nebligen Wald orientieren?*

AQUATOP 2600

FARBLOSE AUSSENBSCHICHTUNG

Mit einer speziellen Kombination an UV-Filtern, welche in Zusammenarbeit mit namhaften Instituten entwickelt wurden, wird der Ligninabbau im Holz nahezu gestoppt und trägt so zum Werterhalt und der Nachhaltigkeit bei. Damit haben wir ein farbloses Lacksystem geschaffen, das einem pigmentierten transparenten System in Sachen Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit in nichts nachsteht.

Ein Systemaufbau mit AQUATOP 2600-6X unterstreicht aufgrund seiner nicht vergilbenden UV-Absorber die Natürlichkeit des Holzes und verändert auch bei Tropenhölzern oder Eiche nicht die charakteristische Eigenfarbe des Holzes.

Das Nachdunkeln (bei Nadelhölzern) oder Aufhellen (bei Eiche oder Tropenhölzern) im Laufe der Bewitterung kann durch UV-Absorber zwar nicht verhindert werden. Jedoch verschlechtert dieser Effekt nicht die Haltbarkeit und ist eine rein optische Erscheinung. Die Einfachheit der Teknos AQUATOP 2600-6X Produkte spiegelt sich auch in den Systemaufbauten wider. So sind alle AQUATOP 2600-6X Decklacke für jegliche Holzarten geeignet und können in Kombination mit den bekannten Teknos Imprägnierungen und Füllern angewendet werden.

FENSTER IM FOKUS: LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH


Ob Holzfenster oder -türen, Holz-Aluminium-Verbundwerkstoffe, Wintergärten, Balkone oder Gartenmöbel.... Teknos hat die Lösung. Schützen Sie massenhaltige Holzbauteile im Innenbereich mit unseren Endbeschichtungen. Unsere Versiegelungslacke sind schnelltrocknend, blockfest, weisen eine hohe Transparenz auf, sind diffusionsfähig und zudem hoch UV- und lichtbeständig.





Wussten Sie schon, ...

... dass unsere feuerhemmenden Beschichtungssysteme die Holzoberflächen schützen, indem sie bis zum 60-fachen ihrer ursprünglichen Dicke quellen?




... dass Sie mit unserem feuerhemmenden Beschichtungssystemen das Brandverhalten der Holzoberfläche von D auf B ändern?

TEKNOSAFE 2467

INNOVATIVE FEUERHEMMENDE BESCHICHTUNGEN

Die wegweisenden TEKNOSAFE Beschichtungssysteme erschließen Architekten und Bauherren neue Möglichkeiten. Mit TEKNOSAFE 2467 beispielsweise lassen sich auch unter strikten Brandschutzbestimmungen natürliche Holzoberflächen im Innenbereich realisieren. Auch für deckende Aufbauten bei Fassaden und für Platten auf Holzbasis bietet Teknos spezielle feuerhemmende Beschichtungen an. Sie werden in vielen Ländern bei Gewerbe- und Wohngebäuden, Einkaufszentren, Arenen, Flughäfen und zahlreichen herausragenden Leuchtturmprojekten eingesetzt.



... dass unsere feuerhemmenden Beschichtungen auf allen holz-basierten Substraten in einem normalen Beschichtungsprozess aufgebracht werden können und Ihr Produkt damit ohne Kompromisse bei Optik oder Kosten höchste Brandschutzbestimmungen erfüllt?

Bleiben Sie auf dem neusten Stand, sagen Sie was Ihnen gefällt und teilen Sie Ihre Meinung mit uns. Wir nehmen Sie mit auf die Holz Messe Basel und zeigen Ihnen interessante Live-Ausschnitte und Stories.

Folgen Sie uns unter www.facebook.com/teknosfeyco

facebook


BESTELLEN ÜBER DEN WEBSHOP

Vereinfachen Sie Ihre Bestellprozesse und profitieren Sie von unserem einzigartigen Webshop. Über 300 Standardprodukte für jeden Bereich können Sie zeitunabhängig und einfach online bestellen. Die bei jedem Produkt hinterlegten technischen Merkblätter sind in diversen Sprachen direkt abrufbar und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Produktes. Weitere Vorteile wie eine gespeicherte Favoritenliste, eine Filterfunktion, das Abrufen der Bestellhistorie und natürlich ein persönliches Benutzerkonto können mit unserem Webshop realisiert werden.



Wussten Sie schon, ...

*... dass wir in der gesamten Schweiz durch
Händler vertreten sind?*



UNSER HÄNDLERNETZWERK IN DER SCHWEIZ

Unabhängig von seiner Grösse, ist jeder Kunde für uns wichtig!

Um jedem Kunden einen bestmöglichen Service bieten zu können, haben wir unsere geschätzten kleineren Kunden Anfang 2019 in unser Distributionskonzept eingebunden und sie an unsere regionalen Händler weitervermittelt.

Das Händlernetzwerk bietet unseren Kunden viele Vorteile auf verschiedenen Ebenen. In der ganzen Schweiz befinden sich Verkaufsstellen unserer einzigartigen Produkte, die für jeden Kunden zugänglich sind. Der Händler vor Ort kann somit schneller und individueller auf die Bedürfnisse eingehen und zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Die Farbtonausmischung vor Ort innert kürzester Zeit, ist nur einer der vielen Vorzüge.

Wir sind überzeugt, dass sich die Beratungsqualität, die Lieferzeiten sowie Anfahrtswege für Sie als Verarbeiter unserer Produkte optimieren werden.

Informieren Sie sich auf unserer Website wo in Ihrer Nähe sich unsere Händler befinden.

www.teknos.ch



**WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER**

Teknos Feyco AG ▪ Industriestrasse 3 ▪ LI-9487 Gamprin-Bendern ▪ Liechtenstein
+423 375 94 00 ▪ ch-info@teknos.com ▪ www.teknos.ch