

FEYSTAR AQUA 6600

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

L'ULTRA FLEXIBLE

Vitrificateur bicomposant de parquet, hautement flexible et résistant, pour des revêtements de sol en bois, liège, linoléum et PVC. S'utilise aussi pour la rénovation d'anciens revêtements. Le produit appliqué séduit par une surface très résistante aux rayures, d'aspect mat profond, qui résiste à la lumière et au jaunissement. Le produit convient aussi à la vitrification de bois foncés et à la rénovation d'anciens revêtements.

SOULIGNER LE NATUREL

La surface légèrement éclaircissante et le matage indépendant du point de vue mettent en valeur le caractère naturel du support.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de FEYSTAR AQUA 6600 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- L'effet mat profond
- Très bon comportement à l'abrasion selon la norme DIN EN 14354 (Partie D avec sable de chute)
- Idéal pour la restauration de sols et escaliers anciens
- Convient au bois, au liège, au linoléum et au PVC
- Compatible MINERGIE-ECO®





FAITS

FARBEN

Transparent

DEGRÉ DE

Mat Profund 05

BRILLANCE

Mat 15

APPLICATION

Rouleau

Pinceau

CONDITIONNEMENT • Vernis: 5 l, 10 l

■ Durcisseur: 0,5 l,1 l

RAPPORT DE MÉLANGE

10:1

DURÉES DU SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE

2 HEURES

PONÇABLE APRÈS

4 HEURES

RECOUVRABLE APRÈS

4 HEURES

COMPLÈTEMENT SEC

7 JOURS



CONSEIL DE MISE EN OEUVRE FEYSTAR AQUA 6600

	PARQUET	LINOLÉUM & PVC	RÉNOVATION DE SURFACES VERNIES, PAR EX. ESCALIERS
FOND / OU TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE	RENO GRUND 3300-00/RENO GRUND NORDIC 3338-00 (ÉCLAIRCISSANT)	PROFI GRUNDREINIGER 4582-00	PROFI GRUNDREINIGER 4582-00
OU	PARKETTGRUND 4510-00/ NATURGRUND 4538-00 (ÉCLAIRCISSANT)		Grain 240
PREMIER PONÇAGE		Grain P150	
RECOUVREMENT	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 120-150	Grain P150	Grain 240
RECOUVREMENT	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600	FEYSTAR AQUA 6600

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 6600

