

### ÉCOLOGIQUE À L'INTÉRIEUR

DIAMANT 4560 est utilisé pour le traitement écologique, inodore, de parquets de bois. Le vitrificateur assure un traitement de surface professionnel de tous les types de bois en intérieur. Il s'utilise aussi bien dans le domaine privé que public.

### **VERNIS TRÈS RÉSISTANT À L'USURE**

Dans la gamme des vernis vitrificateurs monocomposants, DIAMANT 4560 se distingue par la plus haute résistance mécanique. La surface traitée séduit par un aspect uniforme et attrayant grâce à la mise en œuvre simple. Le produit de surface confère aux supports vitrifiés sur place un toucher agréable.

### **APPELEZ-NOUS**

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de DIAMANT 4560 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

#### **C**ARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Très résistant à l'abrasion


Écologique

Inodore

Bonne tenue à la lumière et au jaunissement

Convient à tous les types de bois en intérieur







# **FAITS**

### **DIAMANT 4560**

VERNIS VITRIFICATEUR MONOCOMPOSANT, DILUABLE À L'EAU, POUR SOLS

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Mat 10, Mat Satiné 20

**APPLICATION** • Pinceau (parties périphériques)

Rouleau

**CONDITIONNEMENT** Vernis: 5 l, 10 l

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	2 heures
Ponçable après	4 heures
Recouvrable après	4 heures
Complètement sec	7 jours*

<sup>\*</sup>Veuillez tenir compte de notre fiche technique n° 4560

### **CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE**

	INTENSIFIANT LE PARQUET	N'INTENSIFIANT PAR LE PARQUET
COUCHE DE FOND	RENO GRUND 3300-00	RENO GRUND NORDIC 3338-00
ou	PARKETTGRUND 4510-00	NATURGRUND 4538-00
COUCHE SUPÉRIEURE	DIAMANT 4560	DIAMANT 4560
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 120-150	Grain 120-150
RECOUVREMENT	DIAMANT 4560	DIAMANT 4560

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 4560







# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

www.teknos.ch

**TEKNOS FEYCO AG** 

Industriestrasse 3 LI-9487 Gamprin-Bendern T +423 375 94 00 F +423 375 94 99 ch-info@teknos.com

