

MOTIVO COLORATO

VERNIS COLORÉS 1 COMPOSANT DILUABLES À L'EAU

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

MOTIVO COLORATO permet de vernir des surfaces dans pratiquement toute teinte à moindres frais. Grâce à la facilité de recouvrement, ce produit s'utilise aussi en combination avec le vernis MOTIVO KLARLACK 2080 pour de hautes exigences. MOTIVO COLORATO se destine principalement à l'agencement intérieur, aux portes, escaliers et travaux de menuiserie généraux.

GAMME DE PRODUITS POLYVALENTE

La série MOTIVO diluable à l'eau pour l'intérieur compatible MINERGIE-ECO® se caractérise par un séchage rapide. Grâce à une fluidité optimal, le vernis coloré est facile à mettre en oeuvre sur des bois à pores ouverts et fermés, ainsi que sur des panneaux MDF munis d'une couche de fond. Les systèmes de produits compatibles entre eux procurent à l'utilisateur une assurance supplémentaire dans l'obtention d'une finition de grande qualité.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de MOTIVO COLORATO ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne tenue à la lumière
- Mise en oeuvre simple avec un très bonne fluidité
- Séchage rapide et bon pouvoir couvrant
- Bonne résistance mécanique
- Compatible MINERGIE-ECO®





INFORMATIONS PRODUITS

VERSIONS ■ MOTIVO COLORATO 2070-05

MOTIVO COLORATO 2070-15

MOTIVO COLORATO 2070-30

■ MOTIVO COLORATO 2077-05

STRUCTURÉ

TEINTES • SELON LES NUANCIERS RAL ET NCS S

DEGRÉ DE ■ Mat profond 05, Mat 15,

BRILLANCE • Mat satiné 30

APPLICATION • Pistolet à gravité

Pulvérisation Airless (Airmix)

CONDITIONNEMENT • 3 litres et 10 litres

DURÉES DU SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE APRÈS 30 MINUTES

SEC AU TOUCHER APRÈS 45 MINUTES

PONÇABLE APRÈS 2 HEURES

RECOUVRABLE APRÈS 2 HEURES

COMPLÈTEMENT SEC APRÈS 10 JOURS



CONSEIL DE MISE EN OEUVRE MOTIVO COLORATO 2070

	MDF/HDF	PANNEAUX REVÊTUS D'UN FILM	BOIS
COUCHE DE FOND	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	MOTIVO COLORATO 2070
PONÇAGE INTERMÉ- DIAIRE	Grain 220-240	Grain 220-240	Grain 220-240
RECOUVREMENT	MOTIVO COLORATO 2070	MOTIVO COLORATO 2070	MOTIVO COLORATO 2070

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR

	MDF/HDF	PANNEAUX REVÊTUS D'UN FILM
COUCHE DE FOND	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	HYDROFILL PREMIUM 6338-00
PONÇAGE INTERMÉ- DIAIRE	Grain 220-240	Grain 220-240
RECOUVREMENT	MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR	MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR

Autres remarques techniques, voir les fiches techniques n° 2575 et 2577

