



SYSTEM 2ØKO

Certifikat nr. 107.2

Behandlingssystemer for facadevinduer

**VINDUES
INDUSTRIEN**

Virksomhed:

Teknos A/S

Industrivej 19

6580 Vamdrup

Produkt navn for behandlingssystem:

Teknos Behandlingssystem 2ØKO C

(356+5200+2600)

Behandlingssystem - nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Behandlingssystem - hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Behandlingssystem - træ/alu	
System 5	
Behandlingssystem - fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport nr.
Imprægnering	GORI 356	130-140 g/m ²	EN 152-1
Grunder	Antistain Aqua 5200	129-155 g/m ²	
Primer			
Topcoat 1	Aquatop 2600	216-254 g/m ²	
Topcoat 2			


VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 7, 2017.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

18.12. 2018

Dato


VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode)	Godkendelsesdato
GORI 356	417-8	09.03.2010/22.12.2011

Inge Lehmanns Gade 10
8000 Århus C
Tlf. +45 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk