

# Certifikat nr. 109.2

Behandlingssystemer for facadevinduer

**TEKNOS A/S**

 Industrivej 19, 6580 Vamdrup  
CVR nr.: 8555 1612

**Produktnavn**
**Teknos Behandlingssystem 2ØKO E**  
(2907-02+standard water based top)

**Behandlingssystem**

<b>Nåletræ</b>	System 1	System 2	System 2ØKO <b>X</b>
<b>Hårdtræ</b>	System 3 (transparent)	System 4 (dækkende)	

Produkt	Information	Vådfilm Accept-kriterier g/m <sup>2</sup> (µm/m <sup>2</sup> )	Test-rapport nr.
<b>Imprægnering</b>			
<b>Grunder</b>	Aqua Primer 2907-02	133-143 (131-141)	EN 152-1
<b>Primer</b>			
<b>Topcoat 1</b>	Aquatop 2600 eller GORI 660	216 (208)	
<b>Topcoat 2</b>			


Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering) indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1,2,3...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1) skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1,2,3---) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

**VinduesIndustrien attesterer herved:**

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 7, januar 2018.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

 29. maj 2018  
Dato



VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse	BPD Ansøgningsdato / godkendelsesdato
Aqua Primer 2907-02	BPD Reg. Nr. 417-7	14.10.2010/22.12.2011