


SYSTEM 2ØKO

Certifikat nr. 114.3

Behandlingssystemer for facadevinduer

 Virksomhed:
Teknos A/S
 Industrivej 19, 6580 Vamdrup
 CVR: 8555 1612

 Produktnavn for behandlingssystem:
Teknos Behandlingssystem 2ØKO G

Behandlingssystem - nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Behandlingssystem - hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Behandlingssystem - træ/alu	
System 5	
Behandlingssystem - fyldninger	


Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ² (µm/m ²)	Testrapport nr.
Imprægnering	TEKNOL S 6005-00	72-80 (90- 100)	EN 152-1
Grunder			
Primer	ANTISTAIN AQUA 5200	175-225 (146- 188)	
Topcoat 1	AQUATOP 2600	175-225 (146- 188)	
Topcoat 2			

VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 7, 2018.

 Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

 25.11.2020
 Dato _____



 VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode)	BPD Ansøgningsdato/godkendelsesdato
TEKNOL S 6005-00	BPD Reg. Nr. 417-11	09.03.2010/07.12.2011