



AQUATOP[®] VIRT^A

Met Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie

AQUATOP[®] VIRT^A brengt geavanceerde technologie en milieubewustzijn samen en zet daarmee een nieuwe standaard in houtcoatings voor buitengebruik.

SLIMMER SPUITEN. MINDER VERSPILLEN.

- Reduceer overspray en voorkom tot 40% verspilling
- Verlaag energieverbruik & kosten
- Presteer in elke omgeving



Lage emissies, goed voor de binnenluchtkwaliteit



Ondersteunt het behalen van uw emissiereductiedoelen



Beoordeeld met A+ (voor producten met weinig of geen VOS-emissies)

REDUCEER OVERSPRAY

EN VOORKOM TOT WEL

40% VERSPILLING



Voldoet aan de behoeften van producenten

AQUATOP® VIRTÀ is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen. De coating blinkt uit op zowel standaardhoutsoorten als gemodificeerd hout. Het biedt uitstekende hechting en een hoogwaardige afwerking, met daarbij sterke anti-blocking eigenschappen die zorgen voor een soepel productieproces.


AQUATOP® VIRTÀ is speciaal ontwikkeld voor fabrikanten die efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid centraal stellen. Dankzij de snelle droging en optimale verneveling verkort het de procestijd en levert het steeds weer een glad, professioneel eindresultaat. Reken op een hoger rendement en uitzonderlijke resultaten.




Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie

Slimmer spuiten. Minder verspillen. AQUATOP® VIRTÀ is uitgerust met **Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie**. Hierdoor kan er met aanzienlijk lagere druk worden gespoten, wat de overspray drastisch vermindert, met tot wel 40% minder materiaalverlies.

1.



2.



The bovenstaande illustratie laat zien hoeveel minder overspray er is bij de AQUATOP® VIRTÀ (2), uitgerust met de **Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie** ten opzichte van gangbare alternatieven (1).



Scan hier voor
meer informatie

Neem contact met ons op

NL | 053 433 44 22 | sales.nl@tekno.com

REDUCEER OVERSPRAY


EN VOORKOM TOT WEL

40% VERSPILLING



Gangbare alternatieven

Hoogvullende houtcoatings voor buitengebruik




Verspilling

Aangebracht op kozijn


Teknos Advanced Fluid-Flow Technology

Slimmer spuiten. Minder verspillen. AQUATOP® VIRTU is uitgerust met **Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie**. Hierdoor kan er met aanzienlijk lagere druk worden gespoten, wat de overspray drastisch vermindert, met tot wel 40% minder materiaalverlies.

1.




2.



The bovenstaande illustratie laat zien hoeveel minder overspray er is bij de AQUATOP® VIRTU (2), uitgerust met de **Teknos Advanced Fluid-Flow Technologie** ten opzichte van gangbare alternatieven (1).

Teknos AQUATOP VIRTU

Hoogvullende houtcoatings voor buitengebruik



Verspilling

Aangebracht op kozijn



Scan hier voor
meer informatie

Neem contact met ons op

NL | 053 433 44 22 | sales.nl@teknos.com