

# VARIVA BEITSEN





# INHOUD

---

<b>WATERGEDRAGEN BEITSEN</b> .....	6
VARIVA PLUS 8779 .....	6
VARIVA AQUA 8771 .....	10
VARIVA AQUA 8770 .....	12
<b>OPLOSMIDDELHOUDENDE BEITSEN</b> .....	14
VARIVA SOLVA 8776 .....	14
VARIVA SOLVA 8775.....	16
<b>HOW TO: AANBRENGEN VAN SPUITBEITSEN</b> .....	18



# BEITSEN MET TEKNOS

---

**Het creëren van unieke houtstructuren onderstreept het vakmanschap van elke houtbewerker. Het brede assortiment aan beitsen van Teknos maakt effectieve overgangen en effecten mogelijk door de verscheidenheid aan tinten en mogelijke variaties.**

Het wordt in de branche als een kunst beschouwd om het uiterlijk van hout te verfijnen met verven en beitsen. Moderne kleuren onderstrepen de natuurlijke schoonheid van hout en met Teknos Variva beitsen kunnen meubels en oppervlakken visueel worden verfraaid. Het Teknos assortiment omvat beitsen op water- en oplosmiddelbasis die zowel met spuit- als veegmethoden kunnen worden aangebracht. Met de basiskleuren die voor alle producten kunnen worden gebruikt, is het kinderspel om zelf klantspecifieke kleuren te mengen. Bovendien kunnen de basiskleuren worden gebruikt om reeds gemengde beitsen te nuanceren. Wilt u zich laten inspireren of direct een keuze maken uit een kleurenpalet? Geen probleem! Alle Teknos beitsystemen zijn verkrijgbaar in een uitgebreide en moderne kleurencollectie. De hoogwaardige beitsystemen van Teknos kenmerken zich door duurzaamheid en belastbaarheid en dragen bij aan de visuele verfraaiing van het oppervlak.

## **WORDT EEN BEITSSPECIALIST MET TEKNOS**

Teknos biedt niet alleen producten, maar ook opleidingen voor professioneel gebruik. Geselecteerde trainingsfaciliteiten zijn beschikbaar in het moderne trainingscentrum in Benden (LI). Een breed aanbod aan cursussen stelt klanten en relaties in staat om hun bestaande kennis van beits technieken op te frissen en om meer te leren over trends en nieuwe technologieën. Onder de deskundige leiding van onze applicatietechnici worden cursussen aangeboden die zich richten op beitsen, gronden, blanke-/kleur laksystemen zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen.

Gedetailleerde informatie over de cursussen en de registratie mogelijkheden zijn beschikbaar op [www.teknos.nl](http://www.teknos.nl).

# WATERGEDRAGEN BEITSEN

## VARIVA PLUS 8779



### BESCHRIJVING

VARIVA PLUS Spuitbeits is een gebruiksklare, éénlaags positief beits op waterbasis die een bijzonder beitseffect heeft op uw zacht- of hardhouten meubelen. VARIVA PLUS zorgt voor een mooi en elegant beitsbeeld, vooral op beuken dat moeilijk te beitsen is. VARIVA PLUS geeft een gelijkmatig en aantrekkelijk beitsresultaat op al uw meubelen, betimmeringen en gehele interieur.

### EIGENSCHAPPEN

- Spuitbeits
- Geeft een sterk positief beitseffect
- Formulering op waterbasis
- Geschikt voor naald- en hardhoutsoorten
- Standaardkleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- Aflakken met alle gangbare oplosmiddelhoudende-/watergedragen blanke laksystemen van Teknos

### TOEPASSINGSGBIED

Meubel- en interieurbouw zoals lambrisering, waar een sterk positief beitsbeeld moet worden bereikt.

### VERPAKKING

1L, 5L, 10L, 25L

### KLEUREN

- Verkrijgbaar in 20 Standaardkleuren.
- Specifieke kleuren kunnen met de basiskleuren van VARIVA PLUS 8779 - verkrijgbaar in onderstaande kleuren - en de BASIS T - zelf gemengd worden.

### ARTIKELNR.

ARTIKELNR.	AANDUIDING
E220053006	VARIVA PLUS 8779-00 BASIS T
E220216006	Geel 9010
E220217006	Oranje 9020
E220218006	Rood 9030
E220219006	Roze 9040
E220220006	Groen 9050
E220221006	Blauw 9060
E220222006	Zwart 9080
E220406006	Wit 9090


\* Bovengenoemde artikelnummers zijn van verpakkingsgrootte 5L







## VARIVA PLUS 8779 STANDAARDKLEUREN


<b>LICHTBRUIN 1500</b> Geel 07.48 g Rood 02.56 g Roze 01.39 g Groen 00.89 g Zwart 00.15 g Basis T 87.54 g	<b>LICHTBRUIN 2000</b> Geel 10.95 g Rood 06.45 g Roze 02.3 g Groen 02.75 g Zwart 01.90 g Basis T 75.65 g	<b>BEIGEBRUIN 2500</b> Geel 07.86 g Rood 03.56 g Roze 01.52 g Groen 01.18 g Blauw 00.44 g Zwart 02.23 g Basis T 83.22 g	<b>KASTANJEBRUIN 3000</b> Wit 14.94 g Rood 07.36 g Roze 02.84 g Groen 02.97 g Blauw 01.95 g Zwart 01.33 g Basis T 68.61 g
<b>ROODBRUIN 3500</b> Geel 26.91 g Rood 16.31 g Zwart 07.63 g Basis T 49.16 g	<b>REEBRUIN 4000</b> Geel 24.00 g Rood 07.40 g Roze 05.05 g Groen 00.80 g Blauw 04.15 g Zwart 03.10 g Basis T 55.50 g	<b>DONKERBRUIN 4500</b> Geel 25.00 g Rood 08.55 g Roze 07.50 g Groen 03.50 g Blauw 06.45 g Basis T 49.00 g	<b>MIDDELGRIJS 5000</b> Geel 03.45 g Rood 01.20 g Roze 00.90 g Blauw 02.55 g Basis T 91.90 g
<b>GRIJS 5500</b> Wit 00.70 g Geel 05.75 g Rood 01.35 g Roze 01.00 g Groen 00.65 g Blauw 00.40 g Zwart 01.07 g Basis T 89.08 g	<b>GRIJSBRUIN 6000</b> Geel 06.60 g Rood 06.85 g Groen 09.35 g Zwart 05.80 g Basis T 71.40 g	<b>WOUDBRUIN 7000</b> Geel 07.15 g Rood 00.55 g Roze 02.35 g Groen 00.45 g Blauw 00.40 g Zwart 00.47 g Basis T 88.63 g	<b>AROSA LICHT 7010</b> Wit 01.32 g Geel 06.45 g Rood 02.90 g Roze 00.75 g Groen 00.35 g Blauw 00.50 g Zwart 00.13 g Basis T 87.60 g
<b>ANTIIEKBRUIN 7020</b> Wit 00.64 g Geel 08.35 g Rood 03.10 g Roze 01.10 g Grün 00.55 g Blauw 00.90 g Zwart 00.60 g Basis T 84.76 g	<b>DENNENGRIJS 7030</b> Wit 01.76 g Geel 08.60 g Rood 02.75 g Roze 02.21 g Groen 01.95 g Blauw 00.70 g Zwart 01.20 g Basis T 80.83 g	<b>NOTENBRUIN 7040</b> Wit 00.37 g Geel 10.40 g Rood 03.35 g Roze 01.65 g Groen 01.35 g Blauw 00.95 g Zwart 00.90 g Basis T 81.03 g	<b>DENNENBRUIN 7050</b> Wit 01.96 g Geel 05.55 g Rood 01.10 g Roze 01.70 g Groen 00.80 g Blauw 00.40 g Zwart 00.20 g Basis T 88.29 g
<b>ZILVERBRUIN 7060</b> Wit 02.61 g Geel 09.65 g Rood 04.50 g Roze 01.70 g Groen 00.95 g Blauw 00.35 g Zwart 03.90 g Basis T 76.34 g	<b>FLUWELBRUIN 7070</b> Wit 03.75 g Geel 05.62 g Rood 01.19 g Roze 01.76 g Groen 00.54 g Blauw 00.12 g Zwart 00.79 g Basis T 86.24 g	<b>EDELBRUIN 7080</b> Geel 07.85 g Rood 06.75 g Zwart 11.53 g Basis T 73.87 g	<b>LICHTGRIJS 7090</b> Wit 02.38 g Geel 23.80 g Rood 07.60 g Roze 03.80 g Groen 04.30 g Blauw 0.95 g Zwart 10.80 g Basis T 46.37 g

## VARIVA PLUS 8779 BASISKLEUREN

	<b>GEEL 9010-1</b> Geel 100 Basis T 0		<b>GEEL 9010-2</b> Geel 80 Basis T 20		<b>GEEL 9010-3</b> Geel 50 Basis T 50		<b>GEEL 9010-4</b> Geel 10 Basis T 90
	<b>ORANJE 9020-1</b> Oranje 100 Basis T 0		<b>ORANJE 9020-2</b> Oranje 80 Basis T 20		<b>ORANJE 9020-3</b> Oranje 50 Basis T 50		<b>ORANJE 9020-4</b> Oranje 10 Basis T 90
	<b>ROOD 9030-1</b> Rood 100 Basis T 0		<b>ROOD 9030-2</b> Rood 80 Basis T 20		<b>ROOD 9030-3</b> Rood 50 Basis T 50		<b>ROOD 9030-4</b> Rood 10 Basis T 90
	<b>ROZE 9040-1</b> Roze 100 Basis T 0		<b>ROZE 9040-2</b> Roze 80 Basis T 20		<b>ROZE 9040-3</b> Roze 50 Basis T 50		<b>ROZE 9040-4</b> Roze 10 Basis T 90
	<b>GROEN 9050-1</b> Groen 100 Basis T 0		<b>GROEN 9050-2</b> Groen 80 Basis T 20		<b>GROEN 9050-3</b> Groen 50 Basis T 50		<b>GROEN 9050-4</b> Groen 10 Basis T 90
	<b>BLAUW 9060-1</b> Blauw 100 Basis T 0		<b>BLAUW 9060-2</b> Blauw 80 Basis T 20		<b>BLAUW 9060-3</b> Blauw 50 Basis T 50		<b>BLAUW 9060-4</b> Blauw 10 Basis T 90
	<b>ZWART 9080-1</b> Zwart 100 Basis T 0		<b>ZWART 9080-2</b> Zwart 80 Basis T 20		<b>ZWART 9080-3</b> Zwart 50 Basis T 50		<b>ZWART 9080-4</b> Zwart 10 Basis T 90

## VARIVA PLUS 8779 BASISKLEUREN

	<b>WIT 9090-1</b> Wit 100 Basis T 0		<b>WIT 9090-2</b> Wit 80 Basis T 20		<b>WIT 9090-3</b> Wit 50 Basis T 50		<b>WIT 9090-4</b> Wit 10 Basis T 90
---	---	---	---	---	---	---	---



# VARIVA AQUA 8771



## BESCHRIJVING

VARIVA AQUA spuitbeits is een gebruiksklare beits op waterbasis met een hoge lichtechtheid. VARIVA AQUA geeft uw oppervlakken een elegante, egale en daardoor gelijkmatige uitstraling.

## EIGENSCHAPPEN

- Spuitbeits
- Hoge lichtechtheid
- Formulering op waterbasis
- Kan op alle houtsoorten worden gebruikt
- Zeer goed egaliserend vermogen
- Standaardkleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- Aflakken met alle gangbare oplosmiddelhoudende-/watergedragen blanke laksystemen van Teknos

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubel- en interieurbouw waarbij een egaal beitsbeeld verkregen moet worden.

## VERPAKKING

1L, 5L, 10L

## KLEUREN

- AQUA 8771 is verkrijgbaar in 14 standaardkleuren
- Specifieke kleuren kunnen met de basiskleuren van VARIVA - verkrijgbaar in onderstaande kleuren - en de twee bases BASIS T - zelf gemengd worden.

## ARTIKELNR.

E220056006  
E220057006  
E220133006  
E220258006  
E220259006  
E220260006  
E220261006  
E220262006  
E220263006

## AANDUIDING

VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY BASIS T  
VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T  
Bruin 220  
Geel 221  
Oranje 222  
Rood 223  
Blauw 224  
Zwart 225  
Wit 226

\* Bovengenoemde artikelnummers zijn van verpakkingsgrootte 5L

# VARIVA AQUA 8771 STANDAARDKLEUREN

 <b>LICHTBRUIN 1500</b> Geel 01.60 g Rood 01.20 g Zwart 00.10 g Basis T WIPE 97.10 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>LICHTBRUIN 2000</b> Geel 09.60 g Rood 02.70 g Zwart 00.70 g Basis T WIPE 86.90 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>BEIGEBRUIN 2500</b> Geel 04.00 g Rood 04.10 g Blauw 00.70 g Zwart 00.20 g Basis T WIPE 91.00 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>KASTANJEBRUIN 3000</b> Oranje 05.00 g Rood 01.50 g Bruin 06.00 g Basis T WIPE 87.50 g Basis T SPRAY 50.00 g
 <b>ROODBRUIN 3500</b> Oranje 18.20 g Rood 09.50 g Blauw 01.30 g Zwart 00.30 g Basis T WIPE 70.70 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>REEBRUIN 4000</b> Geel 03.10 g Bruin 20.00 g Basis T WIPE 76.90 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>DONKERBRUIN 4500</b> Geel 22.80 g Rood 04.60 g Zwart 04.60 g Wit 04.00 g Basis T WIPE 64.00 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>AROSA LICHT 7010</b> Geel 02.10 g Rood 01.60 g Blauw 00.20 g Basis T WIPE 96.20 g Basis T SPRAY 50.00 g
 <b>ANTIEKBRUIN 7020</b> Geel 02.00 g Rood 02.00 g Blauw 00.40 g Zwart 00.10 g Basis T WIPE 95.60 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>DENNENGRIS 7030</b> Oranje 04.60 g Rood 03.20 g Zwart 00.30 g Wit 02.90 g Basis T WIPE 88.20 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>NOTENBRUIN 7040</b> Geel 02.50 g Rood 01.30 g Zwart 01.00 g Basis T WIPE 95.20 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>SPARBRUIN 7050</b> Oranje 04.00 g Rood 02.00 g Blauw 00.30 g Zwart 00.20 g Wit 01.00 g Basis T WIPE 92.50 g Basis T SPRAY 50.00 g
 <b>ZILVERBRUIN 7060</b> Oranje 05.00 g Rood 02.00 g Blauw 00.90 g Zwart 00.50 g Wit 01.00 g Basis T WIPE 86.90 g Basis T SPRAY 50.00 g	 <b>EDELBRUIN 7080</b> Geel 03.60 g Rood 05.20 g Blauw 01.40 g Zwart 01.80 g Basis T WIPE 88.00 g Basis T SPRAY 50.00 g		

# VARIVA AQUA 8771 BASISKLEUREN

 <b>GEEL 221-1</b> Geel 100 Basis T 0	 <b>GEEL 221-2</b> Geel 80 Basis T 20	 <b>GEEL 221-3</b> Geel 50 Basis T 50	 <b>GEEL 221-4</b> Geel 10 Basis T 90
 <b>ORANJE 222-1</b> Oranje 100 Basis T 0	 <b>ORANJE 222-2</b> Oranje 80 Basis T 20	 <b>ORANJE 222-3</b> Oranje 50 Basis T 50	 <b>ORANJE 222-4</b> Oranje 10 Basis T 90
 <b>ROOD 223-1</b> Rood 100 Basis T 0	 <b>ROOD 223-2</b> Rood 80 Basis T 20	 <b>ROOD 223-3</b> Rood 50 Basis T 50	 <b>ROOD 223-4</b> Rood 10 Basis T 90
 <b>BLAUW 224-1</b> Blauw 100 Basis T 0	 <b>BLAUW 224-2</b> Blauw 80 Basis T 20	 <b>BLAUW 224-3</b> Blauw 50 Basis T 50	 <b>BLAUW 224-4</b> Blauw 10 Basis T 90
 <b>BRUIN 220-1</b> Bruin 100 Basis T 0	 <b>BRUIN 220-2</b> Bruin 80 Basis T 20	 <b>BRUIN 220-3</b> Bruin 50 Basis T 50	 <b>BRUIN 220-4</b> Bruin 10 Basis T 90
 <b>ZWART 225-1</b> Zwart 100 Basis T 0	 <b>ZWART 225-2</b> Zwart 80 Basis T 20	 <b>ZWART 225-3</b> Zwart 50 Basis T 50	 <b>ZWART 225-4</b> Zwart 10 Basis T 90
 <b>WIT 226-1</b> Wit 100 Basis T 0	 <b>WIT 226-2</b> Wit 80 Basis T 20	 <b>WIT 226-3</b> Wit 50 Basis T 50	 <b>WIT 226-4</b> Wit 10 Basis T 90

# VARIVA AQUA 8770



## BESCHRIJVING

VARIVA AQUA veegbeits is een gebruiksklare, lichtechte pigmentbeits die een rustiek beits-effect geeft op hout met grove poriën zoals eiken en essen. De beits op waterbasis zorgt voor een poriën geaccentueerde, bij houtkleuren een rustiek, beitsbeeld en kan ook gebruikt worden op hout met fijne poriën zoals esdoorn.

## EIGENSCHAPPEN

- Veegbeits
- Hoge lichtechtheid
- Formulering op waterbasis
- Rustiek beits-effect
- Eenvoudig verwerkbaar
- Overwegend geschikt voor grof- maar ook fijnporige houtsoorten
- Standaardkleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- Aflakken met alle gangbare oplosmiddelhoudende-/watergedragen blanke laksystemen van Teknos

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubelen en interieurs alsmede lambrisering, waarbij een rustiek uiterlijk gewenst is.

## VERPAKKING

1L, 5L, 10L

## KLEUREN

- Verkrijgbaar in 14 standaardkleuren (zie VARIVA AQUA 8771)
- Specifieke kleuren kunnen met de basiskleuren van VARIVA AQUA 8771 - verkrijgbaar in onderstaande kleuren - en de twee bases BASIS T - zelf gemengd worden.

## ARTIKELNR.

E220057006  
E220258006  
E220259006  
E220260006  
E220261006  
E220262006  
E220263006

## AANDUIDING

VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T  
Geel 221  
Oranje 222  
Rood 223  
Blauw 224  
Zwart 225  
Wit 226

\* Bovengenoemde artikelnummers zijn van verpakkingsgrootte 5L



# VARIVA AQUA 8770 BASISKLEUREN

	<b>GEEL 221-1</b> Geel 100 Basis T 0		<b>GEEL 221-2</b> Geel 80 Basis T 20		<b>GEEL 221-3</b> Geel 50 Basis T 50		<b>GEEL 221-4</b> Geel 10 Basis T 90
	<b>ORANJE 222-1</b> Oranje 100 Basis T 0		<b>ORANJE 222-2</b> Oranje 80 Basis T 20		<b>ORANJE 222-3</b> Oranje 50 Basis T 50		<b>ORANJE 222-4</b> Oranje 10 Basis T 90
	<b>ROOD 223-1</b> Rood 100 Basis T 0		<b>ROOD 223-2</b> Rood 80 Basis T 20		<b>ROOD 223-3</b> Rood 50 Basis T 50		<b>ROOD 223-4</b> Rood 10 Basis T 90
	<b>BLAUW 224-1</b> Blauw 100 Basis T 0		<b>BLAUW 224-2</b> Blauw 80 Basis T 20		<b>BLAUW 224-3</b> Blauw 50 Basis T 50		<b>BLAUW 224-4</b> Blauw 10 Basis T 90
	<b>ZWART 225-1</b> Zwart 100 Basis T 0		<b>ZWART 225-2</b> Zwart 80 Basis T 20		<b>ZWART 225-3</b> Zwart 50 Basis T 50		<b>ZWART 225-4</b> Zwart 10 Basis T 90
	<b>WIT 226-1</b> Wit 100 Basis T 0		<b>WIT 226-2</b> Wit 80 Basis T 20		<b>WIT 226-3</b> Wit 50 Basis T 50		<b>WIT 226-4</b> Wit 10 Basis T 90

# OPLOSMIDDELHOUDENDE BEITSEN

## VARIVA SOLVA 8776

### BESCHRIJVING

VARIVA SOLVA Spuitbeits is een oplosmiddelhoudende en gebruiksklare beits met een hoge lichtechtheid. VARIVA SOLVA geeft uw oppervlakken een elegant, egaliserend en daardoor egaal uiterlijk.

### EIGENSCHAPPEN

- Spuitbeits
- Hoge lichtechtheid
- Formulering op oplosmiddelbasis
- Toepasbaar op alle houtsoorten
- Gelijkmatic beitsbeeld
- Zeer goed egaliserend vermogen
- Snel overspuitbaar
- Standaardkleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- Aflassen met alle gangbare oplosmiddelhoudende-/watergedragen blanke laksystemen van Teknos

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubelen en interieurs alsmede lambrisering, waarbij een rustiek uiterlijk gewenst is.

### VERPAKKING

1L, 5L, 10L

### KLEUREN

- Verkrijgbaar in 14 standaardkleuren
- Specifieke kleuren kunnen met de basiskleuren van VARIVA SOLVA 8776 - verkrijgbaar in onderstaande kleuren - en de BASIS T - zelf gemengd worden.

### ARTIKELNR.





E220093006  
E220235006  
E220236006  
E220237006  
E220238006  
E220239006  
E220240006

### AANDUIDING

VARIVA SOLVA 8776-00 SPRAY BASIS T  
Geel 221  
Oranje 222  
Rood 223  
Blauw 224  
Zwart 225  
Wit 226

\* Bovengenoemde artikelnummers zijn van verpakkingsgrootte 5L

## VARIVA SOLVA 8776 STANDAARDKLEUREN

 <b>LICHTBRUIN 1500</b> Oranje 12.00 g Rood 05.00 g Blauw 00.20 g Basis T 82.80 g	 <b>LICHTBRUIN 2000</b> Geel 21.60 g Rood 07.70 g Blauw 00.10 g Zwart 02.00 g Wit 05.00 g Basis T 63.60 g	 <b>BEIGEBRUIN 2500</b> Geel 09.50 g Rood 04.00 g Blauw 00.50 g Basis T 86.00 g	 <b>KASTANJEBRUIN 3000</b> Geel 20.00 g Rood 09.00 g Blauw 01.00 g Zwart 02.50 g Basis T 67.50 g
 <b>ROODBRUIN 3500</b> Oranje 32.00 g Rood 16.00 g Blauw 02.50 g Basis T 94.50 g	 <b>REEBRUIN 4000</b> Geel 05.00 g Oranje 14.30 g Rood 08.60 g Blauw 02.50 g Zwart 05.00 g Wit 01.00 g Basis T 63.60 g	 <b>DONKERBRUIN 4500</b> Geel 60.40 g Rood 19.50 g Blauw 04.10 g Basis T 16.00 g	 <b>AROSA LICHT 7010</b> Geel 06.00 g Rood 02.80 g Blauw 00.50 g Zwart 00.80 g Basis T 89.90 g
 <b>ANTIIEKBRUIN 7020</b> Geel 12.00 g Rood 03.00 g Blauw 00.50 g Basis T 84.50 g	 <b>DENNENGRIS 7030</b> Geel 08.90 g Rood 04.30 g Blauw 01.10 g Zwart 00.60 g Wit 02.00 g Basis T 83.10 g	 <b>NOTENBRUIN 7040</b> Geel 13.30 g Oranje 04.50 g Rood 06.00 g Blauw 01.50 g Wit 03.00 g Basis T 71.70 g	 <b>SPARBRUIN 7050</b> Geel 10.00 g Rood 03.50 g Blauw 00.50 g Wit 02.00 g Basis T 84.00 g
 <b>ZILVERBRUIN 7060</b> Oranje 14.00 g Rood 08.50 g Blauw 02.20 g Zwart 01.00 g Wit 05.00 g Basis T 69.30 g	 <b>EDELBRUIN 7080</b> Oranje 12.00 g Rood 09.00 g Blauw 03.40 g Zwart 05.80 g Basis T 69.80 g		

## VARIVA SOLVA 8776 BASISKLEUREN

 <b>GEEL 221-1</b> Geel 100 Basis T 0	 <b>GEEL 221-2</b> Geel 80 Basis T 20	 <b>GEEL 221-3</b> Geel 50 Basis T 50	 <b>GEEL 221-4</b> Geel 10 Basis T 90
 <b>ORANJE 222-1</b> Oranje 100 Basis T 0	 <b>ORANJE 222-2</b> Oranje 80 Basis T 20	 <b>ORANJE 222-3</b> Oranje 50 Basis T 50	 <b>ORANJE 222-4</b> Oranje 10 Basis T 90
 <b>ROOD 223-1</b> Rood 100 Basis T 0	 <b>ROOD 223-2</b> Rood 80 Basis T 20	 <b>ROOD 223-3</b> Rood 50 Basis T 50	 <b>ROOD 223-4</b> Rood 10 Basis T 90
 <b>BLAUW 224-1</b> Blauw 100 Basis T 0	 <b>BLAUW 224-2</b> Blauw 80 Basis T 20	 <b>BLAUW 224-3</b> Blauw 50 Basis T 50	 <b>BLAUW 224-4</b> Blauw 10 Basis T 90
 <b>ZWART 225-1</b> Zwart 100 Basis T 0	 <b>ZWART 225-2</b> Zwart 80 Basis T 20	 <b>ZWART 225-3</b> Zwart 50 Basis T 50	 <b>ZWART 225-4</b> Zwart 10 Basis T 90
 <b>WIT 226-1</b> Wit 100 Basis T 0	 <b>WIT 226-2</b> Wit 80 Basis T 20	 <b>WIT 226-3</b> Wit 50 Basis T 50	 <b>WIT 226-4</b> Wit 10 Basis T 90



# VARIVA SOLVA 8775



## BESCHRIJVING

VARIVA SOLVA Veegbeits is een gebruiksklare, lichtbestendige pigmentbeits die een rustiek beitseffect geeft op houtsoorten met grove poriën, zoals eiken en essen. De beits op basis van oplosmiddelen geeft een poriënaccentuerend en rustiek beitseffect bij houttinten en kan ook worden gebruikt op houtsoorten met fijne poriën, zoals esdoorn.

## EIGENSCHAPPEN

- Veegbeits
- Hoge lichtechtheid
- Formulering op oplosmiddelbasis
- Rustiek beitseffect
- Eenvoudig te verwerken
- Snel overspuitbaar
- Voornamelijk geschikt voor grof maar ook fijnporig hout
- Standaardkleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- Aflakken met alle gangbare oplosmiddelhoudende-/watergedragen blanke laksystemen van Teknos

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubelen en interieurs alsmede lambrisering, waarbij een rustiek uiterlijk gewenst is.

## VERPAKKING

1L, 5L, 10L


## KLEUREN

- Verkrijgbaar in 14 standaardkleuren (zie VARIVA AQUA 8776)
- Specifieke kleuren kunnen met de basiskleuren van VARIVA SOLVA 8776 - verkrijgbaar in onderstaande kleuren - en de BASIS T - zelf gemengd worden.

## ARTIKELNR.

ARTIKELNR.	AANDUIDING
E220055006	VARIVA SOLVA 8775-00 WIPE BASIS T
E220131006	Geel 221
E220241006	Oranje 222
E220242006	Rood 223
E220243006	Blauw 224
E220244006	Zwart 225
E220245006	Wit 226

\* Bovengenoemde artikelnummers zijn van verpakkingsgrootte 5L



# VARIVA SOLVA 8775 BASISKLEUREN

	<b>GEEL 221-1</b> Geel 100 Basis T 0		<b>GEEL 221-2</b> Geel 80 Basis T 20		<b>GEEL 221-3</b> Geel 50 Basis T 50		<b>GEEL 221-4</b> Geel 10 Basis T 90
	<b>ORANJE 222-1</b> Oranje 100 Basis T 0		<b>ORANJE 222-2</b> Oranje 80 Basis T 20		<b>ORANJE 222-3</b> Oranje 50 Basis T 50		<b>ORANJE 222-4</b> Oranje 10 Basis T 90
	<b>ROOD 223-1</b> Rood 100 Basis T 0		<b>ROOD 223-2</b> Rood 80 Basis T 20		<b>ROOD 223-3</b> Rood 50 Basis T 50		<b>ROOD 223-4</b> Rood 10 Basis T 90
	<b>BLAUW 224-1</b> Blauw 100 Basis T 0		<b>BLAUW 224-2</b> Blauw 80 Basis T 20		<b>BLAUW 224-3</b> Blauw 50 Basis T 50		<b>BLAUW 224-4</b> Blauw 10 Basis T 90
	<b>ZWART 225-1</b> Zwart 100 Basis T 0		<b>ZWART 225-2</b> Zwart 80 Basis T 20		<b>ZWART 225-3</b> Zwart 50 Basis T 50		<b>ZWART 225-4</b> Zwart 10 Basis T 90
	<b>WIT 226-1</b> Wit 100 Basis T 0		<b>WIT 226-2</b> Wit 80 Basis T 20		<b>WIT 226-3</b> Wit 50 Basis T 50		<b>WIT 226-4</b> Wit 10 Basis T 90

# HOW TO

## MENGEN & AANBRENGEN VAN SPUITBEITSEN



1

Maak een kleur door individuele basiskleuren te mengen.



2

Belangrijk! De kleur altijd testen op de originele ondergrond.




3

Schuur de ondergrond (verdere voorbehandeling zoals bleken en bevochtigen zijn ook mogelijk).



4

Voor een perfecte ondergrond: Egaliseer de ondergrond met onze BEIZAUSGLEICH 0634-00.



5

Na 4 uur drogen bij kamertemperatuur kan de beits kruislings worden aangebracht met een spuitpistool.




6

Neem vervolgens het oppervlak gelijkmatig af met een beitskwast of een pluisvrije absorberende doek.



7

Aflakken met alle gangbare oplosmiddelhoudende- of watergedragen laksystemen van Teknos.



 **HOW TO  
SPUITBEITSEN  
VIDEO**

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos is een wereldwijde fabrikant van coatingsystemen, actief in meer dan 20 landen in Europa, Azië en de VS. Met ongeveer 1.700 mensen in dienst genereerde Teknos in 2021 een netto-omzet van ongeveer 420 miljoen euro. Teknos is een van de meest toonaangevende leveranciers van industriële coatings met een sterke marktpositie in de sectoren detailhandel en architectuurverven.

Wij streven ernaar de levensduur van producten te verlengen door intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden voor een nog betere bescherming - altijd in nauwe samenwerking met onze klanten. Teknos werd opgericht in 1948 en is in Finland één van de grootste familiebedrijven.

Meer informatie vindt u op [www.teknos.nl](http://www.teknos.nl).