

# VERKTYGSGUIDE

Information och användarinstruktioner  
för våra verktyg och tillbehör

- SPACKEL, LIM & FOG
- RENGÖRING & FÖRTUNNING
- PENSLAR & VERKTYG
- MÅLARKLÄDER

# INNEHÅLL

## SPACKEL, LIM & FOG 4

- SPACKEL
- LIM
- FOG

## RENGÖRING & FÖRTUNNING 10

- RENGÖRING
- FÖRTUNNING

## PENSLAR & VERKTYG 18

- PENSLAR
- BYGLAR
- ROLLER
- TÄCKMATERIAL
- TAPE
- VÄV
- SKARVREMSOR & HÖRNBESLAG
- VERKTYG

## MÅLARKLÄDER 26

- BYXOR
- T-SHIRTS
- TRÖJOR
- JACKOR
- TEKNOS MÅLARBYXA
- KEPSAR
- TILLBEHÖR



## **SPACKEL, LIM & FOG**

Ett rejält och riktigt grundarbete förenklar det fortsatta arbetet och är ofta avgörande för slutresultatet. Här hittar du spackel för utjämning, lim för uppsättning och fog för tätning.

# SPACKEL

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## SILORA FIN HANDSPACKEL

Lätt, fingraderat handspackel för väggar och tak inomhus. Användes främst vid skarv- och bredspackling där en mycket jämn yta krävs.



9371100003

3 lit

-

9371100010

10 lit

-

## SILORA MEDIUM HANDSPACKEL

Silora Medium är ett färdigblandat grått alround handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Svanen-märkt.



9370100104

400 ml

12

9370100003

3 lit

-

9370100010

10 lit

-

## SILORA GROV HANDSPACKEL

Silora Grov är ett färdigblandat högfyllande grått grovt handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



9374100010

10 lit

-

## SILORA J SKIVSPACKEL, BEIGE

För spackling av gipsskivor på tak och väggar i torra utrymmen. Beige i samma färgton som gipsskivan. Svanen-märkt.



9377100010

10 lit

-

## SILORA SNICKERI SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor. Svanen-märkt.



9376100104

400 ml

12

9376100003

3 lit

-

## SILORA SNABB, SNABBTORKANDE SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.



93751001X2

200 ml

12

## SILORA VÅT VÅTRUMSSPACKEL

Silora våt är ett färdigblandat blågrönt handspackel för våtrum eller annat utrymme där man vill uppnå en extra hållfast yta. Passar alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



9372100104

400 ml

12

9372100003

3 lit

-

9372100003

10 lit

-

# SPACKEL

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

**DALAPRO PREMIUM HANDSPACKEL FÖR GIPS**  
Färdigblandat vitt handspackel för skarv- och  
bredspackling vid ytbehandling av gipsskivor.



937812010

10 lit

-

**DALAPRO ROLL NOVA RULLSPACKEL**  
Svanen-märkt grått extra smidigt rullspackel för alla  
normalt förekommande underlag på vägg- och  
takytor inomhus.  
Även lämplig för pappersremsa.



9377112012

12 lit

-

**DALAPRO ROLL MAX RULLSPACKEL**  
Färdigblandat högfyllande grått rullspackel för alla  
normalt förekommande underlag på vägg- och taktytor  
inomhus, t.ex. gips, betong, trä och tegel.



9377111012

12 lit

-

**DALAPRO DM 20 GIPSSPACKEL**  
Vitt pulverspackel framtaget för lagning och finspackling  
på alla normalt förekommande underlag. Dalapro DM20  
är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, har  
en idealisk öppentid för bearbetning och är lätt att  
spackla ut både i tjocka och tunna skikt.



9378130005

5 kg

4

**DALAPRO DM 40 GIPSSPACKEL**  
Formstabil – sjunker eller spricker inte.  
Gipsbaserat pulverspackel för invändigt bruk.  
Cirka 40 minuters torktid.

9378140012

12,5 kg

-

**SPRUTSPACKEL S DALAPRO**  
Traditionellt sprutspackel av standardkvalitet för väggar  
och tak inomhus. Främst för skarv- och bredspackling  
samt grängning på betong-, puts- och murytor.



0828000015

15 kg

-

**DALAPRO LIGHTNING NOVA RULL- OCH SPRUTSPACKEL**  
Ett Svanen-märkt, extra smidigt grått allround-sprutspackel  
för alla normalt förekommande underlag inomhus, t. ex.  
skarv- och bredspackling.  
Även lämplig för pappersremsa.



9374170015  
Säck

15 lit

-

9374170020  
Burk

15 lit

-

# SPACKEL

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

DALAPRO LIGHTNING MAX RULL- OCH SPRUTSPACKEL  
Produkter speciellt för betong, puts, tapet, väv  
Lätt, grovt sprutspackel med mycket hög fyllförmåga.  
Används främst vid lagning samt skarv- och bredspackling  
i tjocka skikt på betong, puts m.m.



937414015  
Säck

15 kg

-

9374130015  
Burk

15 kg

-

KNAUF SHEETROCK PRO SPRAY PLUS 15 L  
Allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk.  
För torra ytor inomhus.  
Applicerbar med spruta, box, roller och Hopper.



1TT314862

15 lit

-

KNAUF FILL & FINISH TINTED 10 L  
Lättarbetat allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och  
murverk.  
Appliceras endast för hand. För torra miljöer inomhus.



1TT314853

10 lit

-

M&P LITE BLUE Spackel  
Färdigblandat, lättarbetat allroundspackel.  
Kan handspacklas, rollas och sprutas. Lättarbetat och  
lättslipat. För torra miljöer inomhus.



1TT86500

17 lit

-

## TEKNOS NONWOVEN LIM

För uppsättning av tapet med nonwovenbaksida,  
t. ex. Easy up-tapeter.

Mycket lättarbetad och även lämplig för  
klistermaskin.

Svanen-märkt.



083716001

1 lit

6

083716005

5 lit

-

083716015

15 lit

-

## TEKNOS VÄVLIM

Ett lim av absolut högsta kvalitet för uppsättning  
av glasväv, fiberväv, väv och andra krävande  
material i torra utrymmen. Limmet har lång

öppettid och bästa  
vidhäftning för professionellt arbete.

Svanen-märkt.



083714001

1 lit

6

083714005

5 lit

-

083714015

15 lit

-

## TEKNOS TAPETLIM

Färdigblandat och förstärkt vattenbaserat lim till  
uppsättning av papperstapet.

Särskilt lämplig till klistermaskiner.

083715001

1 lit

6

083715005

5 lit

-

083715010

15 lit

-



# FOG

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## TEKNOS AKRYLFOG S

Elastisk akrylfogmassa. God vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas m.m. Svanen-märkt.



084600310

300 ml

12

## TEKNOS AKRYLFOG INNE & UTE

Elastisk akrylfogmassa för inom-och utomhusbruk



084600330

300 ml

12

## KIILTO AKRYLFOG

Elastisk akrylfog för inomhusbruk.



08371008103

310 ml

12

## FÖNSTERKITT LINOLJEBAS GRÅ

Tillverkad av rå linolja och högkvalitativa kritsorter.

0850100104

375 ml

12

## DANA FÖNSTERKITT 681

Ett professionellt snabbtorkande och vattenbaserat kitt på bas av acryldispersion. Används till kittning av fönster och reparation av kittfals. Vidhäftar mot trä, glas, färg, PVC, galvaniserat järn och andra torra ytor. Fönsterkitt 681 kan tidigt övermålas, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.



1TT68132

300 ml

12

## RENGÖRING & FÖRTUNNING

Underlätta jobbet genom att rengöra verktyg och underlag innan du drar igång.  
Oavsett om det är smuts, färg, fett eller mögel som ska tas bort, hittar du rätt rengöringsmedel här.

## RENSA

Vår kompletta serie rengöringsmedel är allt du behöver för att göra rent före, under och efter målningen. Varje produkt i Rensa-serien är speciellt utvecklad för att vara effektiv inom sitt användningsområde.

### RENSA ROOF

Taktvätt före målning av tegel och plåttak. Även lämplig som underhållstvätt.



0500410001

1 lit

6

0500410005

5 lit

3

### RENSA STEEL

Plåttvätt för galvaniserade stålytor utomhus. Innehåller citronsyra och är etsande.



0500400001

1 lit

6

0500400005

5 lit

3

### RENSA FACADE

Fasadvätt som även är effektiv mot alger och mögel. Etsar ej ytor.



0500420101

1 lit

6

0500420005

5 lit

3

### RENSA TERRACE

Tralltvätt för tryckimpregnerat trä utvändigt.



0500430001

1 lit

6

0500430005

5 lit

3

### RENSA SUPER

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning. Behöver ej sköljas.



0500440001

1 lit

6

0500440005

5 lit

3

### RENSA SUPER SPRAY

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning. Behöver ej sköljas.



0500440101

1 lit

6

# RENGÖRING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## RENSA SAUNA

Rengöringsmedel för alla ytor i bastu.



0500450001

1 lit

6

## RENSA ANTI-MOULD

Höglkoncentrerat och långtidsverkande saneringsmedel mot alg och mögel för alla ytor inne och ute.



0500460001

1 lit

6

0500460005

5 lit

3

## RENSA ETCHING

Betongbetningsmedel.



0500910001

1 lit

6

0500910005

5 lit

3

## RENSA BRUSH Penselvätt

Biologisk nedbrytbar penselvätt för rengöring av verktyg efter användning av vattenburna färger.



0500470001

1 lit

6

## TEKNOS WHIPES Målartvätt

Engångs tvättservetter för rengöring innan målning.

1TT24600

6

## TEKNOS WHIPES Hand

Tvättservetter för rengöring av händer m.m. efter målning.

1TT24800

6



# RENGÖRING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## BIOKLEEN

### ALG & MÖGELTVÄTT

Sanerar och rengör ytor inom- och utomhus som angripits av alger och mögel.



0500133001

1 lit

6

0500133005

5 lit

3

### ALG & MÖGELBORT PROFFS

Höglager koncentrerad Alg & Mögelbort Proffs rengör och sanerar effektivt från smuts, sot, påväxt av alger och lav på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel. Fungerar även vid kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke.



0500138001

1 lit

6

0500138005

5 lit

3

### BIOKLEEN FASADTVÄTT

Används före målning, putsning eller annan behandling. Kan även användas för att få en ren fasad utan efterföljande behandling. Etsar inte.



0500130001

1 lit

6

0500130005

5 lit

3

### KOMBIDUK UTOMHUS

Rengör målade ytor utomhus från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten. Duken är impregnerad med Biokleen Målartvätt till Kombiduken.



0500141010

1 lit

6

### MÅLARTVÄTT TILL KOMBIDUK UTOMHUS

Rengör enkelt och effektivt utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten.

Påverkar inte färgens vidhäftning eller resultat.



0500140001

1 lit

6

0500140005

5 lit

3

### MÅLARTVÄTT SPRAY TILL TVÄTTDUK UTE

Rengör enkelt och effektivt utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning.



13310

1 lit

6

### KOMBIDUK INOMHUS

Enkel och effektiv rengöring inomhus. Rengör målade ytor från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten.

Duken är impregnerad med Biokleen Målartvätt till Kombiduken.



0500111010

1 lit

6

# RENGÖRING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

MÅLARTVÄTT TILL KOMBIDUK INOMHUS  
Rengör ytor från smuts och fett före målning.



0500110001  
0500110005

1 lit  
5 lit

6

MÅLARTVÄTT SPRAY TILL TVÄTTDUK INNE  
Rengör enkelt och effektivt invändigt målade ytor från smuts och fett före målning.



13210

1 lit

6

FÄRGBORT  
Effektiv vattenbaserad färgborttagare. Kan användas på de flesta metaller.



0500135001  
0500135005

1 lit  
5 lit

6  
-

PENSELTVÄTT  
Penseltvätt alkyd och oljefärg är framställd på vegetabiliska oljor och utvecklad för att effektivt lösa färg.



0500121001

1 lit

6

MÅLARTVÄTT  
Rengör invändigt målade ytor enkelt och effektivt. Svanen-märkt.



0500120001  
0500120005

1 lit  
5 lit

6  
3

TAKRENT EJEKTOR  
Rengör tak från mossa, alger och lavar. Takrent kan användas på alla sorters takmaterial. Med ejektor.



14103

2,5 lit

4

TRALLTVÄTT  
Rengör effektivt tryckimpregnerat trä.



0500142001

1 lit

6

# RENGÖRING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## TRALLTVÄTT ECO

Rengör effektivt tryckimpregnerat trä.



0500148005

5 lit

3

## TRALLSKYDD ECO

Träskydd/impregnering baserad på miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och utan biocider. Motverkar svampangrepp och ger effektivt flamskydd. Tränger djupt in i träet och bildar fasta skyddande kiselstrukturer. Ger en ljus och ren yta. Fungerar på de flesta träslag av barrträd.



0500159001

1 lit

12

0500159003

2,5 lit

4

0500159005

5 lit

3

## ALG & MÖGELBORT

Höglkoncentrerat och långtidsverkande saneringsmedel mot alg och mögel för alla ytor inne och ute.



0500137001

1 lit

12

0500137005

5 lit

3

## YTFÖRSEGLING

Ett förstärkande ytskydd byggt på en vattenbaserad organisk kiselemulsion. Kan användas på trallgolv, staket, fasader, murar, stengolv, shingeltak, trädgårdsmöbler och andra ytor utomhus som behöver fuktskyddas.

Ytförseglingen bildar en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning.



0500144001

1 lit

6

0500144003

2,5 lit

4

0500144005

5 lit

3

## KLOTTERSKYDD

Sprayfärger, tusch och andra färger tas enkelt bort från ytor belagda med Klotterskydd.

Kan användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, kakel, metall m.m.



0500145005

5 lit

3

## SANERVÄTSKA

Sanerar och neutraliserar odör genom stimulering av naturliga och lukthämmande bakterier. För alla typer av kemiska, biologiska, latrin- och slamtoaletter.

För husbilar, husvagnar, båtar, sommarstugor m.m.

Påskyndar och underlättar kompostering.



0500147005

5 lit

3

# RENGÖRING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## TRALLSCHAMPO

För underhållsvätt av träskyddsbehandlade ytor.  
Lös effektivt smuts utan att påverka den behandlade ytan.



0500158001

1 lit

12

## TRALLSCHAMPO EJEKTOR



0500158003

2,5 lit

4

# FÖRTUNNING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## TEKNOSOLV 1621 LÅGAROMATISK LACKNAFTA (ALIFATNAFTA)



4710621001

1 lit

12

4710621005

5 lit

3

## TEKNOSOLV 1639 XYLEN Syntetisk förtunning.



4710639001

1 lit

12

## TEKNOSOLV 9500 SPRUTFÖRTUNNING TILL FUTURA Bryter tixotropin.



4710500001

1 lit

6

## TEKNOSOLV 9514 THINNER Cellulosa-förtunning.



4730450001

1 lit

12



# FÖRTUNNING

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## TEKNOSOLV 9550 KIRJOFÖRTUNNING

Förtunning som innehåller långsamt avdunstande lacknafta. Används vid penselstrykning med lacknaftaspädbara alkydfärger och klarlack. Rekommenderas speciellt vid målning av tak, när takets temperatur är hög.



4710550001

1 lit

5

## TERPENTIN BALSAM

Balsamterpentin används som ersättning för lacknafta till bl.a färger, samt i konstnärsfärger.



08111001001

1 lit

12

## LINOLJA KOKT ÄKTA SVENSK LINOLJA

Varmpressad linolja.  
Träimpregneringsmedel.



LI0102102

1

12

LI0502103

5

-

## LINOLJA RÅ ÄKTA SVENSK LINOLJA

Kallpressad linolja av hög kvalitet.

LI0102105

1

12

LI0502106

5

-



## PENSLAR & VERKTYG

När du är redo att börja måla, är det viktigt att verktygen är de rätta, då blir genomförandet smidigare och roligare. Alla våra produkter är utvecklade och testade för optimal funktion.

# PENSLAR

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## FASADPENSEL TEKNOS SYNT

Vinklad fasadpensel för utomhus.  
Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat.  
Ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp.  
Bäst för vattenburen färg.  
Passar förlängningsskaft.



1TT300210

75 mm

10

1TT300211

100 mm

10

1TT300212

120 mm

10

## LACKPENSEL TEKNOS SYNT

Lackpensel med ett ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp.  
Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat.  
För snickerier, dörrar, möbler inomhus och utomhus.  
Bäst för vattenburen färg.



1TT100330

35 mm

10

1TT100331

50 mm

10

1TT100332

70 mm

10

## RÖDFÄRGSPENSEL TEKNOS

Vinklad rödfärgspensel med blandborst anpassad för slamfärg och förlängningsbart skaft.  
För både proffs och konsument.



1TT300213

120 mm

10

## TRÄOLJEPENSEL TEKNOS

Vinklad träolja pensel med blandborst och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.



1TT300214

120 mm

10

1TT300215

75 mm

10

## VINKELPENSEL TEKNOS

Lång vinkelpensel med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende.  
Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en extra tjock borst som alla älskar.  
Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor.  
För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus.  
Bäst för vattenburen färg.



1TT100333

50 mm

10

1TT100334

70 mm

10

1TT100335

50 mm

10

1TT100336

70 mm

10

## ELEMENTPENSEL TEKNOS

Vinklad elementpensel med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende.  
Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en borst i absolut högsta kvalitet som ger ett perfekt slutresultat.

Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor.  
För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus.  
Bäst för vattenburen färg.



1TT100337

35 mm

10

1TT100338

50 mm

10

## BYGLAR

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

### MAXIBYGEL TEKNOS

Bygel i stål med förzinkad tråd.

Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med skönt gummerat grepp.

Passar förlängningskraft.



1TT600218

18 cm

5

1TT600219

23 cm

5

### MINIBYGEL TEKNOS

Kort minibygel med tvåkomponentshandtag för ett ergonomiskt grepp.

Förzinkad tråd, 6 mm.

Passar förlängningskraft.



1TT600220

10 cm

5

## ROLLER

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

### ROLLER TEKNOS RÖD

Roller för inomhusbruk.

Passar bra till målning av grova ytor, tak och väggar.



1TT400270

18 cm

5

1TT400271

23 cm

5

### MINIROLLER TEKNOS

Miniroller för inomhusbruk.

Den röda passar bra för målning av tak och väggar, medan filtrollern är anpassad för målning av snickerier.



1TT400272

10 cm

5

1TT400273

15 cm

5

### ROLLERSET TEKNOS

Standardrollerset för inomhusbruk, passar bra för målning av bl.a. tak.



1TT800333

18 cm

36

# TÄCKMATERIAL

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

GOLVSKYDDSPAPPER 125 GR

Helrulle

Halvrulle



8350000120

1,2x30m

2

8350000070

0,75x50m

2

MJÖLKPAPP PLASTAD 50 KVM

Kraftig skyddspapp med PE-beläggning på ena sidan.



8350100050

Rulle

TÄCKFILT

För skydd i t.ex. trappor. Suger upp färgspill och torkar snabbt.



200622

1x10m

12 kart

TÄCKPLAST 0,035 MM



1T902101035

2x100m

2

TÄCKPLAST KRAFTIG 0,7 MM

1TTMF25070

2x50m

2

TÄCKPLAST MINI

1TTTF22510

2x25m

12

SOPSÄCK PLAST

125 liters grovsäck. Varje rulle innehåller 10 st säckar.

1TTB12591E

125 lit

10

TEKNOS PRO COVER

Självhäftande.



1T902101001

1x50m

15 krt

# TÄCKMATERIAL

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## EASY COVER, PAPPER

Ger skarpa och jämna färgkanter utan färggenomträngning. Består av slätt och starkt kraftpapper. Kan sitta kvar upp till 8 dagar utan att lämna häftämnesrester.



1TT56767000

25m  
x180mm

6

## EASY COVER PAPPER REFILL

Täckpapp.



1TT04364001

25m  
x180mm

10

## EASY COVER, UNIVERSAL

Täckplast.



1TT04368007

17m  
x2600m

10

## EASY COVER, FOLIE

Ger skarpa och jämna färgkanter utan färggenomträngning. Folien är något statisk vilket gör att den smiter åt mot underlaget. Kan sitta kvar upp till 8 dagar utan att lämna häftämnesrester.



1TT57115000

33m  
x550mm

6

## EASY COVER UV PRECISION MASK

Täckplast.



1TT04411002

33m  
x550mm

8

1TT04411001

33m  
x1400mm

8

1TT04411000

17m  
x2600mm

8

## SKYDDSFOLIE PE

Transparent



1TT04848006

100m  
x0,75m

-

## BÄRSELE



1TT06648000

# TAPE

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## MASKERINGSTEJP PRECISION SENSITIVE

Maskeringstejp med svag häftförmåga för ömtåliga, släta och nymålade ytor. Kan sitta kvar upp till 7 dagar utan att lämna häftämnesrester.

Precision ger extra skarpa färgkanter.



1TT04333119

50m  
x30mm

10

## MASKERINGSTEJP PRECISION INDOOR

Maskeringstejp för målningsarbeten inomhus. Kan sitta kvar upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Ger en säker vidhäftning på släta ytor som lackerade dörrar eller fotlister.

Precision ger extra skarpa färgkanter.



1TT04334000

50m  
x19mm

8

1TT04334001

50m  
x25mm

6

1TT04334003

50m  
x38mm

4

1TT04334030

9 mm

12

## MASKERINGSTEJP STANDARD

Maskeringstejp lämplig för alla slags maskeringsuppgifter inomhus. Kan sitta kvar upp till 7 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester.



1TT04348015

50m  
x19mm

16

1TT04348016

50m  
x25mm

12

1TT04348018

50m  
x38mm

8

1TT04348019

50m  
x50mm

6

## MASKERINGSTEJP PRECISION OUTDOOR

Maskeringstejp för alla slags målningsarbeten utomhus. UV- och väderbeständig upp till 8 veckor utan att lämna häftämnesrester.

Precision Mask Outdoor ger extra skarpa färgkanter.



1TT04440000

50m  
x19 mm

8

1TT04440001

50m  
x25mm

6

1TT04440003

50m  
x38mm

4

## STANDARD VÄVTEJP 230µ

För fastsättning av bygg- och skyddsfolier. Mycket hög häftförmåga även på grova ytor. Mindre lämplig på ömtåliga ytor. Flexibel och vattentät vävtejp. Enkel att riva av för hand.



1TT04662862

50m  
x48mm

6

## BYGG- OCH SKYDDSTEJP

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Skydd av fönster- och dörrpartier, profiler m.m. UV- och väderbeständig upp till 4 veckor utan att lämna häftämnesrester.



1TT04172009

33m  
x50mm

6

## BYGG- OCH SKYDDSTEJP

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Passar även utmärkt för att täta skarvar mot för snabb vattenavdunstning. UV- och väderbeständig upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Användbar för applikationer vid temperaturer över 0°C.



1TT04843000

33m  
x50mm

6

GLASFIBERVÄV FIN GRUNDAD G100SG T1003C  
Finstruktur grundad.

0830002050

50 m

-

GLASFIBERVÄV LÅG G135SG T1012  
Lågstruktur.

0830003050

50 m

-

GLASFIBERVÄV LÅG GRUNDAD G135SG T1010C  
Lågstruktur grundad.

0830004050

50 m

-

TEKNOS VÅTRUMSVÄV SLÄT  
Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.

1TTGV130CW

25 m

-

TEKNOS VÅTRUMSVÄV FIN  
Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.

1TTNO101W

25 m

-

TEKNOS ARMERINGSDUK T2002  
CELLULOSA/POLYESTER Z 50  
För förstärkning av putsade och spacklade väggar inomhus.  
Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot  
hud och luftvägar. 60 g/m<sup>2</sup>.

083311050

50 m

-

TEKNOS ARMERINGSDUK T2002  
Förgrundad armeringsväv Cellulosa/Polyester Z 100.  
Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot hud  
och luftvägar. 100g/m<sup>2</sup>.

083312050

50 m

-

083312010

10 m

12



# SKARVREMSOR & HÖRNBESLAG

| PRODUKT  | ART.NR      | STRL        | LEV.FRP     |
|--|-------------|-------------|-------------|
| GLASFIBER/SJÄLVHÄFT. FIBA TAPE<br>För skarvar och hål före färdigspackling.  | 0830210020  | L=20 m      | -           |
|  | 0830210090  | L=90 m      | -           |
| PAPPER<br>Perforerad pappersremsa med markerad vikbar mitt.  | 08321001075 | L=76 m      | 50 st i box |
| HÖRNSKYDD AQUABED OUTSIDE 90<br>Hörnskydd som du fuktar på baksidan och klistrar på dina gipshörn innan de spacklas. En snabb och enkel lösning som inte bara är lätt att använda utan också ger starka och snygga hörn. | 1TT642137   | 2,5 m       | -           |
| HÖRNSKYDD EASYFLEX PRO 79<br>Med EasyFlex Corner Bead får du skarpa, absolut raka kanter i alla hörn, såväl invändiga som utvändiga, också för alla udda "svåra" hörn som inte är i 90 graders vinkel.                   | 1TT642154   | 36 mm x30 m | Rulle       |
| KNAUF HÖRN DALLAS<br>För förstärkning av utåtgående gipshörn i 90 grader. Till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel.   | 1TT427108   | 2,74 m      | 50          |
| KNAUF SHEETROCK METAL REMSA<br>Hörnskydd på rulle för förstärkning av gipshörn i steglösa vinklar. Monteras i spackel.   | 1TT614469   | 30 m        | Rulle       |
| KNAUF SPACKELREMSA "PAPPER" 75 M   | 1TT614470   | 75 m        | Rulle       |



# VERKTYG

| PRODUKT     | ART.NR      | STRL | LEV.FRP |
|-------------|-------------|------|---------|
| METERSTOCK  | 1T909800101 |      | 10      |
| MÅLARKNIV   | 1T909800102 |      | 10      |
| LOCKÖPPNARE | 99011000    |      |         |



## MÅLARKLÄDER

Klä dig rätt och bli en effektivare målare.  
Våra proffskläder är specialanpassade med bland annat fickor för målarverktyg och knäskydd för bekvämlighet.

Tryck med Teknos logo.

# BYXOR

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## MÅLARBYXA MED STRETCH

Funktionalitet: Stretchpanel i gren, på knä, stuss och vad. Förböjda ben.

Förstärkning: CORDURA® -förstärkta på spikfickor, tumstockssocka och knän

Detaljer: Gylf med plastblixtlås D-ringlinningen  
Fickor: Bakfickor Benficka special anpassad för spackel och borste. Benfickor med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka.

Insticksfickor. Knäskyddsfickor anpassade för art. 4027 Spikfickor, med verktygshankar anpassade efter målarverktyg.

Invändig telefonficka.



1TT1910100C46

C46

-

1TT1910100C48

C48

-

1TT1910100C50

C50

-

1TT1910100C52

C52

-

1TT1910100C54

C54

-

1TT1910100C56

C56

-

1000 100% bomull, twill, 240g/m<sup>2</sup>

1099 Vit/Svart

C46 C48 C50 C52 C54 C56

## PIRATBYXA MED STRETCH

Förstärkning: CORDURA® - förstärkta på knän och bakfickor.

Ovandel: Innerbenssöm med 3-nålsstickning

Detaljer: Hällor, varav en med D-ring

Tyg: 100% bomull, twill, 320 g/m<sup>2</sup>

Fickor: Knäskyddsfickor



1TT01000C46

C46

-

1TT01000C48

C48

-

1TT01000C50

C50

-

1TT01000C52

C52

-

1TT01000C54

C54

-

1TT01000C56

C56

-

1210 100% bomull, twill, 320 g/m<sup>2</sup>

1000 Vit

C46 C48 C50 C52 C54 C56

## MÅLARSHORTS MED STRETCH

Funktionalitet: Stretchpanel i gren

Förstärkning: CORDURA®- förstärkta spikfickor, CORDURA®- förstärkt spackel ficka

Detaljer: Gylf med plastblixtlås

Tyg: 60% bomull, 40% polyester,

ripstop 250 g/m<sup>2</sup> Fickor: Insticksfickor med en blixtlåsficka



1TT1099133C44

C44

-

1TT1099133C46

C46

-

1TT1099133C48

C48

-

1TT1099133C50

C50

-

1TT1099133C52

C52

-

1TT1099133C54

C54

-

1TT1099133C56

C56

-

1330 60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m<sup>2</sup>

1098 Vit/Mörkgrå

C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56

# T-SHIRT - KORTÄRMAD & LÅNGÄRMAD

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## KORTÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals

Rundhalsad

Förstärkt axelsöm

Förstärkt nacksöm

Detaljer: Ribbstickad hals Rundhalsad

Förstärkt axelsöm

Förstärkt nacksöm



1030 100% bomull, jerseystickad, 180 g/m<sup>2</sup>

1000 Vit

S M L XL XXL

1TT3302103S

S

-

1TT3320103M

M

-

1TT3320103L

L

-

1TT3320103XL

XL

-

1TT3320103XXL

XXL

-

## LÅNGÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Rundhalsad

Förstärkt axelsöm

Förstärkt nacksöm



1042 100% bomull, jerseystickad, 150 g/m<sup>2</sup>

1000 Vit

XS S M L XL XXL

1TT3314103XS

XS

-

1TT3314103S

S

-

1TT3314103M

M

-

1TT3314103L

L

-

1TT3314103XL

XL

-

1TT3314103XXL

XXL

-

## SWEATSHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals

Rundhalsad

Förstärkt axelsöm

Förstärkt nacksöm

Avslut: Mudd i ärmavslut



1158 100% bomull, french terry,

320 g/m<sup>2</sup>.

1000 Vit

XS S M L XL XXL

1TT7101XS

XS

-

1TT7101S

S

-

1TT7101M

M

-

1TT7101L

L

-

1TT7101XL

XL

-

1TT7101XXL

XXL

-

# JACKOR - MUNKTRÖJA & JACKA

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## LUV/MUNKTRÖJA MED DRAGKEDJA

Detaljer: Fast luva

Frontstängning: Envägsblixtlås i plast

Invändig slå

Fickor: Känguruficka med invändig telefonficka

Avslut: Ärmavslut med el astiskt band



2526 100% polyester, piké fleece  
borstad insida 260 g/m<sup>2</sup>.

1098 Vit/Mörkgrå

XS S M L XL XXL

1TT3363252XS  
1TT3363252S  
1TT3363252M  
1TT3363252L  
1TT3363252XL  
1TT3363252XXL

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

-  
-  
-  
-  
-  
-

## STICKAD JACKA

Detaljer: Förstärkt axelparti

Fast luva

Frontstängning: Blixtlås fram, försedd  
med fleecefodrad slå

Fickor: Brösthicka med blixtlås,  
framfickor med blixtlås

Avslut: Förlängt ryggslut,  
ärmavslut med elastiskt band



2117 100% polyester, stickat,  
borstad insida 380g/m<sup>2</sup>.

9099 Gråmelerad/Svart

XS S M L XL XXL

1TT4930211XS  
1TT4930211S  
1TT4930211M  
1TT4930211L  
1TT4930211XL  
1TT4930211XXL

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

-  
-  
-  
-  
-  
-

## TEKNOS MÅLARKLÄDER

### MIDJEBYXA

C46 C48 C50 C52 C 54 C56 C58



9802510046  
9802510048  
9802510050  
9802510052  
9802510054  
9802510056  
9802510058

46  
48  
50  
52  
54  
56  
58

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### TEKNOS KEPS VIT

### TEKNOS KEPS SVART



1TTM099V  
1TTM099S

-  
-

25 st  
25 st

# TILLBEHÖR

PRODUKT

ART.NR

STRL

LEV.FRP

## KNÄSKYDD

Skydd: Standar dknäskydd, 180x250x20 mm

Förpackning: Lever eras i par

Passar till: Se byxans certifiering och rekommendationer

Tyg: 100% Polyeten, tvåkomponent

1203 100% Polyeten, tvåkomponent

9956 Svart/Röd

Onesize



1TT4027120

-

-

## BÄLTE STRETCH, METALLFRITT

Funktionalitet: Metallfritt, repar ej

Tillbehör: Justerbar längd, stretchbälte, gummerat plastspänne med Blåkläderlogga

Material: 90% Polyester, 10% Elastan

Passar till: Blåkläder Unite

Detaljer: Metallfritt spänne, tyg

Mått: Bredd 40 mm,

Längd 110 cm (S/M) 135 cm (L/XL)



1TT4006000

-

-



## TEKNOS EGNA FÄRGBUTIKER

Vi har 7 st egna färgbutiker i Sverige, dessa är särskilt inriktade på att sälja färg och övriga produkter till yrkesmålare, men välkomnar alltid konsumenter till butiken.

Teknos Helsingborg

Teknos Linköping

Teknos Veddesta

Teknos Västberga

Ljungdahls Färg Göteborg

Ljungdahls Färg Västra Frölunda

Sävedalens Färg Sävedalen

Hitta övriga återförsäljare på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

---

TEKNOS AB  
BOX 211  
LIMMAREDSVÄGEN 2  
514 32 TRANEMO  
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE  
TEKNOS.SE  
@TEKNOSSVERIGE

