

# PRODUKTKATALOG

Information och användarinstruktioner för alla våra verktyg och tillbehör.



Teknos är idag en av Nordens största tillverkare av färg, med mer än 100 års erfarenhet. Vår forskning och produktutveckling är intensivare än någonsin och resulterar i användarvänliga, miljöanpassade och hållbara produkter.

HITTA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ [WWW.TEKNOS.SE](http://WWW.TEKNOS.SE) ELLER RING OSS PÅ 0325-61 95 00.

## SPACKEL, LIM & FOG

SPACKEL

LIM

FOG

## RENGÖRING & FÖRTUNNING

RENGÖRING

FÖRTUNNING

## VERKTYG & PENSLAR

PENSLAR

PENSLAR & BYGLAR

ROLLERS

VERKTYG

SLIPPAPPER

TÄCKMATERIAL


TEJP

SKARVREMSOR

VÄV

## MÅLARKLÄDER

## TEKNOS BUTIKER



6

7

10

11

12

13

20

22

23

24

25

26

33

36

37

40

41

43

47

# Inre skönhet förtjänar ett vackert yttre

Nordica Matt är en helmatt utomhusfärg med fantastisk motståndskraft. Den matta färgen bevarar sin nyans i alla väder även när omgivningen skiftar. Det gör att kulören alltid upplevs likadan. Alltid trygg och naturlig. Nordica Matt gör husets utsida lika vacker som insidan.



Kulören heter  
Nordica Matt Mark.



Nordica Matt är en vattenburen, akrylatbaserad och smutsavvisande utomhusfärg för trätor. Färgen fungerar utmärkt på trätor som är nya eller tidigare målade med akrylat- eller oljefärg. Den passar även industriellt grundmålade och/eller med mellanstrykning behandlade trätor, såsom till exempel ytterväggar, vindskivor och undersidor på taklister.



# SPACKEL, LIM & FOG

BRA GRUND, BÄTTRE RESULTAT

ETT REJÄLT OCH RIKTIGT GRUNDARBETE FÖRENKLAR DET FORTSATT  
ARBETET OCH ÄR OFTA AVGÖRANDE FÖR SLUTRESULTATET. HÄR HITTAR DU  
SPACKEL FÖR UTJÄMNING, LIM FÖR UPPSÄTTNING OCH FOG FÖR TÄTNING.



## SPACKEL

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ART.NR     | EAN-KOD                                                                               | STL      | LEV FRP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>SILORA FIN HANDSPACKEL</b><br>Lätt, fingraderat handspackel för väggar och tak inomhus. Användes främst vid skarv- och bredspackling där en mycket jämn yta krävs.<br>                                                                           | 9371100105 |    | 0,5 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9371100003 |    | 3 lit    | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9371100010 |    | 10 lit   | -       |
| <b>SILORA MEDIUM HANDSPACKEL</b><br>Silora Medium är ett färdigblandat grått allround-handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.<br>                                                                          | 9370100003 |    | 3 lit    | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9370100010 |    | 10 lit   | -       |
| <b>SILORA GROV HANDSPACKEL</b><br>Silora Grov är ett färdigblandat hög-fyllande grått grovt handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.<br>                                                                  | 9374100010 |  | 10 lit   | -       |
| <b>SILORA J SKIVSPACKEL, BEIGE</b><br>För spackling av gipsskivor på tak och väggar i torra utrymmen. Beige i samma färgton som gipsskivan.<br>                                                                                                   | 9377100010 |  | 10 lit   | -       |
| <b>SILORA SNICKERI SNICKERISPACKEL</b><br>Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.<br>              | 9376100105 |  | 0,5 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9376100003 |  | 3 lit    | -       |
| <b>SILORA SNABB, SNABB-TORKANDE SNICKERISPACKEL</b><br>Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.<br> | 9375100102 |  | 0,19 lit | 12      |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ART.NR     | EAN-KOD         | STL     | LEV FRP  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|----------|
| <b>SILORA VÅT VÅTRUMSSPACKEL</b><br>Silora våt är ett färdigblandat blå-grönt handspackel för våtrum eller annat utrymme där man vill uppnå en extra hållfast yta. Passar alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.                                                                | 9372100105 | 7 318740 017848 | 0,5 lit | 12       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9372100003 | 7 318740 017855 | 3 lit   | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9372100003 | 7 318740 017862 | 10 lit  | -        |
| <b>DALAPRO PREMIUM HANDSPACKEL FÖR GIPS</b><br>Färdigblandat vitt handspackel för skarv- och bredspackling vid ytbehandling av gipsskivor.                                                                                                                                                                | 937812010  | 7 391578 111278 | 10 lit  | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9377112012 | 7 391578 102054 | 12 lit  | -        |
| <b>DALAPRO ROLL NOVA RULLSPACKEL</b><br>Svanenmärkt grått extra smidigt rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Även lämplig för pappersremsa.                                                                                                                   | 9377111012 | 7 391578 102047 | 12 lit  | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9378130005 | 7 391578 206127 | 5 kg    | 180/pall |
| <b>DALAPRO DM 20 GIPSSPACKEL</b><br>Vitt pulverspackel framtaget för lagning och finspackling på alla normalt förekommande underlag. Dalapro DM20 är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, har en idealisk öppentid för bearbetning och är lätt att spackla ut både i tjocka och tunna skikt. | 9378140012 | 7 391578 206264 | 12,5 kg | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |         |          |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                    | ART.NR             | EAN-KOD         | STL          | LEV FRP     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>DALAPRO LIGHTNING NOVA RULL- OCH SPRUTSPACKEL</b><br>Ett Svanenmärkt, extra smidigt grått allround-sprutspackel för alla normalt förekommande underlag inomhus, t.ex. skarv- och bredspackling. Även lämplig för pappersremsa.                                          | 9374170015<br>Säck | 7 391578 102078 | 15 lit       | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9374170020<br>Burk | 7 391578 102061 | 15 lit       | -           |
| <b>DALAPRO LIGHTNING MAX RULL- OCH SPRUTSPACKEL</b><br>Produkter speciellt för betong, puts, tapet, väv, renovering etc. Lätt, grovt sprutspackel med mycket hög fyllförmåga. Används främst vid lagning samt skarv- och bredspackling i tjocka skikt på betong, puts m.m. | 937414015<br>Säck  | 7 392210 050153 | 15 kg        | 40/pall     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9374130015<br>Burk | 7 391578 101101 | 15 kg        | 33/pall     |
| <b>SPRUTSPACKEL S DALAPRO</b><br>Traditionellt sprutspackel av standardkvalitet för väggar och tak inomhus. Främst för skarv- och bredspackling samt grängning på betong-, puts- och murytor.                                                                              | 828000015          | 7 391578 301013 | 15 kg        | 40/pall     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1TT642137          | 9 002869 577564 | 2,5 m        | 50 st i box |
| <b>HÖRNSKYDD AQUABED OUTSIDE 90</b><br>Hörnskydd som du fuktar på baksidan och klistrar på dina gipshörn innan de spacklas. En snabb och enkel lösning som inte bara är lätt att använda utan också ger starka och snygga hörn.                                            | 1TT642154          | 8 008051 549976 | 36 mm x 30 m | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1TT314862          | 5 414434 026188 | 15           | -           |
| <b>HÖRNSKYDD EASYFLEX PRO 79</b><br>Med EasyFlex Corner Bead får du skarpa, absolut raka kanter i alla hörn – såväl invändiga som utvändiga. Också för alla udda ”svåra” hörn som inte är i 90 graders vinkel.                                                             | 1TT427108          | 0 081099 008788 | 2,74 m       | 50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1TT314834          | 0 081099 223686 | 30m          | Rulle       |
| <b>SHEETROCK PRO SPRAY PLUS 15 L</b><br>Allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk. För torra ytor inomhus. Applicerbar med spruta, box roller och Hopper.                                                                                                     | 1TT314853          | 5 414434 023163 | 10           | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |              |             |

PRODUKT

ART.NR

EAN-KOD

STL

LEV FRP

NONWOVEN LIM

För uppsättning av tapet med non-wovenbaksida, t. ex. Easy up-tapeter. Mycket lättarbetad och även lämplig för klistermaskin.



083712001



1 lit

6

083712005



5 lit

90/pall

083712015



15 lit

36/pall

VÄVLIM EXTRA

Ett lim av absolut högsta kvalitet för uppsättning av glasväv, fiberväv, väv och andra krävande material i torra utrymmen. Limmet har lång öppettid och bästa vidhäftning för professionellt arbete.



083711001



1 lit

083711005



5 lit

90/pall

083711015



15 lit

36/pall

TEKNOS TAPETLIM

Färdigblandat och förstärkt vattenbaserat lim till uppsättning av papperstapet. Särskilt lämplig till klistermaskiner.



083713001



1 lit

6

083713005



5 lit

90/pall

083713010



10 lit

55/pall

DANA VÅTRUMSLIM 216

Våtrumslim 216 är ett vattenbaserat lim speciellt framtaget för uppsättning av vinyltapet, glasfiberväv och glasfiber i våtrum på underlag av t.ex. gips, betong, puts, trä och liknande. Kan även användas till uppsättning av glasfiberväv och glasfiber på klinkers, vinyl och dylikt.



1TT4671



1 lit

3

1TT46731



5 lit

90/pall

PRODUKT

ART.NR

EAN-KOD

STL

LEV FRP

AKRYLFOG UTE

För att tätta sprickor och skarvar mellan plattor, dörrar och fönster. Fäster på de flesta underlag. Övermålningsbar.



084600120



0,3 lit

12

AKRYLFOG SLIPBAR

Speciellt utvecklad för måleriarbeten. Kan slipas efter härdning. Har minimal krympning och är extra lämplig för invändig fogning på panel, karmar, runt dörrar och fönster. Övermålningsbar.



084600130



0,3 lit

12

AKRYLFOG INNE

Elastisk, vit akrylfog för tätning av mindre sprickor före målningsarbeten inomhus. Snabbt yttorr. Övermålningsbar efter 1 dygn.



08371007103



0,31 lit

12

HIGHTECH 7

Fogmassa och lim som kan användas på de flesta underlag. Hightech 7 är luktfritt, snabbhärdande, UV-stabilt och mycket åldersbeständigt. Tål att frysa/tina utan kvalitetsförsämring.



084600210



0,29 lit

12

FÖNSTERKITT LINOLJEBAS GRÅ

Tillverkad av rå linolja och högkvalitativa krittarter.



0850100104



0,375 l

12

DANA FÖNSTERKITT 681

Ett professionellt snabbtorkande och vattenbaserat kitt på bas av acryldispersion. Används till kittning av fönster och reparation av kittfals. Vidhåftar mot trä, glas, färg, PVC, galvaniserat järn och andra torra ytor. Fönsterkitt 681 kan tidigt övermålas, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.



1TT68132



300 ml

12

# RENGÖRING & FÖRTUNNING

RENA PRYLAR FÖR ETT KLINISKT RESULTAT

UNDERLÄTTA JOBBET GENOM ATT RENGÖRA VERKTYG OCH UNDERLAG INNAN DU DRAR IGÅNG. OAVSETT OM DET ÄR SMUTS, FÄRG, FETT ELLER MÖGEL SOM SKA TAS BORT HITTAR DU RÄTT RENGÖRINGSMEDEL HÄR.



2601

| PRODUKT                                                                                                   | ART.NR     | EAN-KOD | STL   | LEV FRP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>RENSA ROOF</b><br>Taktvätt före målning av tegel och plåttak. Även lämplig som underhållsvätt.         | 0500410001 |         | 1 lit | 6       |
|                                                                                                           | 0500410005 |         | 5 lit | 3       |
| <b>RENSA STEEL</b><br>Plåttvätt för galvaniserade stálytor utomhus. Innehåller citronsyra och är etsande. | 0500400001 |         | 1 lit | 3       |
|                                                                                                           | 0500400005 |         | 5 lit | 6       |

**RENSA!**  
VÅR KOMPLETTA SERIE RENGÖRINGSMEDEL ÄR ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT GÖRA RENT FÖRE, UNDER OCH EFTER MÅLNINGEN. VARJE PRODUKT I RENSA-SERIEN ÄR SPECIELLT UTVECKLAD FÖR ATT VARA EFFEKTIV INOM SITT ANVÄNDNINGSOMRÅDE.



| PRODUKT                                                                                                                       | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL   | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>RENSA FACADE</b><br>Fasadtvätt som även är effektiv mot alger och mögel. Etsar ej ytor.                                    | 0500420001 |    | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                               | 0500420005 |    | 5 lit | 3       |
| <b>RENSA TERRACE</b><br>Tralltvätt för tryckimpregnerat trä utvändigt.                                                        | 0500430001 |    | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                               | 0500430005 |    | 5 lit | 3       |
| <b>RENSA SUPER</b><br>Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändig tvättning. Behöver ej sköljas.                              | 0500440001 |   | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                               | 0500440005 |  | 5 lit | 3       |
| <b>RENSA SUPER SPRAY</b>                                                                                                      | 0500440101 |  | 1 lit | 6       |
| <b>RENSA SAUNA</b><br>Rengöringsmedel för alla ytor i bastu.                                                                  | 0500450001 |  | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                               |            |                                                                                      |       |         |
| <b>RENSA ANTI-MOULD</b><br>Höglkoncentrerat och långtidsverkande saneringsmedel mot alg och mögel för alla ytor inne och ute. | 0500460001 |  | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                               | 0500460005 |  | 5 lit | 3       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ART.NR     | EAN-KOD                                                                               | STL   | LEV FRP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>ALG &amp; MÖGELTVÄTT</b><br>Sanerar och rengör ytor inom- och utomhus som angripits av alger och mögel.                                                                                                                                                                                                                | 0500133001 |    | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0500133005 |    | 5 lit | 3       |
| <b>ALG &amp; MÖGELBORT PROFFS</b><br>Höglkoncentrerad Alg & Mögelbort Proffs rengör och sanerar effektivt från smuts, sot, påväxt av alger och lav på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel. Fungerar även vid kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. | 0500138001 |    | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0500138005 |    | 5 lit | 3       |
| <b>BIOKLEEN FASADTVÄTT</b><br>Används före målning, putsning eller annan behandling. Kan även användas för att få en ren fasad utan efterföljande behandling. Etsar inte.                                                                                                                                                 | 0500130001 |    | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0500130005 |   | 5 lit | 3       |
| <b>KOMBIDUK UTMOMHUS</b><br>Rengör målade ytor utomhus från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten. Duken är impregnerad med Biokleen Målartvätt till Kombiduken Utomhus.                                                                                                                      | 0500141010 |  | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                       |       |         |
| <b>MÅLARTVÄTT TILL KOMBIDUK UTMOMHUS</b><br>Rengör enkelt och effektivt utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten. Påverkar inte färgens vidhäftning eller resultat.                                                                                                   | 0500140001 |  | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0500140005 |  | 5 lit | 3       |
| <b>MÅLARTVÄTT SPRAY TILL TVÄTTDUK UTE</b><br>Rengör enkelt och effektivt utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning.                                                                                                                                                                                          | 13310      |  | 1 lit | 6       |
| <b>KOMBIDUK INOMHUS</b><br>Enkel och effektiv rengöring inomhus. Rengör målade ytor från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten. Duken är impregnerad med Biokleen Målartvätt till Kombiduken.                                                                                                 | 0500111010 |  | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                       |       |         |

| PRODUKT                                                                                                                                                                         | ART.NR     | EAN-KOD | STL   | LEV FRP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>BIOKLEEN MÅLARTVÄTT TILL KOMBIDUK INOMHUS</b><br>Rengör ytor från smuts och fett före målning. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färg. Svanen-märkt. | 0500110001 |         | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                 | 0500110005 |         | 5 lit |         |
| <b>MÅLARTVÄTT SPRAY TILL TVÄTTDUK INNE</b><br>Rengör enkelt och effektivt invändigt målade ytor från smuts och fett före målning.                                               | 13210      |         | 1 lit | 6       |
|                                                                                                                                                                                 |            |         |       |         |
| <b>FÄRGBORT</b><br>Effektiv vattenbaserad färgborttagare. Kan användas på de flesta metaller.                                                                                   | 0500135001 |         | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                 | 0500135005 |         | 5 lit | 1       |
| <b>BIOKLEEN PENSELTVÄTT</b><br>Penseltvätt alkyd och oljefärg är framställd på vegetabiliska oljor och utvecklad för att effektivt lösa färg.                                   | 0500121001 |         | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                 |            |         |       |         |
| <b>BIOKLEEN MÅLARTVÄTT</b><br>Rengör invändigt målade ytor enkelt och effektivt. Svanenmärkt.                                                                                   | 0500120001 |         | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                 | 0500120005 |         | 5 lit | 3       |
| <b>BIOKLEEN TRALLTVÄTT</b><br>Rengör effektivt tryckimpregnerat trä.                                                                                                            | 0500142001 |         | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                                 | 0500142005 |         | 5 lit | 3       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ART.NR     | EAN-KOD | STL     | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| <b>TAKRENT EJEKTOR</b><br>Rengör tak från mossor, alger och lavar. Takrent kan användas på alla sorters takmaterial. Med ejektor.                                                                                                                                                                                                                                 | 14103      |         | 2,5 lit | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |         |
| <b>TRALLSKYDD</b><br>Träskydd/impregnering baserad på miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och utan biocider. Motverkar svamp-angrepp och ger effektivt flamskydd. Tränger djupt in i träet och bildar fasta skyddande kiselstrukturer. Ger en ljus och ren yta. Fungerar på de flesta träslag av barrträd.                                                  | 0500143003 |         | 2,5 lit | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500143005 |         | 5 lit   | 3       |
| <b>YTFÖRSEGLING</b><br>Ett förstärkande ytskydd byggt på en vattenbaserad organisk kiselemulsion. Kan användas på trallgolv, staket, fasader, murar, stengolv, shingeltak, trädgårdsmöbler och andra ytor utomhus som behöver fuktskyddas. Ytförseglingen bildar en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning. | 0500144003 |         | 2,5 lit | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500144005 |         | 5 lit   | 3       |
| <b>BIOKLEEN KLOTTERSKYDD</b><br>Sprejfärger, tusch och andra färger tas enkelt bort från ytor belagda med Klotterskydd. Kan användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, kakel, metall m.m.                                                                                                                                     | 0500145005 |         | 5 lit   | 3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500145005 |         | 25 lit  | 1       |
| <b>BIOKLEEN KLOTTERBORT 801</b><br>Klotterborttagning för målade ytor och textila material. Produkten sprejas på och färgen torkas av med trasa eller dyl. Klotterbort 801 mjölkar/förstör inte plast eller plexiglas. OBS! Kan inte användas på våta ytor.                                                                                                       | 0500146001 |         | 1 lit   | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500146005 |         | 5 lit   | 3       |
| <b>BIOKLEEN TEXTILIMPREGNERING</b><br>Långtidsverkande impregnering mot fukt och fläckar för alla textilier och läderprodukter. Byggt på nanoteknik och helt utan lösningsmedel.                                                                                                                                                                                  | 0500153105 |         | 500 ml  | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |         |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL     | LEV FRP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>LUFTVÄRMEPUMPTVÄTT</b><br>För rengöring av inomhusdelen på luft/luftvärmepumpar. Smuts minskar effekten och sänker livslängden på anläggningen – rengöring rekom-menderas en till två gånger per år. Förhindrar även bakterietillväxt.                                                                        |    | 0500154105 |    | 500 ml  | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                                                                                      |         |         |
| <b>BIOKLEEN KALKBORT DIREKT</b><br>Tixotrop kalkborttagning som ”hänger kvar” på vertikala ytor. Produkten torkar långsamt vilket ger längre verknings-tid och bättre resultat. Löser effektivt be-läggningar av kalk, tvål-kalk och smuts på bl.a. glas, kakel, klinker, rostfritt/ metall och sanitetsporslin. |    | 0500155105 |    | 500 ml  | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                                                                                      |         |         |
| <b>ALG/MÖGELBORT DIREKT</b><br>Sanerar effektivt kraftig påväxt av alger, lavar, mögel m.m. på fasader både inom- och utomhus. Sanerar också vid angrepp av svamp, röta, blånader och skadeinsekter på trä. Kan användas på de flesta byggnadsmaterial. Biologiskt nedbrytbar.                                   |   | 0500156105 |    | 500 ml  | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                                                                                      |         |         |
| <b>KONSTROTTINGTVÄTT DIREKT</b><br>Tvättar effektivt bort pollen, sot och annan typ av smuts. Fungerar på såväl trä som plast. Carnaubavax binds kem-iskt till ytan och bildar en skyddande och smutsavvisande hinna. Ger dessutom ett extra UV-skydd.                                                           |  | 0500157105 |  | 500 ml  | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                                                                                      |         |         |
| <b>SANERVÄTSKA</b><br>Sanerar och neutraliserar odör genom stimulering av naturliga och lukthämmande bakterier. För alla typer av kemiska, biologiska, latrin- och slamtoaletter. För husbilar husvagnar, båtar, sommarstugor m.m. Påskyndar och underlättar kompostering.                                       |  | 0500147003 |  | 2,5 lit | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 0500147005 |  | 5 lit   | 3       |
| <b>BETONG-BETNINGSMEDEL</b><br>Tar bort cementhud.                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0500001005 |  | 5 lit   | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                                                                                      |         |         |
| <b>TRALLSCHAMPO</b><br>För underhållstvätt av träskyddsbe-handlade ytor. Löser effektivt smuts utan att påverka den behandlade ytan.                                                                                                                                                                             |  | 0500158001 |  | 1 lit   | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 0500158003 |  | 2,5     | 4       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | ART.NR    | EAN-KOD                                                                               | STL    | LEV FRP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>BEVARA SPRUTA</b><br>Spruta med bärrem. Som tillbehör finns förlängd lans i glasfiber, 120 cm. Lansen levereras komplett med flatstrålemunstycke för jämn och bred applicering. Rymmer 5 liter. |    | 1TT450053 |    | 5 lit  | 1       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 1TT450275 |    | 120 cm | 1       |
| <b>BEVARA DIREKTVÅRD</b><br>Färdigspädd produkt för att avdöda och förebygga påväxt av alger, mögel och lav på mindre ytor.                                                                        |    | 1TT450152 |    | 1 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |           |                                                                                       |        |         |
| <b>BEVARA TAKVÅRD</b><br>Avdödar, rengör och förebygger påväxt av grönalger, svartmögel och lav på takytor utan att skada underlaget. Löser även upp beläggningar av sot och smuts.                |   | 1TT450060 |    | 1 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 1TT450015 |   | 5 lit  | 3       |
| <b>BEVARA FASADVÅRD</b><br>Avdödar, rengör och förebygger påväxt av grönalger, svartmögel och lav på fasader och målade ytor utan att skada underlaget.                                            |  | 1TT450077 |  | 1 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 1TT450022 |  | 5 lit  | 3       |
| <b>BEVARA STENVÅRD</b><br>Avdödar, rengör och förebygger påväxt av grönalger, svartmögel och lav på stenytor som marksten, gravstenar och trappor utan att skada underlaget.                       |  | 1TT450084 |  | 1 lit  | 12      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 1TT450039 |  | 5 lit  | 3       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                       | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL   | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>TEKNOSOLV 1621 LÅGAROMA-TISK LACKNAFTA (ALIFATNAFTA)</b><br>Mindre än 0,5 % aromhalt.<br> | 4710621001 |    | 1 lit | 12      |
|                                                                                                                                                                               | 4710621005 |    | 5 lit | 3       |
| <b>TEKNOSOLV 1639 XYLEN</b><br>Syntetisk förtunning.                                                                                                                          | 4710639001 |    | 1 lit | 12      |
| <b>TEKNOSOLV 9500 SPRUT-FÖRTUNNING TILL FUTURA</b><br>Bryter tixen.                                                                                                           | 4710500001 |   | 1 lit | 6       |
| <b>TEKNOSOLV 9506 SPRUT-FÖRTUNNING TILL EPOXI</b><br>Epoxi-förtunning.                                                                                                        | 4730200001 |  | 1 lit | 8       |
|                                                                                                                                                                               | 4730200003 |  | 3 lit | -       |
| <b>TEKNOSOLV 9514 THINNER</b><br>Cellulosa-förtunning.                                                                                                                        | 4730450001 |  | 1 lit | 12      |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ART.NR      | EAN-KOD                                                                               | STL   | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>TEKNOSOLV 9550 KIRJOFÖRTUNNING</b><br>Förtunning som innehåller långsamt avdunstande lacknafta. Används vid penselstrykning med lacknaftaspädbara alkydfärger och klarlack. Rekommenderas speciellt vid målning av tak, när takets temperatur är hög.<br> | 4710550001  |    | 1 lit | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4710550003  |    | 3 lit | -       |
| <b>TERPENTIN BALSAM</b><br>Balsamterpentin används som ersättning för lacknafta till bl.a färger, samt i konstnärsfärger.<br>                                                                                                                                | 08111001001 |    | 1 lit | 12      |
| <b>LINOLJA KOKT ÄKTA SVENSK LINOLJA</b><br>Varmpressad linolja.<br>Träimpregneringsmedel.<br>                                                                                                                                                              | LI0102102   |   | 1     | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LI0502103   |  | 5     | 1       |
| <b>LINOLJA RÅ ÄKTA SVENSK LINOLJA</b><br>Kallpressad linolja av hög kvalitet.<br>                                                                                                                                                                          | LI0102105   |  | 1     | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LI0502106   |  | 5     | 1       |



# PENSLAR & VERKTYG

VARJE UPPGIFT HAR SITT REDSKAP

NÄR DU ÄR REDO ATT BÖRJA MÅLA ÄR DET VIKTIGT ATT VERKTYGEN ÄR DE RÄTTA. DÅ BLIR GENOMFÖRANDET SMIDIGARE OCH ROLIGARE. ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR UTVECKLADE OCH TESTADE FÖR OPTIMAL FUNKTION.

| TEKNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |            |                                                                                       |         | PENSLAR |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ART.NR                                                                                | EAN-KOD    | STL                                                                                   | LEV FRP |         |  |
| <b>FASADPENSEL TEKNOS SYNT</b><br>Vinklad fasadpense för utomhus-fasader. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Bäst för vattenburen färg. Passar förlängningsskaft.    |    | 1TT3653075 |    | 75 mm   | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT3653100 |    | 100 mm  | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT3653120 |    | 120 mm  | 5       |  |
| <b>LACKPENSEL TEKNOS SYNT</b><br>Lackpense med ett ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. För snickerier, dörrar, möbler inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg. |    | 1TT1734035 |    | 35 mm   | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT1734050 |    | 50 mm   | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT1734070 |    | 70 mm   | 10      |  |
| <b>FASADPENSEL TEKNOS SYNT</b><br>Fasadpense med blandborst och förlängningsbart plasthandtag. Borsten har hög färgupptagningsförmåga och täcker bra. För både proffs och konsument.                                                                                                                       |   | 1TT3462070 |   | 75 mm   | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT3462100 |  | 100 mm  | 10      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1TT3462120 |  | 120 mm  | 10      |  |
| <b>RÖDFÄRGSPENSEL TEKNOS</b><br>Vinklad rödfärgspense med blandborst anpassad för slamfärg och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.                                                                                                                                                      |  | 1TT3465120 |  | 120 mm  | 10      |  |
| <b>VINKELPENSEL 3K SYNT 50 MM</b><br>Vinkelpense med syntetborst i toppkvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Trekomponentshandtaget är ergonomiskt utformat för bästa grepp.                                                                     |  | 1TT1583050 |  | 50 mm   | 10      |  |
| <b>VINKELPENSEL 3K SYNT 70 MM</b><br>Vinkelpense med syntetborst i toppkvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Trekomponentshandtaget är ergonomiskt utformat för bästa grepp.                                                                     |  | 1TT1583070 |  | 70 mm   | 10      |  |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL    | LEV FRP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>TRÄOLJEPENSEL TEKNOS</b><br>Vinklad träoljepensel med blandborst och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1TT3467120 |    | 120 mm | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 1TT3715070 |    | 70 mm  | 10      |
| <b>VINKELPENSEL TEKNOS</b><br>Lång vinkelpensel med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en extra tjock borst som alla älskar. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.                                     |    | 1TT1673050 |    | 50 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 1TT1673070 |    | 70 mm  | 10      |
| <b>ELEMENTPENSEL TEKNOS</b><br>Vinklad elementpensel med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en borst i absolut högsta kvalitet som ger ett perfekt slutresultat. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg. |  | 1TT1773035 |  | 35 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 1TT1773050 |  | 50 mm  | 10      |
| <b>MAXIBYGEL TEKNOS</b><br>Bygel i stål med förzinkad tråd. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med skönt gummerat grepp. Passar förlängningsskaft.                                                                                                                                                                                                                       |  | 1TT7700180 |  | 180 mm | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 1TT7700230 |  | 230 mm | 5       |
| <b>MINIBYGEL TEKNOS</b><br>Kort minibygel med tvåkomponentshandtag för ett ergonomiskt grepp. Förzinkad tråd, 6 mm. Passar förlängningsskaft.                                                                                                                                                                                                                          |  | 1TT7794100 |  | 100 mm | 5       |
| <b>MINIBYGEL TEKNOS LÅNG</b><br>Lång minibygel med tvåkomponentshandtag för ett ergonomiskt grepp. Förzinkad tråd, 6 mm. Passar förlängningsskaft.                                                                                                                                                                                                                     |  | 1TT7796100 |  | 100 mm | 5       |

| PRODUKT                                                                                                                                                          |                                                                                       | ART.NR     | EAN-KOD                                                                               | STL    | LEV FRP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>ROLLER TEKNOS RÖD</b><br>Roller för inomhusbruk. Passar bra till målning av grova ytor, tak och vägg.                                                         |    | 1TT7430180 |    | 180 mm | 5       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                       | 1TT7430230 |    | 230 mm | 5       |
| <b>ROLLER TEKNOS VIT</b><br>Standardroller för inomhusbruk. Passar bra för målning av bl.a. tak.                                                                 |    | 1TT7420180 |    | 180 mm | 5       |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                       | 1TT7420230 |    | 230 mm | 5       |
| <b>MINIROLLER TEKNOS</b><br>Miniroller för inomhusbruk. Den röda passar bra för målning av tak och vägg medan filtrollern är anpassad för målning av snickerier. |    | 1TT7930100 |    | 100 mm | 30      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                       | 1TT7930150 |  | 150 mm | 30      |
|                                                                                                                                                                  |  | 1TT7910100 |  | 100 mm | 30      |
| <b>ROLLERSET TEKNOS</b><br>Standardrollerset för inomhusbruk, passar bra för målning av bl.a. tak.                                                               |  | 1TT8600180 |  | 180 mm | 20      |
| <b>MINISET TEKNOS FILT</b><br>Miniroller för inom- och utomhusbruk. Passar bra för målning av snickerier.                                                        |  | 1TT8600100 |  | 100 mm | 40      |

| PRODUKT                                                                                                                   | ART.NR     | EAN-KOD         | STL               | LEV FRP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|
| <b>TREKANTSKRAPA</b><br>En effektiv färgskrapa med tre skrapytor.                                                         | 1TT9668050 | 7 318741 032970 | 60 mm             | 5       |
| <b>FÄRGSKRAPA TUNGSTEN</b><br>Färgskrapa med tungstensskär. Tvåkomponentshandtag för ett behagligt och ergonomiskt grepp. | 1TT9650052 | 7 318741 032178 | 52 mm             | 5       |
| <b>REFILL TREKANTSKRAPA</b>                                                                                               | 1TT9668001 | 7 318741 032963 | 60 mm             | 10      |
| <b>REFILL FÄRGSKRAPA</b>                                                                                                  | 1TT9654052 | 7 318741 032185 | 52 mm             | 10      |
| <b>BREDSPACKEL EASY TRÄ</b><br>Bredspackel med trähandtag och rostfritt blad. Försänkta nitar.                            | 1TT9500200 | 7 393197 950030 | 200 mm            | 10      |
|                                                                                                                           | 1TT9500300 | 7 393197 950054 | 300 mm            | 10      |
| <b>JAPANSPACKELSET</b><br>Greppvänligt Japanspackelset med flexibelt blad. 50, 75 och 100 mm.                             | 1TT9540003 | 7 393197 954038 | 50, 75 och 100 mm | 10      |
| <b>MINI FÖNSTERSKRAPA</b><br>Små fönsterskrapor i olika färger. Levereras i burk (60 st).                                 | 1TT9675040 | 7 393197 967519 |                   | 60      |
| <b>FÖRLÄNGNINGSSKAFT</b><br>Fast förlängningsskaft i aluminium, 1,2 m.                                                    | 1TT7002012 | 7 393197 700239 | 1,2 m             | 10      |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                 | ART.NR     | EAN-KOD         | STL        | LEV FRP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|
| <b>FOGSPRUTA SKELETT</b>                                                                                                                                                                                | 1TT9101000 | 7 393197 910102 |            | 10      |
| <b>LÅGTRYCKSSPRUTA PROFFS</b><br>Lågtrycksspruta för trädgårdskemikalier i slagtålig plast. Inklusive bärrem. Rymmer 5 liter.                                                                           | 1TT2250050 | 7 393197 225053 | 5 lit      | 1       |
| <b>LANS TILL LÅGTRYCKSSPRUTA</b><br>Förlängningslans 0,8-1,2 meter.                                                                                                                                     | 1TT2251001 | 7 393197 225053 | 0,8-1,2 m  | 1       |
| <b>SLIPVERKTYG LEDBART</b><br>Ledbart och kopplingsbart slipverktyg. Passar förlängningsskaft från QPT. Format 230x80 mm.                                                                               | 1TT100085  | 7 318910 500804 | 230 x80 mm | 5       |
| <b>SLIPVERKTYG FAST</b><br>Fast slipverktyg med handtag. Format 230x80 mm.                                                                                                                              | 1TT100087  | 7 318910 500811 | 230 x80 mm | 5       |
| <b>FICKBORSTE</b><br>Smidig fickborste i naturborst.                                                                                                                                                    | 1TT1020015 | 7 393197 102026 |            | 10      |
| <b>TVÄTTBORSTE</b><br>Tvättborste med plastrygg som är både snygg och hållbar. Borst-materialet består av både natur och nylon vilket ger en stor skur-effekt, samt gör att den kan bära mycket vatten. | 1TT1142189 | 7 393197 114227 | 170 x55 mm | 10      |
| <b>TAPETBORSTE 2-RADIG</b><br>2-radig tapetborste med trähandtag.                                                                                                                                       | 1TT1352301 | 7 393197 135239 |            | 10      |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                   | ART.NR     | EAN-KOD         | STL    | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|---------|
| <b>MODDLARE EASY TRAX</b><br>En prisvärd moddlare med en tekniskt sammansatt blandborst. Den levererar proffskvalitet med en mycket slät yta. Mycket slitstark och har hög kapacitet.     | 1TT1243015 | 7 393197 124318 | 15 mm  | 20      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1243025 | 7 393197 124325 | 25 mm  | 20      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1243035 | 7 393197 124332 | 35 mm  | 20      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1243050 | 7 393197 124349 | 50 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1243070 | 7 393197 124356 | 70 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1243100 | 7 393197 124363 | 100 mm | 10      |
| <b>LACKPENSEL EASY MAX</b><br>En prisvärd lackpensel med en tekniskt sammansatt syntetborst. Den levererar proffskvalitet med en mycket slät yta. Mycket slitstark och med hög kapacitet. | 1TT1783025 | 7 393197 178328 | 25 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1783035 | 7 393197 178335 | 35 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1783050 | 7 393197 178342 | 50 mm  | 10      |
|                                                                                                                                                                                           | 1TT1783070 | 7 393197 178359 | 70 mm  | 10      |



| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ART.NR     | EAN-KOD         | STL   | LEV FRP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|---------|
| <b>MÅLARHANDSKE NYLON/PU</b><br>En mjuk och flexibel målarhandske i nylon med PU-yta. Vit, storlek 8-11.                                                                                                                                                                                                        | 1TT2031008 | 7 393197 203112 | S8    | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT2031009 | 7 393197 203129 | S9    | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT2031010 | 7 393197 203136 | S10   | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT2031011 | 7 393197 203143 | S11   | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT2052002 | 7 393197 205222 |       | 2       |
| <b>DAMMSKYDD</b><br>Dammskydd med ce ffp-2 ventil, 2-pack.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |       |         |
| <b>FÖNSTERPENSEL</b><br>En oval fönsterpensel med sömlösa bleck i aluminium och vulkaniserade penselhuvuden som är helt homogena. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Skaftet är ergonomiskt utformat för bästa grepp. | 1TT4314025 | 7 393197 431416 | 25 mm | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT4314035 | 7 393197 431423 | 35 mm | 10      |
| <b>SPRÖJSPENSEL</b><br>Spröjspensel med blandborst i toppkvalitet. Sömlösa bleck i aluminium och vulkaniserade penselhuvuden som är helt homogena. Skaftet är ergonomiskt utformat för bästa grepp.                                                                                                             | 1TT4714012 | 7 393197 471412 | 12 mm | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT4714020 | 7 393197 471429 | 20 mm | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1TT4714025 | 7 393197 471436 | 25 mm | 10      |



| PRODUKT                                                                                                           | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL     | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>STÅLBORSTE</b><br>3-, 4- eller 5-radig stålborste med trähandtag.                                              | 1TT5100443 |    | 3-radig | 10      |
|                                                                                                                   | 1TT5100444 |    | 4 radig | 10      |
|                                                                                                                   | 1TT5100445 |    | 5-radig | 10      |
| <b>TRÅG</b><br>Stabilt färgtråg.                                                                                  | 1TT7010100 |    | 100 mm  |         |
|                                                                                                                   | 1TT7010180 |    | 180 mm  |         |
|                                                                                                                   | 1TT7010250 |  | 250 mm  |         |
| <b>TRÅGINSATS</b><br>Transparent tråginsats som passar tråg 7010100–7010250.                                      | 1TT7020100 |  | 100 mm  | 5       |
|                                                                                                                   | 1TT7020180 |  | 180 mm  | 5       |
|                                                                                                                   | 1TT7020250 |  | 250 mm  | 5       |
| <b>MINIROLLER FOAM</b><br>Roller för inomhusbruk, 100 mm. Lämpar sig bra till snickerier. Tål inte lösningsmedel. | 1TT7980100 |  | 100 mm  | 25      |

| PRODUKT                                                                                                                                               | ART.NR     | EAN-KOD                                                                               | STL           | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>PENSELSET FREDRIK, SYNTET</b><br>Penselset för inomhusbruk med tre penslar (30, 50 och 75 mm). Borst i syntet som ger ett mycket bra slutresultat. | 1TT8173003 |    | 30, 50, 75 mm | 40      |
| <b>ROLLERSET</b><br>Standardrollerset för inomhusbruk, 230 mm. Passar bra för målning av bl.a. tak.                                                   | 1TT8600230 |    | 230 mm        | 15      |
| <b>LIMSPRIDARE</b><br>Limspridare 230 mm.                                                                                                             | 1TT9440230 |    | 230 mm        | 10      |
| <b>TAPETSET</b><br>Komplett tapetset i fyra delar. Innehåller limroller, tapetverktyg, tapetkniv och refill.                                          | 1TT8501000 |   |               | 10      |
| <b>INDUSTRIBLAD KONSUMENT</b><br>Refillblad i 10-pack.                                                                                                | 1TT9454000 |  |               | 10      |
| <b>BREDSPACKEL EASY</b><br>Bredspackel 100 mm. Med trähandtag och rostfritt blad. Försänkta nitar.                                                    | 1TT9500100 |  | 100 mm        | 10      |
| <b>STÅLSPACKEL ABS</b><br>Stålspackel med 2-komponents-handtag. Rostfritt flexibelt blad med ett rundat hörn.                                         | 1TT9578060 |  | 52 mm         | 10      |
|                                                                                                                                                       | 1TT9578080 |  | 75 mm         | 10      |

PENSLAR & BYGLAR



| PRODUKT                                                                                                                                                     |                                                                                     | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL   | LEV FRP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>KITTKNIV PLAST</b><br>Kittkniv med plasthandtag och rostfritt blad.                                                                                      |    | 1TT9591000 |    |       | 10      |
| <b>TVÄTTSVAMP CELLULOSA</b><br>Tvättsvamp med hög upptagningsförmåga för bl.a. tvätt av vägg.                                                               |    | 1TT9615000 |    |       | 10      |
| <b>KNIV PRO CUTTER</b><br>Brytbladskniv i metall och gummi.                                                                                                 |    | 1TT9072018 |    |       | 10      |
| <b>KNIV PRO CUTTER REFILL</b><br>Refill till brytbladskniv, 18 mm.                                                                                          |    | 1TT9666018 |    | 18 mm | 10      |
| <b>GLITTERSPACKEL</b><br>Bredspackla enklare och effektivare med mindre slitage på händer och handleder. Glitterspacklar är ergonomiska och energisparande. |   | 850350     |    | 35 cm | -       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                     | 850450     |   | 45 cm | -       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                     | 850600     |  | 60 cm | -       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                     | 850800     |  | 80 cm | -       |
| <b>STÅLKVAST</b><br>Stålbörste för att borsta bort lös färg och rost, 300 x 70 mm.                                                                          |  | 1TT5330030 |  | st    | 6       |
| <b>TRÅSKAFT TILL LEVANG</b><br>Skaft som passar till stållevang, 1,5 m.                                                                                     |  | 1TT1001150 |  | st    | 1       |
| <b>FUKTMÄTARE STD</b><br>Lättanvänd fuktmätare. Mäter fuktkvoten i trä och andra byggnadsmaterial. Indikator för ström och dåligt batteri.                  |  | 1TT9685001 |  | st    | 1       |
| <b>TVÄTTBORSTE MED TELESKOPSKAFT 1,2-2,0 M</b><br>Tvättborste med vattengenomströmning, mjukt handtag och flexibelt skaft – upp till 2 meter.               |  | 1TT1142182 |  | st    | 6       |



SLIPPAPPER

| PRODUKT                                                                                                                                                  |                                                                                       | ART.NR   | EAN-KOD                                                                               | STL | LEV FRP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>HIOMANT TORRSLIP</b><br>För slipning av tapetskarvar, trä, metall, lack och spackel. Passar direkt på målarklossen med ledbart handtag. 140 x 230 mm. |    | 90150040 |    | 40  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90150060 |    | 60  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90150080 |    | 80  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90150100 |    | 100 | 50      |
| <b>HIOMANT TORRSLIP</b><br>För slipning av tapetskarvar, trä, metall, lack och spackel. Passar direkt på målarklossen med ledbart handtag. 230 x 280 mm. |  | 90150120 |    | 120 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90150180 |   | 180 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90150240 |  | 240 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       |          |                                                                                       |     |         |
| <b>HIOMANT TORRSLIP</b><br>För slipning av tapetskarvar, trä, metall, lack och spackel. Passar direkt på målarklossen med ledbart handtag. 230 x 280 mm. |  | 90160040 |  | 40  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160040 |  | 60  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160080 |  | 80  | 25      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160100 |  | 100 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160120 |  | 120 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160180 |  | 180 | 50      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                       | 90160240 |  | 240 | 50      |

SLIPPAPPER





| PRODUKT                                                                                                                                                                     |  | ART.NR   | EAN-KOD | STL  | LEV FRP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|------|---------|
| <b>GOLD PROFLEX LACKSLIPPAPPER</b><br>Följsamt stearatbelagt latexpapper för handslipning av färg och lack. Extra hållbart och följsamt proffsslippapper. 80, 230 x 280 mm. |  | 90170080 |         | 80   | 25      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90170120 |         | 120  | 50      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90170180 |         | 180  | 50      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90170240 |         | 240  | 50      |
| <b>TORRSLIPPAPPER RULLE</b><br>För slipning av färg, metall, komposit spackel och trä, vid såväl hand- som maskinslipning. 115 mm x 2,5 m.                                  |  | 90180040 |         | 40   | 10      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90180080 |         | 80   | 10      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90180120 |         | 120  | 10      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90180180 |         | 180  | 10      |
|                                                                                                                                                                             |  | 90180240 |         | 240  | 10      |
| <b>MIRLON TOTAL 360</b><br>115 x 230 x 10 mm. Tredimensionell fiberduk för slipning, rengöring och polering av trä, metall och lack. Grovlek: 300 v.f, 1500 m.f.            |  | 90190360 |         | 360  | 3       |
| <b>MIRLON TOTAL 1500</b><br>115 x 230 x 10 mm.                                                                                                                              |  | 90191500 |         | 1500 | 3       |



SLIPPAPPER

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                |  | ART.NR   | EAN-KOD | STL | LEV FRP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|-----|---------|
| <b>SLIPSVAMP, 40-PACK</b><br>Slipsvampar, stl 100 x 70 x 28 mm, i praktisk butiksdisplay. Förpackning medium/fin 60/100.                                                                               |  | 90200101 |         | st  | -       |
| <b>SLIPSVAMP, 50-PACK</b><br>Slipsvampar, stl 120 x 98 x 13 mm, i praktisk butiksdisplay. Förpackning medium/fin 60/100.                                                                               |  | 90200102 |         | st  | -       |
| <b>ECOWET VÅTSLIPPAPER, 230 X 280 MM</b><br>Anpassade för våtslipning av komposit, plast, färg, lack, metall och glasfiber. Med streckkod på ryggsidan för smidig kassahantering vid styckförsäljning. |  | 90140400 |         | st  | 50      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 90140800 |         | st  | 50      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 90141200 |         | st  | 50      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 90141500 |         | st  | 50      |
| <b>HANDSLIPSTÖD</b><br>Handslipstöd i kork med upphäng, 100x60x40 mm.                                                                                                                                  |  | 90200104 |         | st  | 4       |

| PRODUKT                             |                                                                                     | ART.NR     | EAN-KOD                                                                              | STL      | LEV FRP |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| GOLVSKYDDSPAPPER 125 GR<br>HELROLLE |    | 8350000120 |    | 1,2x30m  | 5       |
|                                     |                                                                                     | 8350000070 |    | 0,75x50m |         |
| HALVRULLE                           |    | 8350100050 |    | rulle    |         |
|                                     |                                                                                     | 200622     |    | 1x10m    |         |
| TÄCKFILT                            |    | 0830571235 |  | 2x100m   |         |
|                                     |                                                                                     | 1TTMF25070 |                                                                                      | 2x50m    |         |
| TÄCKPLAST 0,035 MM                  |  | 1TTTF22510 |  | 2x25m    | 8       |
|                                     |                                                                                     | 1TT2125    |  | 125 lit  | 50      |
| TÄCKPLAST KRAFTIG 0,7 MM            |  | 1TTB12591E |                                                                                      | 125 lit  | 10      |
|                                     |                                                                                     |            |                                                                                      |          |         |
| TÄCKPLAST MINI                      |  |            |                                                                                      |          |         |
|                                     |                                                                                     |            |                                                                                      |          |         |
| SOPSÄCK PAPPER                      |  |            |                                                                                      |          |         |
|                                     |                                                                                     |            |                                                                                      |          |         |
| SOPSÄCK PLAST                       |  |            |                                                                                      |          |         |
|                                     |                                                                                     |            |                                                                                      |          |         |

| PRODUKT               |                                                                                       | ART.NR      | EAN-KOD                                                                               | STL            | LEV FRP |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| EASY COVER, PAPPER    |    | 1TT56767000 |    | 25m<br>x180mm  | 6       |
|                       |                                                                                       | 1TT57115000 |    | 33m<br>x550mm  | 6       |
| EASY COVER, FOLIE     |    | 1TT59177003 |    | 33m<br>x550mm  | 6       |
|                       |                                                                                       | 1TT04372000 |   | 33m<br>x550mm  | 8       |
| EASY COVER, UV-PAPPER |   | 1TT04372001 |  | 33m<br>x1400mm | 8       |
|                       |                                                                                       | 1TT04372002 |  | 17m<br>x2600mm | 8       |
| EASY COVER PRECISION  |  | 1TT04365000 |  | 33m<br>x550mm  | 8       |
|                       |                                                                                       | 1TT04365001 |  | 33m<br>x1400mm | 8       |
|                       |                                                                                       | 1TT04365002 |  | 33m<br>x2100mm | 8       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                           | ART.NR      | EAN-KOD                                                                                                 | STL          | LEV FRP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>MASKERINGSTEJP<br/>PRECISION SENSITIVE</b><br>Maskeringstejp med svag häftförmåga för ömtåliga, släta och nymålade ytor. Kan sitta kvar upp till sju dagar utan att lämna häftämnesrester. Precision ger extra skarpa färgkanter.                                              | 1TT04333019 | <br>4 042448 280992   | 50m<br>x30mm | 10      |
| <b>MASKERINGSTEJP<br/>PRECISION INDOOR</b><br>Maskeringstejp för målningsarbeten inomhus. Kan sitta kvar upp till fem månader utan att lämna häftämnesrester. Ger en säker vidhäftning på släta ytor som lackerade dörrar eller fotlister. Precision ger extra skarpa färgkanter. | 1TT04334000 | <br>4 042448 816092   | 50m<br>x19mm | 8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04334001 | <br>4 042448 816108   | 50m<br>x25mm | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04334003 | <br>4 042448 816122  | 50m<br>x38mm | 4       |
| <b>MASKERINGSTEJP STANDARD</b><br>Maskeringstejp lämplig för alla slags maskeringsuppgifter inomhus. Kan sitta kvar upp till sju dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester.                                                                                                    | 1TT04348015 | <br>4 042448 280671 | 50m<br>x19mm | 16      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04348016 | <br>4 042448 280688 | 50m<br>x25mm | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04348018 | <br>4 042448 280701 | 50m<br>x38mm | 8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04348019 | <br>4 042448 280718 | 50m<br>x50mm | 6       |
| <b>MASKERINGSTEJP<br/>PRECISION OUTDOOR</b><br>Maskeringstejp för alla slags målningsarbeten utomhus. UV- och väderbeständig upp till åtta veckor utan att lämna häftämnesrester. Precision Mask Outdoor ger extra skarpa färgkanter.                                             | 1TT04439001 | <br>4 042448 036025 | 50m<br>x25mm | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TT04439003 | <br>4 042448 036087 | 50m<br>x38mm | 4       |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ART.NR      | EAN-KOD                                                                                                  | STL          | LEV FRP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>STANDARD VÄVTEJP 230μ</b><br>För fastsättning av bygg- och skyddsfolier. Mycket hög häftförmåga även på grova ytor. Mindre lämplig på ömtåliga ytor. Flexibel och vattentät vävtejp. Enkel att riva av för hand.                                                                                                                      | 1TT04662086 | <br>4 005800 203831   | 50m<br>x48mm | 6       |
| <b>BYGG- OCH SKYDDSTEJP</b><br>Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Skydd av fönster- och dörrpartier, profiler m.m. UV- och väderbeständig upp till fyra veckor utan att lämna häftämnesrester.                                                                                | 1TT04172009 | <br>4 042448 079886   | 33m<br>x50mm | 6       |
| <b>BYGG- OCH SKYDDSTEJP</b><br>Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Passar även utmärkt för att täta skarvar mot för snabb vattenavdunstning. UV- och väderbeständig upp till två veckor utan att lämna häftämnesrester. Användbar för applikationer vid temperaturer över 0°C. | 1TT04843000 | <br>4 042448 000453   | 33m<br>x50mm | 6       |
| <b>LAGNINGSTEJP FÖR SPRICKOR</b><br>Extra flexibel fleecetejp som kan användas till att täcka sprickor och skarvar i väggen före tapetsering.                                                                                                                                                                                            | 1TT05225014 | <br>4 042448 149879 | 10m<br>x50mm | 10      |
| <b>MASKERINGSTEJP<br/>PRECISION OUTDOOR</b><br>Lämplig maskeringstejp för alla slags målningsarbeten utomhus. UV- och väderbeständig upp till åtta veckor utan att lämna häftämnesrester. Precision Mask Outdoor ger extra skarpa färgkanter.                                                                                            | 1TT56250002 | <br>4 042448 149954 | 25m<br>x25mm | 12      |
| <b>MASKERINGSTEJP<br/>PRECISION INDOOR</b><br>Maskeringstejp för målningsarbeten inomhus. Kan sitta kvar upp till fem månader utan att lämna häftämnesrester. Ger en säker vidhäftning på släta ytor som lackerade dörrar eller fotlister. Precision ger extra skarpa färgkanter.                                                        | 1TT56270001 | <br>4 042448 150066 | 25m<br>x25mm | 12      |

GLASFIBER/SJÄLVHÄFT.  
FIBA TAPE

För skarvar och hål före färdigspackling.



0830210020



L=20 m

48

0830210090



L=90 m

24

PAPPER

Perforerad pappersremsa med markerad vikbar mitt.



08321001075



L=76 m

20

GLASFIBERVÄV FIN GRUNDAD  
G100SG T1003C

Finstruktur grundad.



0830002050




50 m

-

GLASFIBERVÄV LÅG G135SG  
T1012

Lågstruktur.



0830003050



50 m

-

GLASFIBERVÄV LÅG GRUNDAD  
G135SG T1010C

Lågstruktur grundad.



0830004050




50 m

-

TEKNOS VÅTRUMSVÄV SLÅT

Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.



1TTGV130CW



25 m

-

TEKNOS VÅTRUMSVÄV FIN

Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.



1TTNO101W



25 m

-

TEKNOS ARMERINGSDUK T2002  
CELLULOSA/POLYESTER Z 50

För förstärkning av putsade och spacklade väggar inomhus. Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot hud och luftvägar. 60 g/m2.



083311050



50 m

083312050



50 m

083312010



10 m

15




# MÅLARKLÄDER

SMARTA KLÄDER FÖR UPPGIFTEN

KLÄ DIG RÄTT OCH BLI EN EFFEKTIVARE MÅLARE.  
VÅRA PROFFSKLÄDER ÄR SPECIALANPASSADE  
MED BLAND ANNAT FICKOR FÖR MÅLARVERKTYG  
OCH KNÄSKYDD FÖR BEKVÄMLIGHET.



## MÅLARKLÄDER

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | ART.NR      | EAN-KOD                                                                               | STL | LEV FRP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>MIDJEBYXA 2515-0105</b><br>Målarbyxa med förböjda knän.<br>Cordura®-förstärkta löst hängande<br>spikfickor och knäfickor. Två<br>förstärkta bakfickor med bälg.<br>Reglerbar hammarhank. Tumstocks-<br>ficka med knivkapp. Två benfickor.<br>En med pennfack och telefonficka<br>och en med plats för spackelspade.<br><br>Material: 100 % bomull, 380g/m²<br>Storlek: C44-C62, C146-156,<br>D96-D120 |    | 9802510046  |    | C46 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510046  |    | C48 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510050  |    | C50 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510052  |    | C52 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510054  |    | C54 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510056  |    | C56 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 9802510058  |    | C58 | -       |
| <b>MÅLARJACKA VIT</b><br>Vindtät med starkt vattenavvisande<br>membran. Förstärkt på utsatta<br>partier. Två framfickor och två<br>bröstkfickor med blixtlås. Blixtlås<br>ända upp i kragen. Frontslå<br>och dragsko i nederkant.<br>Material: 100 % polyester.                                                                                                                                          |  | 20300004004 |   | S   | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 20300004005 |  | M   | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 20300004006 |  | L   | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 20300004007 |  | XL  | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 20300004008 |  | XXL | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |             |  |     |         |

| PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ART.NR         | EAN-KOD                                                                              | STL | LEV FRP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>MÅLARSHORTS/PIRAT C46</b><br><b>BYXA PAINTER LONG SHORTS</b><br>Knälånga målarshorts med mekanisk stretch för bättre rörlighet och komfort. Hängande fickor fram och benfickor som är specialanpassade för målarverktyg. Knäskyddsficka nåbar från insidan och justerbar i två nivåer.<br><br>Benficka anpassad för borste och spackel förstärkta med Cordura®. Förstärkt i gren, ytterbensöm och innerbenssöm.<br><br>Teknos logotype nedtill på baksidan av byxbenet. | 40734542219046 |    | C46 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734542219048 |    | C48 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734542219050 |    | C50 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734542219052 |    | C52 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734542219054 |    | C54 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734542219056 |   | C56 | -       |
| <b>MÅLARBYXA</b><br>Cordura®-förstärkta benavslut och knän där förstärkningen sträcker sig ovan knäskyddsfickan för ökad slitstyrka. Knäskyddsficka nåbar från insidan och justerbar i två nivåer.<br><br>Två hängfickor med hållor anpassade för målarverktyg, förstärkta med Cordura®. Benficka anpassad för borste och spackel, förstärkt med Cordura®. Förstärkt i gren, ytterbensöm och innerbenssöm.<br><br>Teknos logotype nedtill på baksidan av byxbenet.         | 40734903110046 |  | C46 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734903110048 |  | C48 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734903110050 |  | C50 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734903110052 |  | C52 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734903110054 |  | C54 | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40734903110056 |  | C56 | -       |

| PRODUKT                                                                                                                                                         | ART.NR         | EAN-KOD                                                                               | STL  | LEV FRP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>MUNKTRÖJA M DRAGKEDJA</b><br><b>WS ORIGINAL</b><br>Huvtröja från Worksafe med plast-dragkedja i metall-look. Det perfekta alternativet till en vanlig jacka. | 1TT5704451XS   |    | XS   | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451S    |    | S    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451M    |    | M    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451L    |    | L    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451XL   |    | XL   | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451XXL  |   | XXL  | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704451XXXL |  | XXXL | -       |
|                                                                                                                                                                 |                |                                                                                       |      |         |
| <b>SWEATSHIRT WS ORIGINAL</b><br>Rundhalsad sweatshirt från Worksafe.                                                                                           | 1TT5704430XS   |  | XS   | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430S    |  | S    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430M    |  | M    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430L    |  | L    | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430XL   |  | XL   | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430XXL  |  | XXL  | -       |
|                                                                                                                                                                 | 1TT5704430XXXL |  | XXXL | -       |
|                                                                                                                                                                 |                |                                                                                       |      |         |



# TEKNOS BUTIKER

VI FINNS ALLTID NÄRA DIG

DU HITTAR VÅRA PRODUKTER HOS FLERA  
HUNDRA ÅTERFÖRSÄLJARE RUNT OM  
I SVERIGE. DESSUTOM HAR VI FEM EGNA  
BUTIKER I STOCKHOLM, LINKÖPING OCH  
GÖTEBORG. DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN IN.

**KONSUMENT & MÅLERI**  
**Distriktschefer/säljare**

|                               |                        |                            |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tommy Rhedin, Orust           | Mobitel. 070-355 05 02 | tommy.rhedin@teknos.se     |
| Mikael Karlsson, Nyhamnsläge  | Mobitel. 070-355 05 01 | mikael.karlsson@teknos.se  |
| Robert Törnqvist, Habo        | Mobitel. 070-634 71 81 | robert.tornqvist@teknos.se |
| Robert Zweiniger, Katrineholm | Mobitel. 070-515 78 30 | robert.zweiniger@teknos.se |
| Per Sundbom, Stockholm        | Mobitel. 072-712 74 24 | per.sundbom@teknos.se      |
| Roger Vincent, Skellefteå     | Mobitel. 070-203 56 20 | roger.vincent@teknos.se    |

**Marknadsavdelningen**

|                                        |                        |                               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Urban Holm, Marknadschef               | Mobitel. 070-529 51 09 | urban.holm@teknos.se          |
| Direktnr. 0325-61 95 11                |                        |                               |
| Martin Karlsson, Bitr. Marknadschef    | Mobitel. 070-572 82 04 | martin.karlsson@teknos.se     |
| Lars Müllerström, Chef Teknisk Service |                        |                               |
| Direktnr. 0325-61 95 12                | Mobitel. 070-652 02 58 | lars.mullerstrom@teknos.se    |
| Gunilla Leandersson, Marknadsassistent |                        |                               |
| Direktnr. 0325-61 95 13                |                        | gunilla.leandersson@teknos.se |

**Kundtjänst/Order, Tranemo**

|                |                         |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Sten Edvinsson | Direktnr. 0325-61 95 01 | sten.edvinsson@teknos.se |
| Thomas Björn   | Direktnr. 0325-61 95 02 | thomas.bjorn@teknos.se   |

**Teknos AB lager, Örnsköldsvik**

Tel. 0660-844 35, Fax 0660-840 47, Tegelbruksvägen 20, 891 55 Arnäsfall  
Stefan Andersson, Lagerchef stefan.andersson@teknos.se

**Teknos AB Färgbutik, Västberga**

Tel. 08-549 015 80, Lerkrogsvägen 15, 126 79 Hägersten

**Teknos AB Färgbutik, Linköping**

Tel. 013-470 29 29, Gillbergagatan 39, 582 73 Linköping

**Ljungdahls Färgekonomi AB/Teknos AB, Göteborg**

Tel. 031-711 35 73, Lilla Marieholmsgatan 2, 415 02 Göteborg

**Ljungdahls Färgekonomi AB/Teknos AB**

Tel. 031-711 35 73, E A Rosengrens Gata 13C, Högsbo, 421 31 Västra Frölunda

**Sävedalens Färg & Tapeter AB/Teknos AB**

Tel. 031-26 51 45, Göteborgsvägen 87, 433 63 Sävedalen



**Trekomponentshandtaget** har speciella tum- och fingergrepp för bästa ergonomi. Det extra långa skaftet är utformat för att passa alla händer. Du kan dessutom förlänga skaftet ytterligare genom att avlägsna toppen av handtaget och koppla till ett förlängningsskaft i aluminium. Borstens tre olika längder i perfekt hårdhet gör att penseln avger färg jämnt och tätt.

Teknos är idag en av Nordens största tillverkare av färg, med mer än 100 års erfarenhet. Vår forskning och produktutveckling är intensivare än någonsin och resulterar i användarvänliga, miljöanpassade och hållbara produkter.

