

VERKTYGSGUIDE

Information och användarinstruktioner
för våra verktyg och tillbehör

- Spackel, lim & fog
- Rengöring & förtunning
- Penslar & verktyg
- Målarkläder

INNEHÅLL

SPACKEL, LIM & FOG S4.

- SPACKEL
- LIM
- FOG

RENGÖRING & FÖRTUNNING S10.

- RENGÖRING
- FÖRTUNNING

PENSLAR & VERKTYG S14.

- PENSLAR
- BYGLAR
- ROLLER
- TÄCKMATERIAL
- TAPE
- VÄV
- SKARVREMSOR
- VERKTYG

MÅLARKLÄDER S22.

- BYXOR
- T-SHIRTS
- TRÖJOR
- JACKOR
- TILLBEHÖR



SPACKEL LIM & FOG

Ett rejält och riktigt grundarbete förenklar det fortsatta arbetet och är ofta avgörande för slutresultatet. Här hittar du spackel för utjämning, lim för uppsättning och fog för tätning.



SILORA SPACKEL

SILORA FIN, HANDSPACKEL

Lätt, fingraderat handspackel för väggar och tak inomhus. Användes främst vid skarv- och bredspackling där en mycket jämn yta krävs.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
9371100003	3l	-
9371100010	10l	-

9370100104	400 ml	12
9370100003	3	-
9370100010	10	-

9374100010	10l	-

9377100010	10l	-

9376100104	400 ml	12
9376100003	3l	-

9372100104	400 ml	12
9372100003	3l	-
9372100010	10l	-

93751001X2	200ml	12

SILORA MEDIUM, HANDSPACKEL

Silora Medium är ett färdigblandat grått allround-handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Svanen-märkt.



SILORA GROV, HANDSPACKEL

Silora Grov är ett färdigblandat högfyllande grått grovt handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



SILORA J SKIVSPACKEL, BEIGE

För spackling av gipsskivor på tak och väggar i torra utrymmen. Beige i samma färgton som gipsskivan. Svanen-märkt.



SILORA SNICKERI, SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.



SILORA VÅT, VÅTRUMSSPACKEL

Silora våt är ett färdigblandat blågrönt handspackel för våtrum eller annat utrymme där man vill uppnå en extra hållfast yta. Passar alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



SILORA SNABB, SNABBTORKANDE SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.



DALAPRO SPACKEL

DALAPRO ROLL NOVA, RULLSPACKEL

Svanen-märkt grått extra smidigt rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Även lämplig för pappersremsa.



DALAPRO ROLL MAX, RULLSPACKEL

Färdigblandat högfyllande grått rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus, t. ex. gips, betong, trä och tegel.



DALAPRO DM 20, GIPSSPACKEL

Vitt pulverspackel framtaget för lagning och finspackling på alla normalt förekommande underlag. Dalapro DM20 är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, har en idealisk öppentid för bearbetning och är lätt att spackla ut både i tjocka och tunna skikt.



DALAPRO DM 40, GIPSSPACKEL

Formstabil – sjunker eller spricker inte. Gipsbaserat pulverspackel för invändigt bruk. Cirka 40 minuters torktid.



SPRUTSPACKEL S DALAPRO

Traditionellt sprutspackel av standardkvalitet för väggar och tak inomhus. Främst för skarv- och bredspackling samt grängning på betong-, puts- och murytor.



DALAPRO LIGHTNING NOVA, RULL- OCH SPRUTSPACKEL

Ett Svanen-märkt, extra smidigt grått allround-sprutspackel för alla normalt förekommande underlag inomhus, t. ex. skarv- och bredspackling. Även lämplig för pappersremsa.



SPRUTSPACKEL S DALAPRO

Traditionellt sprutspackel av standardkvalitet för väggar och tak inomhus. Främst för skarv- och bredspackling samt grängning på betong-, puts- och murytor.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
9377112012	12l	-
9377111012	12l	-
9378130005	5kg	4
9378140012	12,5kg	-
0828000015	15kg	-
9374170015	15l	-
9374170015	15l	-
937414015	15kg	-
9374130015	15kg	-

ÖVRIGT SPACKEL

KNAUF SHEETROCK PRO SPRAY PLUS 15 L

Allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk. För torra ytor inomhus. Applicerbar med spruta, box, roller och hopper.



KNAUF FILL & FINISH TINTED 10 L

Lättarbetat allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk. Appliceras endast för hand. För torra miljöer inomhus.



M&P LITE BLUE SPACKEL

Färdigblandat, lättarbetat allroundspackel. Kan handspacklas, rollas och sprutas. Lättarbetat och lättslipat. För torra miljöer inomhus.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT314862	15l	-
1TT314853	10l	-
1TT86500	17l	-

LIM

TEKNOS NONWOVEN LIM

För uppsättning av tapet med nonwovenbaksida, t. ex. Easy up-tapeter. Mycket lättarbetad och även lämplig för klistermaskin. Svanen-märkt.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
083716001	1l	6
083716005	5l	-
083716015	15l	-

TEKNOS VÄVLIM

Ett lim av absolut högsta kvalitet för uppsättning av glasväv, fiberväv, väv och andra krävande material i torra utrymmen. Limmet har lång öppettid och bästa vidhäftning för professionellt arbete. Svanen-märkt.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
083714001	1l	6
083714005	5l	-
083714015	15l	-

TEKNOS TAPETLIM

Färdigblandat och förstärkt vattenbaserat lim till uppsättning av papperstapet. Särskilt lämplig till klistermaskiner.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
083715001	1l	6
083715005	5l	-
083715010	15l	-

FOG

TEKNOS AKRYLFOG S, SVANENMÄRKT

Elastisk akrylfogmassa. God vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas m.m. Svanen-märkt.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
084600310	300ml	12

TEKNOS AKRYLFOG INNE & UTE

Elastisk akrylfogmassa för inom- och utomhusbruk.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
084600330	300ml	12

KIILTO AKRYLFOG

Elastisk akrylfog för inomhusbruk.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
08371008103	310ml	12

FÖNSTERKITT LINOLJEBAS GRÅ

Tillverkad av rå linolja och högkvalitativa kritsorter.

DANA FÖNSTERKITT 681

Ett professionellt snabbtorkande och vattenbaserat kitt på bas av acryldispersion. Används till kittning av fönster och reparation av kittfals. Vidhäftar mot trä, glas, färg, PVC, galvaniserat järn och andra torra ytor.

Fönsterkitt 681 kan tidigt övermålas, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
0850100104	375ml	12

Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT68132	300ml	12?

RENGÖRING & FÖRTUNNING

Underlätta jobbet genom att rengöra verktyg och underlag innan du drar igång.
Oavsett om det är smuts, färg, fett eller mögel som ska tas bort, hittar du rätt rengöringsmedel här.



RENSA RENGÖRING

RENSA ROOF

Taktvätt före målning av tegel och plåttak.
Även lämplig som underhållstvätt.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
0500410001	1 lit	6
0500410005	5 lit	3
0500400001	1 lit	6
0500400005	5 lit	3
0500420101	1 lit	6
0500420005	5 lit	3
0500430001	1 lit	6
0500430005	5 lit	3
0500440001	1 lit	6
0500440005	5 lit	3
0500440101	1 lit	6
0500450001	1 lit	6
0500460001	1 lit	6
0500460005	5 lit	3

RENSA STEEL

Plåttvätt för galvaniserade stål ytor utomhus.
Innehåller citronsyra och är etsande.



RENSA FACADE

Fasadtvätt som även är effektiv mot alger och mögel.
Etsar ej ytor.



RENSA TERRACE

Tralltvätt för tryckimpregnerat trä utvändigt.



RENSA SUPER

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning.
Behöver ej sköljas.



RENSA SUPER SPRAY

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning.
Behöver ej sköljas.



RENSA SAUNA

Rengöringsmedel för alla ytor i bastu.



RENSA ANTI-MOULD

Högt koncentrerat och långtidsverkande saneringsmedel mot alg och mögel för alla ytor inne och ute.



RENSA RENGÖRING

RENSA ETCHING
Betongbetningsmedel.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
0500910001	1 lit	6
0500910005	5 lit	3

RENSA PENSELTVÄTT
Biologisk nedbrytbar penselvätt för rengöring av verktyg efter användning av vattenburna färger.



0500470001	1 lit	6
------------	-------	---

TEKNOS WIPES MÅLARTVÄTT
Tvättdukar för rengöring av alla ytor som tål vattenrengöring och för förbehandling innan målning inomhus och utomhus. Tvättmedlet avdunstar och behöver inte eftersköljas med vatten. Snabb och enkel att använda, smuts avlägsnas och efter ca: 5 minuter är ytan redo för målning.



Indränkt tvättduk färdig att använda innan målning

1TT24600	40 dukar	6
----------	----------	---

TEKNOS WIPES
Tvättdukar för rengöring av händer, verktyg m.m. efter målning. Löser smuts, fett, olja, färg, lim och andra beläggningar. Snabb och enkel att använda, ger en svag och behaglig doft av citron. Skrubbsida på duken för svårare smuts.



Löser svårare smuts som olja, fett, färg och lim

1TT24800	80 dukar	6
----------	----------	---

FÖRTUNNING

TEKNOSOLV 1621 LÅGAROMATISK LACKNAFTA (ALIFATNAFTA)



4710621001	1 lit	12
4710621005	5 lit	3

TEKNOSOLV 1639 XYLEN
Syntetisk förtunning.



4710639001	1 lit	12
------------	-------	----

TEKNOSOLV 9500 SPRUTFÖRTUNNING TILL FUTURA
Bryter tixotropin.



4710500001	1 lit	6
------------	-------	---

TEKNOSOLV 9514 THINNER
Cellulosa-förtunning.



4730450001	1 lit	12
------------	-------	----

TEKNOSOLV 9550 KIRJOFÖRTUNNING
Förtunning som innehåller långsamt avdunstande lacknafta. Används vid penselstrykning med lacknaftaspädbara alkydfärger och klarlack. Rekommenderas speciellt vid målning av tak, när takets temperatur är hög.



4710550001	1 lit	5
------------	-------	---

TERPENTIN BALSAM
Balsamterpentin används som ersättning för lacknafta till bl.a färger, samt i konstnärsfärger.



08111001001	1 lit	12
-------------	-------	----

LINOLJA KOKT ÄKTA SVENSK LINOLJA
Varmpressad linolja.
Träimpregneringsmedel.



LI0102102	1 lit	12
LI0102103	5 lit	-

LINOLJA RÅ ÄKTA SVENSK LINOLJA
Kallpressad linolja av hög kvalitet.

LI0102105	1 lit	12
LI0502106	5 lit	-

PENSLAR & VERKTYG

När du är redo att börja måla, är det viktigt att verktygen är de rätta, då blir genomförandet smidigare och roligare. Alla våra produkter är utvecklade och testade för optimal funktion.



PENSLAR

FASADPENSEL TEKNOS SYNT

Vinklad fasadpenseL för utomhus-fasader. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Bäst för vattenburen färg. Passar förlängningsskaft.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT300210	75 mm	10
1TT300211	100 mm	10
1TT300212	120 mm	10

1TT100330	35 mm	10
1TT100331	50 mm	10
1TT100332	70 mm	10

1TT300213	120 mm	10

1TT300215	75 mm	10
1TT300214	120 mm	10

1TT100333	50 mm	10
1TT100334	70 mm	10
1TT100335	50 mm trä	10
1TT100336	70 mm trä	10

1TT100337	35 mm	10
1TT100338	50 mm	10

LACKPENSEL TEKNOS SYNT

LackpenseL med ett ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. För snickerier, dörrar, möbler inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



RÖDFÄRGSPENSEL TEKNOS

Vinklad rödfärgspenseL med blandborst anpassad för slamfärg och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.



TRÄOLJEPENSEL TEKNOS

Vinklad träolja-penseL med blandborst och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.



VINKELPENSEL TEKNOS

Lång vinkelpenseL med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en extra tjock borst. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



ELEMENTPENSEL TEKNOS

Vinklad elementpenseL med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en borst i absolut högsta kvalitet som ger ett perfekt slutresultat. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



ROLLER OCH ROLLERSET

MINIBYGEL TEKNOS

Kort minibyggel med tvåkomponentshandtag för ett ergonomiskt grepp. Förzinkad tråd, 6 mm. Passar förlängningsskaft.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT600220	10 cm	5

MAXIBYGEL TEKNOS

Bygel i stål med förzinkad tråd. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med skönt gummerat grepp. Passar förlängningsskaft.



1TT600218	18 cm	5
1TT600219	23 cm	5

MINIROLLER TEKNOS

Miniroller för inomhusbruk. Den röda passar bra för målning av tak och vägg medan filtrollern är anpassad för målning av snickerier.



1TT400272	10 cm	5
1TT400273	15 cm	5

ROLLER TEKNOS

Roller för inomhusbruk. Passar bra till målning av grova ytor, tak och väggar.



1TT400270	18 cm	5
1TT400271	23 cm	5

ROLLERSET TEKNOS

Standardrollerset för inomhusbruk, passar bra för målning av bl.a. tak.



1TT800333	18 cm	36
-----------	-------	----

TÄCKMATERIAL

GOLVSKYDDSPAPPER 125 GR

Helrulle
Halvrulle



Artnr.	Storlek	Lev förp.
8350000120	1,2x30m	2
8350000070	0,75 x50m	2

MJÖLKPAPP PLASTAD 50 KVM

Kraftig skyddspapp med PE-beläggning på ena sidan.



8350100050		Rulle
------------	--	-------

TÄCKFILT

För skydd i t.ex. trappor. Suger upp färgspill och torkar snabbt.



200622	1x10m	12 kart
--------	-------	---------

TÄCKPLAST, Miljöfolie 0,035 MM



1T902101035	2x100m	2
-------------	--------	---

TÄCKPLAST KRAFTIG, Miljöfolie 0,7 MM

1TTMF25070	2x50m	2
------------	-------	---

SOPSÄCK PLAST

125 liters grovsäck. Varje rulle innehåller 10 st säckar.

1TTB12591E	125 lit	10
------------	---------	----

TEKNOS PRO COVER

Självhäftande.



1T902101001	1x50m	15 krt
-------------	-------	--------

TÄCKMATERIAL

EASY COVER, PAPPER

Ger skarpa och jämna färgkanter utan färggenomträngning. Består av slätt och starkt kraftpapper. Kan sitta kvar upp till 8 dagar utan att lämna häftämnesrester.



Artnr. Storlek Lev förp.

1TT56767000 25m x180mm 6

EASY COVER PAPPER REFILL

Täckpapp.



1TT04364001 25m x180mm 10

EASY COVER, UNIVERSAL

Täckplast.



1TT04368007 17m x2600m 10

EASY COVER, FOLIE

Ger skarpa och jämna färgkanter utan färggenomträngning. Folien är något statisk vilket gör att den smiter åt mot underlaget. Kan sitta kvar upp till 8 dagar utan att lämna häftämnesrester.



1TT57115000 33m x550mm 6

EASY COVER UV PRECISION MASK

Täckplast.



1TT04411002 33m x55cm 8

1TT04411001 33m x140cm 8

1TT04411000 17m x260cm 8

SKYDDSFOLIE PE

Transparent.



1TT04848006 100m x0,75m -

BÄRSELE



1TT06648000

TAPE

MASKERINGSTEJP PRECISION SENSITIVE

Maskeringstejp med svag häftförmåga för ömtåliga, släta och nymålade ytor. Kan sitta kvar upp till 7 dagar utan att lämna häftämnesrester. Precision ger extra skarpa färgkanter.



Artnr. Storlek Lev förp.

1TT04333119 50m x30mm 10

MASKERINGSTEJP PRECISION INDOOR

Maskeringstejp för målningsarbeten inomhus. Kan sitta kvar upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Ger en säker vidhäftning på släta ytor som lackerade dörrar eller fotlister. Precision ger extra skarpa färgkanter.



1TT04334030 9mm 12

1TT04334000 50m x19mm 8

1TT04334001 50m x25mm 6

1TT04334003 50m x38mm 4

MASKERINGSTEJP STANDARD

Maskeringstejp lämplig för alla slags maskeringsuppgifter inomhus. Kan sitta kvar upp till 7 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester.



1TT04348015 50m x19mm 16

1TT04348016 50m x25mm 12

1TT04348018 50m x38mm 8

1TT04348019 50m x50mm 6

MASKERINGSTEJP PRECISION OUTDOOR

Maskeringstejp för alla slags målningsarbeten utomhus. UV- och väderbeständig upp till 8 veckor utan att lämna häftämnesrester. Precision Mask Outdoor ger extra skarpa färgkanter.



1TT04440000 50m x19mm 8

1TT04440001 50m x25mm 6

1TT04440003 50m x38mm 4

STANDARD VÄVTEJP 230μ

För fastsättning av bygg- och skyddsfolier. Mycket hög häftförmåga även på grova ytor. Mindre lämplig på ömtåliga ytor. Flexibel och vattentät vävtejp. Enkel att riva av för hand.



1TT04662862 50m x48mm 6

BYGG- OCH SKYDDSTEJP

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Skydd av fönster- och dörrpartier, profiler m.m. UV- och väderbeständig upp till 4 veckor utan att lämna häftämnesrester.



1TT04172009 33m x50mm 6

BYGG- OCH SKYDDSTEJP

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Passar även utmärkt för att täta skarvar mot för snabb vattenavdunstning. UV- och väderbeständig upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Användbar för applikationer vid temperaturer över 0°C.



1TT04843000 33m x50mm 6

VÄV

	Artnr.	Storlek	Lev förp.
GLASFIBERVÄV FIN GRUNDAD G100SG T1003C Finstruktur grundad.	0830002050	50m	-
GLASFIBERVÄV LÅG G135SG T1012 Lågstruktur.	0830003050	50m	-
GLASFIBERVÄV LÅG GRUNDAD G135SG T1010C Lågstruktur grundad.	0830004050	50m	-
TEKNOS VÅTRUMSVÄV SLÄT Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.	1TTGV130CW	25m	40/pall
TEKNOS VÅTRUMSVÄV FIN Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.	1TTNO101W	25m	40/pall
TEKNOS ARMERINGSDUK T2002 CELLULOSA/POLYESTER Z 50 För förstärkning av putsade och spacklade väggar inomhus. Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot hud och luftvägar. 60 g/m2.	083311050	50m	-
TEKNOS ARMERINGSDUK T2002 Förgrundad armeringsväv Cellulosa/Polyester Z 100. Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot hud och luftvägar. 100g/m2.	083312050	50m	-
	083312010	10m	12

SKARVREMSOR OCH HÖRNBESLAG

	Artnr.	Storlek	Lev förp.
GLASFIBER/SJÄLVHÄFT. FIBA TAPE För skarvar och hål före färdigspackling.	0830210020	L=20m	-
	0830210090	L=90m	-
MACRO JOINT TAPE, PAPPER Perforerad pappersremsa med markerad vikbar mitt.	08321001075	L=76m	50 st i box
HÖRNSKYDD AQUABED OUTSIDE 90 Hörnskydd som du fuktar på baksidan och klistrar på dina gipshörn innan de spacklas. En snabb och enkel lösning som inte bara är lätt att använda utan också ger starka och snygga hörn.	1TT642137	2,5m	50 st i box
KNAUF HÖRN DALLAS För förstärkning av utåtgående gipshörn i 90 grader. Till ett eller flera skivlager. Profil monteras i spackel.	1TT427108	2,74m	50
KNAUF SHEETROCK METAL REMSA Hörnskydd på rulle för förstärkning av gipshörn i steglösa vinklar. Monteras i spackel.	1TT614469	30m	Rulle
KNAUF SPACKELREMSA "PAPPER" 75 M Hörnskydd på rulle för förstärkning av gipshörn i steglösa vinklar. Monteras i spackel.	1TT614470	75m	Rulle
METERSTOCK	1T909800101		10
MÅLARKNIV	1T909800102		10
LOCKÖPPNARE	99011000	-	-



MÅLARKLÄDER

Klä dig rätt och bli en effektivare målare.
Våra proffskläder är specialanpassade med bland annat fickor för målarverktyg och knäskydd för bekvämlighet. Tryck med Teknos logo.



BYXOR

MÅLARBYXA MED STRETCH

Funktionalitet : Stretchpanel i gren, på knä, stuss och vad.
Förböjda ben.

Förstärkning: CORDURA®-förstärkta på spikfickor, tumstocksicka och knän.

Detaljer: Gylf med plastblixtlås D-ring i linningen.

Fickor: Bakfickor, benficka specialanpassad för spackel och borste. Benfickor med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka. Insticksfickor. Knäskydds-fickor anpassade för art.

4027 Spikfickor, med verktygshankar anpassade efter målarverktyg. Invändig telefonficka.

1000 100% bomull, twill, 240g/m²

1099 Vit/Svart

C46 C48 C50 C52 C54 C56



Artnr.

Storlek

1TT1910100C46 C46

1TT1910100C48 C48

1TT1910100C50 C50

1TT1910100C52 C52

1TT1910100C54 C54

1TT1910100C56 C56

PIRATBYXA MED STRETCH

Förstärkning: CORDURA®-förstärkta på knän och bakfickor.

Ovandel: Innerbenssöm med 3-nålsstickning

Detaljer: Hällor, varav en med D-ring

Tyg: 100% bomull, twill, 320 g/m²

Fickor: Knäskydds-fickor

1210 100% bomull, twill, 320 g/m²

1000 Vit

C46 C48 C50 C52 C54 C56



1TT01000C46 C46

1TT01000C48 C48

1TT01000C50 C50

1TT01000C52 C52

1TT01000C54 C54

1TT01000C56 C56

MÅLARSHORTS MED STRETCH

Funktionalitet: Stretchpanel i gren.

Förstärkning: CORDURA®-förstärkta spikfickor, CORDURA®-förstärkt spackelficka.

Detaljer: Gylf med plastblixtlås

Tyg: 60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Fickor: Insticksfickor med en blixtlåsficka

1330 60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

1098 Vit/Mörkgrå

C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56



1TT1099C44 C44

1TT1099C46 C46

1TT1099C48 C48

1TT1099C50 C50

1TT1099C52 C52

1TT1099C54 C54

1TT1099C56 C56

T-SHIRTS KORTÄRMAD OCH LÅNGÄRMAD

KORTÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals
Rundhalsad
Förstärkt axelsöm
Förstärkt nacksöm

1030 100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
1000 Vit
S M L XL XXL



Artnr.	Storlek
1TT332103S	S
1TT332103M	M
1TT332103L	L
1TT332103XL	XL
1TT332103XXL	XXL

LÅNGÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Rundhalsad
Förstärkt axelsöm
Förstärkt nacksöm

1042 100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
1000 Vit
XS S M L XL XXL



1TT3314103XS	XS
1TT3314103S	S
1TT3314103M	M
1TT3314103L	L
1TT3314103XL	XL
1TT3314103XXL	XXL

SWEATSHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals
Rundhalsad
Förstärkt axelsöm
Förstärkt nacksöm
Avslut: Mudd i ärmavslut

1158 100% bomull, french terry, 320 g/m².
1000 Vit
XS S M L XL XXL



1TT7101XS	XS
1TT7101S	S
1TT7101M	M
1TT7101L	L
1TT7101XL	XL
1TT7101XXL	XXL

JACKOR OCH TRÖJOR

LUV/MUNKTRÖJA MED DRAGKEDJA

Detaljer: Fast luva
Frontstängning: Envägsblixtlås i plast
Invändig slå
Fickor: Känguruficka med invändig telefonficka
Avslut: Ärmavslut med elastiskt band

2526 100% polyester, piké fleece, borstad insida 260 g/m².
1098 Vit/Mörkgrå
XS S M L XL XXL



Artnr.	Storlek
1TT3363252XS	XS
1TT3363252S	S
1TT3363252M	M
1TT3363252L	L
1TT3363252XL	XL
1TT3363252XXL	XXL

STICKAD JACKA

Detaljer: Förstärkt axelparti, fast luva
Frontstängning: Blixtlås fram, försedd med fleecefodrad slå
Fickor: Bröstkficka med blixtlås, framfickor med blixtlås
Avslut: Förlängt ryggslut, ärmavslut med elastiskt band

2117 100% polyester, stickat, borstad insida 380g/m².
9099 Gråmelerad/Svart
XS S M L XL XXL



1TT4930211XS	XS
1TT4930211S	S
1TT4930211M	M
1TT4930211L	L
1TT4930211XL	XL
1TT4930211XXL	XXL

TEKNOS MÅLARKLÄDER

MIDJEBYXA
C46 C48 C50 C52 C 54 C56 C58



Artnr.	Storlek
9802510046	46
9802510048	48
9802510050	50
9802510052	52
9802510054	54
9802510056	56
9802510058	58

TEKNOS KEPS VIT

TEKNOS KEPS SVART

25 st / förpackning



1TTM099V	-
1TTM099S	-

KNÄSKYDD

Skydd: Standard knäskydd, 180x250x20 mm
Förpackning: Levereras i par
Passar till: Se byxans certifiering och rekommendationer
Tyg: 100% Polyeten, tvåkomponent

1203 100% polyeten, tvåkomponent
9956 Svart/Röd
Onesize



1TT4027120	-
------------	---

BÄLTE STRETCH, METALLFRITT

Funktionalitet: Metallfritt, repar ej
Tillbehör: Justerbar längd, stretchbälte, gummerat plastspänne med Blåkläder-logga
Material: 90% polyester, 10% elastan
Passar till: Blåkläder Unite
Detaljer: Metallfritt spänne, tyg
Mått: Bredd 40 mm, längd 110 cm (S/M) 135 cm (L/XL)



1TT4006000	-
------------	---

TEKNOS EGNA FÄRGBUTIKER



Vi har 7 egna färgbutiker i Sverige, 6 av dessa är anpassade yrkesbutiker till proffsmålare, men alla välkomnar likaväl konsumenter!

Teknos AB | Helsingborg | Linköping | Veddesta | Västberga

Ljungdahls Färg Göteborg | Ljungdahls Färg Västra Frölunda | Sävedalens Färg & Tapeter

Hitta övriga återförsäljare på www.teknos.se



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

