

ШПАКЛІВКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ TEKNOS



ЗМІСТ

ШПАКЛІВКИ ТА ГЕРМЕТИКИ

- *Готові шпаклівки.....5*
- *Акрилові герметики.....6*

МАЛЯРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

- *Щітки та пензлі.....8*
- *Бугелі та валики.....9*
- *Захисні плівки.....10*
- *Захисні стрічки.....11*

ОДЯГ ДЛЯ МАЛЯРА


- *Штани..... 13*
- *Кепки..... 13*



ШПАКЛІВКИ ТА ГЕРМЕТИКИ

Правильно підготована поверхня спрощує подальшу роботу та має важливе значення для отримання якісного кінцевого результату. Нижче ви знайдете шпаклівки та герметики з коротким описом щодо їх призначення.

ШПАКЛІВКИ

| | Артикул | Об'єм, л./ Розмір | Упаковка |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| <p>SILORA A</p> <p>Водорозчинна шпаклівка для деревних робіт, що готова до застосування. Використовується для обробки дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання дверей і меблів. Також підходить для заґрунтованих металевих поверхонь. Має хороші адгезійні та заповнюючі властивості. Утворює рівну поверхню. Товщина шару - 0-2 мм. Розмір часток - макс. 0,03 мм. Колір - білий.</p> |  <p>9376100104 9376100003</p> | <p>400 мл 3 л</p> | <p>12 -</p> |
| <p>SILORA D</p> <p>Водорозчинна швидка шпаклівка, що готова до застосування. Використовується для обробки дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання невеликих ділянок на дверях і меблях на кшталт отворів від цвяхів. Швидко висихає та утворює рівномірну поверхню. Товщина шару - 0-2 мм. Розмір часток - макс. 0,03 мм. Колір - білий.</p> |  <p>93751001X2</p> | <p>200 мл</p> | <p>12</p> |
| <p>SILORA FIN</p> <p>Водорозчинна легка дрібнодисперсна шпаклівка, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання поверхонь стін і стель у сухих приміщеннях, а також для фінішного шпаклювання швів плит. Підходить для таких поверхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Товщина шару - 0-3 мм. Розмір часток - макс. 0,2 мм.</p> |  <p>9371100104 9371100003 9371100010</p> | <p>400 мл 3 л 10 л</p> | <p>12 - -</p> |
| <p>SILORA J</p> <p>Водорозчинна шпаклівка для швів, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання швів на гіпсових поверхнях стін і стель у сухих приміщеннях. Також її можна наносити на такі поверхні, як волокниста плита і бетон. Товщина шару - 0-2 мм. Розмір часток - макс. 0,07 мм. Колір - бежевий.</p> |  <p>9377100003 9377100010</p> | <p>3 л 10 л</p> | <p>- -</p> |
| <p>SILORA LF</p> <p>Водорозчинна легка універсальна шпаклівка, що готова до застосування. Використовується у сухих приміщеннях для часткового вирівнювання, вирівнювання швів і суцільного вирівнювання поверхонь стін і стель. Підходить для таких поверхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Також підходить для вирівнювання плиткових швів. Має хороші адгезійні та заповнюючі властивості. Товщина шару - 0-4 мм. Розмір часток - макс. 0,2 мм. Колір - світло-сірий.</p> |  <p>9370100104 9370100003 9370100010</p> | <p>400 мл 3 л 10 л</p> | <p>12 - -</p> |
| <p>SILORA LG</p> <p>Водорозчинна легка шпаклівка, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання шорсткуватих поверхонь стін і стель у сухих приміщеннях. Підходить для таких поверхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Має хороші заповнюючі властивості. Товщина шару - 1-30 мм. Розмір часток - макс. 0,3 мм. Колір - сірий.</p> |  <p>9374100010</p> | <p>10 л</p> | <p>-</p> |
| <p>SILORA LW</p> <p>Водорозчинна легка шпаклівка для вологих приміщень, що готова до застосування. Використовується для вирівнювання швів і суцільного вирівнювання поверхонь стін і стель у вологих приміщеннях. Підходить для таких поверхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Має хороші адгезійні та заповнюючі властивості. Містить антиплісняві речовини довготривалої дії. Товщина шару - 0-4 мм. Розмір часток - макс. 0,2 мм. Колір - сіро-блакитний.</p> |  <p>9372100104 9372100003 9372100003</p> | <p>400 мл 3 л 10 л</p> | <p>12 - -</p> |

АКРИЛОВІ ГЕРМЕТИКИ

Артикул Об'єм, л./
Розмір Упаковка

АКРІЛФОГ С

Еластичний акрилат для швів. Хороша адгезія до більшості будівельних матеріалів, таких як бетон, дерево, метал, скло. Тільки для внутрішнього застосування.



084600310

300 мл

12

АКРІЛФОГ ІННЕ & УТЕ

Акрилатний герметик для зовнішнього та внутрішнього застосування.



084600330

300 мл

12

МАЛЯРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Важливо обрати правильні інструменти для виконання малярних робіт для того, щоб легко та з найменшими зусиллями отримати гарний результат. Всі наші інструменти розроблені та протестовані з метою оптимального застосування.

ЩІТКИ ТА ПЕНЗЛІ

Артикул

Розмір

Упаковка

Facade brush Teknos

Вигнута фасадна щітка. Синтетична щітка найвищої якості з добрим поглинанням та розподілом фарби дає ідеальний кінцевий результат. Ергономічна ручка для кращого зчеплення. Краще за все підходить для фарб на водній основі. Підходить до подовжувача.



1TT300210

75 мм

10

1TT300211

100 мм

10

1TT300212

120 мм

10

Paint brush Teknos

Синтетичний універсальний пензель найвищої якості з ергономічною ручкою. Дуже добре поглинає та розподіляє фарбу, чим забезпечує ідеальний кінцевий результат. Для столярних виробів, дверей, меблів у приміщенні та на вулиці. Краще за все підходить для фарб на водній основі.



1TT100330

35 мм

10

1TT100331

50 мм

10

1TT100332

70 мм

10

Wooden oil brush Teknos

Вигнута щітка зі змішаним ворсом для нанесення масла та олії для дерева. Підходить до подовжувача.



1TT300214

120 мм

10

1TT300215

75 мм

10

Angle brush Teknos

Довгий вигнутий пензель з синтетичним ворсом для досягнення важкодоступних ділянок. Для стін, фасадів і столярних виробів всередині та зовні приміщень. Краще за все підходить для фарб на водній основі.



1TT100333

50 мм

10

1TT100334

70 мм

10

Element brush Teknos

Вигнутий традиційний пензель з синтетичним ворсом. Для досягнення важкодоступних ділянок. Для стін, фасадів і столярних виробів всередині та зовні приміщень. Краще за все підходить для фарб на водній основі.



1TT100337

35 мм

10

1TT100338

50 мм

10

БУГЕЛІ

Maxi bracket Teknos

Maxi бугель Текнос. Сталевий бугель з оцинкованим дротом і ергономічною двокомпонентною ручкою. Підходить до подовжувача.



| Артикул | Розмір | Упаковка |
|---------|--------|----------|
|---------|--------|----------|

| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT600218 | 18 см | 5 |
|-----------|-------|---|

| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT600219 | 23 см | 5 |
|-----------|-------|---|

Mini bracket Teknos

Міні бугель Текнос з двокомпонентною ручкою для ергономічного захвату. Оцинкований дріт, 6 мм. Підходить до подовжувача.



| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT600220 | 10 см | 5 |
|-----------|-------|---|

ВАЛИКИ

Roller Red Teknos

Валик з високою продуктивністю для використання всередині приміщення. Підходить для фарбування грубих поверхонь стель і стін.



| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT400270 | 18 см | 5 |
|-----------|-------|---|

| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT400271 | 23 см | 5 |
|-----------|-------|---|

Mini roller Teknos

Мінівалик для використання всередині приміщення. Ідеально підходить для фарбування виробів з дерева.



| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT400272 | 10 см | 5 |
|-----------|-------|---|

| | | |
|-----------|-------|---|
| 1TT400273 | 15 см | 5 |
|-----------|-------|---|

Rollerset Teknos

Стандартний набір для фарбування всередині приміщення. Підходить для фарбування стель.



| | | |
|-----------|-------|----|
| 1TT800333 | 18 см | 36 |
|-----------|-------|----|

ЗАХИСНІ ПЛІВКИ

Артикул

Розмір

Упаковка

Easy Cover Universal

Захисна плівка універсальна.



1ТТ04368007

17м
x2600мм

10

Easy cover UV

Захисна плівка для зовнішніх робіт. Стійка до УФ-випромінювання.



1ТТ04411000

17м
x2600мм

8

Easy Cover Precision

Захисна плівка забезпечує чіткі та рівні краї та не допускає проникнення лакофарбових матеріалів. Може залишатися до 5 місяців, не залишаючи слідів від клею.









1ТТ04365000

33м
x550мм

8

СТРІЧКИ

| | Артикул | Розмір | Упаковка | |
|---|--|--|--|--------------------|
| <p>Precision Mask Sensitive</p> <p>Захисна стрічка для фарбування з легкою адгезією до крихких, гладких і свіжофарбованих поверхонь. Може залишатися до 7 днів, не залишаючи слідів від клею. Залишає дуже чіткі краї без підтікання.</p> |  | 1ТТ04333119 | 50 м x30 мм | 10 |
| <p>Precision Masking Tape</p> <p>Захисна стрічка для малярних робіт у приміщенні. Може залишатися до 5 місяців, не залишаючи слідів від клею. Забезпечує надійну адгезію до поверхонь, таких як лаковані двері або молдинги. Залишає дуже чіткі краї без підтікання.</p> |  | 1ТТ04334001 | 50 м x25 мм | 6 |
| <p>Masking Tape STANDARD</p> <p>Захисна стрічка для фарбування всередині приміщення. Може залишатися до 7 днів, не залишаючи слідів від клею.</p> |  | 1ТТ04348015 1ТТ04348016 1ТТ04348018 1ТТ04348019 | 50 м x19 мм 50 м x25 мм 50 м x38 мм 50 м x50 мм | 16 12 8 6 |
| <p>Precision Mask Outdoor</p> <p>Захисна паперова стрічка для всіх видів зовнішніх малярних робіт. Стійка до ультрафіолету та атмосферних умов. До 8 тижнів без залишків клею. Забезпечує дуже чіткі краї.</p> |  | 1ТТ04440001 1ТТ04440003 | 50 м x25 мм 50 м x38 мм | 6 4 |
| <p>STANDARD Fabric Tape</p> <p>Водонепроникна тканинна стрічка для кріплення будівельних і захисних плівок. Дуже висока адгезія навіть до нерівних шорстких поверхонь. Менш підходить для використання на делікатних поверхнях. Легко відривається руками.</p> |  | 1ТТ04662862 | 50 м x48 мм | 6 |
| <p>BUILDING AND PROTECTIVE TAPE</p> <p>Захисна стрічка для ремонту фасадів, полірування, шліфування, фарбування, штукатурних робіт тощо. Стійка до ультрафіолету та атмосферних умов. До 2 тижнів без залишків клею. Використовується при температурі вище 0°C.</p> |  | 1ТТ04843000 | 33 м x50 мм | 6 |

ОДЯГ МАЛЯРА

**Одягайте та ставайте найефективнішими маляром.
Наш одяг спеціально адаптований до ваших можли-
вих потреб (кишені для малярних інструментів,
захист для колін для зручності тощо).
Брендування TEKNOS.**

ОДЯГ МАЛЯРА

Артикул

Розмір

Упаковка

Штани малярні TM BLÅKLÄDER

Штани TM BLÅKLÄDER (Швеція) для малярів зі стрейчем. Функціональні особливості: чорні вставки, що тягнуться, на колінах та інших ділянках для комфортної роботи. Посилення: обладнані системою CORDURA® посилений захист в кишенях для цвяхів, в кишені для великого пальця і на колінах. Кишені: задні кишені та кишені на ногах спеціально пристосовані для наповнювачів та пензлів, кишеня для ручки та кишеня для ножа. Вставні кишені: кишені для захисних вставок колін. Кишені для цвяхів мають підвіски для інструментів. Також є внутрішня кишеня для телефону. 100% бавовна, 240 г/м².



| | | |
|---------------|-----|---|
| 1TT1910100C46 | C46 | - |
| 1TT1910100C48 | C48 | - |
| 1TT1910100C50 | C50 | - |
| 1TT1910100C52 | C52 | - |
| 1TT1910100C54 | C54 | - |
| 1TT1910100C56 | C56 | - |

Штани Teknos для малярів

Штани Teknos для малярів.



| | | |
|------------|----|---|
| 9802510046 | 46 | - |
| 9802510048 | 48 | - |
| 9802510050 | 50 | - |
| 9802510052 | 52 | - |
| 9802510054 | 54 | - |
| 9802510056 | 56 | - |
| 9802510058 | 58 | - |

Teknos cap

Кепка Teknos для малярів.



| | | |
|----------|---|----|
| 1TTM099V | - | 25 |
| 1TTM099S | - | 25 |

МИ РОБИМО СВІТ ДОВГОТРИВАЛИШИМ

ТЕКНОС - це міжнародна компанія з виробництва лакофарбових матеріалів, яка присутня в більш ніж 20 країнах Європи, Азії та США.

Загальна чисельність персоналу складає приблизно 1800 людей, а річний об'єм продажів за 2019 рік становить близько 398 мільйонів євро.

Текнос є одним з провідних виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також займає міцні позиції у виробництві архітектурно-будівельних та побутових фарб.

Текнос робить світ довготривалішим, забезпечуючи надійний захист виробів сучасними лакофарбовими матеріалами та високотехнологічними рішеннями. Текнос завжди працює в тісній співпраці із своїми клієнтами.

Заснована в 1948 році, компанія Текнос є однією з великих компаній Фінляндії, в основі якої лежить сімейний бізнес.