



TEKNOL
AQUA 1410

МИ РОБИМО СВІТ **ДОВГОТРИВАЛИШИМ**



Захистіть свою деревину від біологічного впливу

TEKNOL AQUA 1410 — це промисловий антисептик на водній основі для необробленої деревини, яка використовується для виробництва зовнішніх конструкцій, як-от вікна та двері. Матеріал захищає та підвищує стійкість як оброблених поверхонь, так і вироби цілком від грибка, що руйнує та змінює колір деревини. TEKNOL AQUA 1410 зменшує ризик появи плям під час подальшої обробки поверхонь прозорим покриттям. На-лежить до класу небезпеки 3 відповідно до стандарту BS/EN 335-1:1994.

Перевірений захист


Ефективність TEKNOL 1410 відповідає вимогам стандарту EN 599-1.

Правила ЄС

TEKNOL AQUA 1410 сертифіковано відповідно до Директиви BPR і відповідає Директиві VOC. Ми постійно працюємо над відповідністю нашої продукції нормам REACH.


Технічна підтримка

Технічна підтримка TEKNOS — це швидкий і простий спосіб отримати слушну пораду, якщо ви плануєте використовувати TEKNOL AQUA 1410 або будь-який інший лакофарбовий матеріал TEKNOS. Зверніться до нас будь-яким зручним для вас способом і наша служба технічної підтримки завжди надасть усю необхідну інформацію та допоможе обрати оптимальне рішення та систему покриття, яка відповідатиме певному об'єкту та вимогам.



Відмінності між деревиною, яку було необроблено і оброблено проти синяви

Не містить пігментів — більш глибоке проникнення фунгіцидів у деревину





Особливості та переваги

Особливості	ПЕРЕВАГИ
Застосування у водних розчинах	Застосування у водних розчинах, а також у вигляді порошків, - продовжує термін служби оброблених дерев'яних виробів
Швидка обробка	Швидка обробка, зменшення витрат на виробництво
Глибоке проникнення	Більш глибоке проникнення фунгіцидів у деревину
Вирівнювання кольорів	Краще вирівнювання кольорів під час нанесення напівпрозорих відтінків

TEKNOL AQUA 1410*

Склад	Фунгіциди, синтетична смола, вода
Пакування	20, 120, 1000 л

Рекомендовані системи покриття

	М'яка деревина, 3 шари Напівпрозоре / Прозоре покриття	Всі породи деревини, 4 шари Напівпрозоре / Прозоре покриття
Антисептик для деревини*	TEKNOL AQUA 1410	TEKNOL AQUA 1410
Ґрунтовка	AQUAPRIMER 2900	AQUAPRIMER 2900 AQUAPRIMER 3130
Проміжне покриття		AQUAFILLER 6500
Верхній шар	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

* Використовуйте біоциди безпечно. Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інформацією на етикетці та з технічною специфікацією, яку можна знайти на сайті виробника www.teknos.com.

**МИ РОБИМО СВІТ
ДОВГОТРИВАЛИШИМ**