



SYSTEM 2ØKO

# Certifikat nr. 105.1

Behandlingssystemer for facadevinduer

Virksomhed:  
**Teknos A/S**  
Industrivej 19  
6580 Vamdrup

Produktnavn for behandlingssystem:  
**Teknos Behandlingssystem 2ØKO A  
(1410+3130+2600)**


Behandlingssystem - nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	<b>X</b>
Behandlingssystem - hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Behandlingssystem - træ/alu	
System 5	
Behandlingssystem - fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m <sup>2</sup>	Testrapport nr.
Imprægnering	TEKNOL AQUA 1410-01	80 g/m <sup>2</sup>	EN 152-1
Grunder	AQUA PRIMER 3130	150-170 g/m <sup>2</sup>	
Primer			
Topcoat 1	AQUATOP 2600	153-161 g/m <sup>2</sup>	
Topcoat 2			

**VinduesIndustrien attesterer herved:**

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 7. udgave, rev. 8, 2020.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

  
 09.12.2020  
 Dato \_\_\_\_\_ VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode)	Godkendelsesdato
TEKNOL AQUA 1410-01	417-5	21.05.2010/19.11.2012