

TEKNODUR COMBI 3560

Itin didelio kietųjų dalelių kiekio poliuretano dažai



PAGERINKITE SAVO DAŽYMO PROCESĄ NAUDODAMI POLIURETANO DAŽUS TEKNODUR COMBI 3560

TEKNODUR COMBI 3560 turi daugybę funkcijų, skirtų dažymo procesams pagreitinti bei padėti dažykloms padidinti našumą.

DAŽYKLŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

3560 serijos poliuretaliniai dažai buvo sukurti nedidelėms bei pramoninėms dažykloms, atsižvelgiant į jų pagrindinius poreikius - proceso optimizavimas ir ekonomiškumas. Kiti svarbūs produkto kūrimo aspektai buvo šie: maža lakiųjų organinių junginių emisija, greitas kietėjimas ir našumas, didelis patvarumas ir puiki apdaila.

MAŽOS LOJ EMISIJOS

Dėl didelio kietųjų dalelių kiekio, kuris gali siekti net 100 %, TEKNODUR COMBI 3560 serijos dažai išskiria gerokai mažiau LOJ nei vandeniu skiedžiami poliuretaliniai dažai. Tai reiškia apčiuopiamą pranašumą dažykloms, nes nebereikia kaitinimo įrengimų, o tai sumažina reikalingas investicijas.

DIDELIS PRALAUDUMAS

TEKNODUR COMBI 3560 skirtingų versijų džiovavimo laikas yra skirtingas. Faktinis džiovavimo laikas kambario temperatūroje gali būti nuo pusės valandos iki kelių valandų.

Iš karto po džiovavimo ruošiniai paruošiami kitam proceso etapui. Tai gerokai sutrumpina dažymo cecho darbo laiką, todėl taupomas laikas ir pinigai. Papildomai sutaupoma dėl mažesnių energijos sąnaudų, nes trumpam džiovavimo procesui nereikalinga įprastiniams metodams būdinga aukšta temperatūra.

UŽTENKA VIENO SLUOKSNIO

Siekdamos didesnio efektyvumo, vis daugiau dažyklų ieško vieno sluoksnio sprendimo galimybių. TEKNODUR COMBI 3560 produktų grupėje yra antikoroziinių pigmentų, kurie atitinka ISO 12944 reikalavimus, keliamus vieno sluoksnio dažams. Pavyzdžiui, jo korozinio atsparumo kategorija yra C4-M, kai sausos plėvelės storis 120 µm.

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ILGAAMŽĖ APDAILA

TEKNODUR COMBI 3560 dangos yra tvirtos ir atsparios smūgiams, todėl efektyviai sumažina dažų atnaujinimo poreikį. Baigta danga yra atspari atmosferos poveikiui ir atspari daugeliui cheminių medžiagų.

Poliuretano dangoms būdinga gera išvaizda ir didelis atsparumas ultravioletiniams spinduliams, o jų spalvą ir blizgesį dar labiau sustiprina bespalvis sluoksnis.


Įvairūs naujosios serijos produktai tinka įvairiems darbams, kaip vieno sluoksnio danga arba kartu su suderinamu gruntu. Teknodur Combi 3560 dažus galima dengti tiesiogiai ant aliuminio, cinko, snusmėliuoto plieno ir net betono paviršių.

Nepaisant didelio kietųjų dalelių kiekio, šiuos produktus galima purkšti įprastiniu beoriu ir dvikomponenčiu purkštuvu.

Įvairūs 3560 serijos produktai tinka įvairiems darbams (kaip viena danga arba su suderinamu gruntu) ir visa tai - neaukojant aukštos kokybės.

Norsok M-501 patvirtinta dažymo sistema

Paviršiaus apdirbimas	Specifikacija	SPS µm
FeSa 2½	TEKNOZINC 90 SE	60
	TEKNODUR COMBI 3560	110
	TEKNODUR COMBI 3560	110
		Viso SPS 280



JEI PRIREIKTŲ PAPILDOMOS INFORMACIJOS AR PAGALBOS

Vietiniai Teknos techniniai specialistai ir profesionalai yra pasirengę Jums padėti!
www.teknos.com



TEKNOS – NAUJOS KARTOS TECHNOLOGIJŲ KŪRĖJAI

TEKNODUR COMBI 3560 produktų naudos pavyzdžiai palyginus su įprastais dažais:

SUTRUMPINTAS DAŽYMO PROCESO LAIKAS

- Gaminius galima išvežti iš dažymo cecho praėjus 2 valandoms po dažymo, nedidinant temperatūros.
- Dažymo laikas gali būti pakoreguotas nuo valandų iki minučių.

ŽYMAI GERESNĖS ATSPARUMO KOROZIJAI IR DILIMUI SAVYBĖS

- Sistema atitinkanti ISO-EN 12944-6 standarto kategoriją C4M: TEKNODUR COMBI 3560-09, PUR 120/1-FeSa21/2
- Tradicinės dažymo sistemos pagal ISO-EN 12944-5 standartą pavyzdys: EPPUR 240/3-FeSa21/2

PUIKIAI IŠLAIKO SPALVĄ, BLIZGESĮ IR ATSPARUMĄ ATMOSFEROS POVEIKIUI

LOJ EMISIJA YRA GEROKAI MAŽESNĖ, Palyginti su lygiavertėmis vandens pagrindo dažymo sistemomis

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

"Teknos" yra pasaulinė dangų bendrovė, veikianti daugiau kaip 20 šalių Europoje, Azijoje ir JAV. Įmonėje dirba apie 1700 darbuotojų, o 2018 m. grynieji pardavimai siekė 408 mln. eurų. Bendrovė "Teknos" yra viena iš pirmaujančių pramoninių dangų tiekėjų, užimanti tvirtas pozicijas mažmeninės prekybos ir architektūrinių dangų srityje.

Bendrovė "Teknos" nori, kad pasaulis tarnautų ilgiau, teikdama pažangius, techniškai pažangius dažų ir dangų sprendimus, skirtus apsaugoti ir prailginti.

Bendrovė "Teknos" visada glaudžiai bendradarbiauja su savo klientais. Įmonė "Teknos" įkurta 1948 m. ir yra viena didžiausių Suomijos šeimos valdomų įmonių. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.teknos.com.